



Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2025/26
CATALOGO ELETTROUTENSILI

DAL 1924, MILWAUKEE® SI IMPEGNA A SVILUPPARE E REALIZZARE LE SOLUZIONI MIGLIORI PER **L'UTILIZZATORE PROFESSIONALE**, CHE GARANTISCANO LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ATTRAVERSO **INNOVAZIONE CONTINUA** E TECNOLOGIE SEMPRE ALL'AVANGUARDIA.

MILWAUKEE® progetta internamente le proprie soluzioni tramite approccio applicativo, affiancando l'utilizzatore per comprendere le reali necessità presenti sul luogo di lavoro.

La fitta rete di assistenza presente sul territorio italiano è in grado di fornire supporto in qualsiasi momento e permette la condivisione delle richieste degli utilizzatori professionali, stimolando lo sviluppo di nuovi prodotti per soddisfare le esigenze degli utilizzatori.

Gli elettroutensili escono dalle fabbriche MILWAUKEE® provvisti di documentazione completa, dettagliate istruzioni per l'uso, elenco dei centri assistenza e raccomandazioni per il miglior utilizzo.

La competenza e l'esperienza acquisita negli anni garantiscono massima affidabilità e conferiscono la certezza di utilizzare utensili per veri professionisti.



MILWAUKEE® si pone l'obiettivo di fornire elettroutensili di alta qualità, superiori agli standard e alle direttive internazionali in termini di sicurezza e prestazioni. La ricerca costante e il continuo sviluppo permettono di anticipare future esigenze del mercato e di fornire soluzioni sempre all'avanguardia. MILWAUKEE® è membro attivo dell'associazione EPTA (European Powertool Association), associazione che racchiude la maggior parte dei produttori di elettroutensili mondiali, ed è pertanto conforme a direttive e standard concordati all'interno dell'associazione.

UTENSILI REALIZZATI PER LAVORARE AL MASSIMO.

Gli utensili MILWAUKEE® sono definiti Heavy Duty, ovvero per applicazioni gravose: non solo prestazioni, ma anche resistenza e durata nel tempo. Gli utensili MILWAUKEE® permettono di lavorare meglio, più rapidamente e con maggior sicurezza.

ESTENSIONE DI GARANZIA A 3 ANNI TRAMITE REGISTRAZIONE DELL'UTENSILE SUL SITO

it.milwaukeetool.eu



SERVIZIO DI ASSISTENZA VELOCE E PROFESSIONALE TRAMITE MILWAUKEE E-SERVICE

it.milwaukeetool.eu/service/eservice/

GARANZIA HEAVY DUTY:



*Dal 1° Gennaio 2024 la garanzia estesa per gli utensili elettrici MILWAUKEE® (compresa le apparecchiature elettriche da giardino) e le batterie REDLITHIUM®, sarà approvata solo l'acquisto è avvenuto tramite un distributore MILWAUKEE® autorizzato. Lo stesso applica anche alla garanzia degli utensili manuali MILWAUKEE®. I diritti già stabiliti prima del 1° Gennaio 2024 restano impregiudicati.

Per i termini e le condizioni completi per ciascuna delle garanzie sopra menzionate, consultare il collegamento sottostante; <https://www.milwaukeetool.eu/service/>



Gli utensili e le batterie MILWAUKEE® sono coperti da garanzia standard di 1 anno. L'estensione della garanzia è disponibile visitando il sito it.milwaukeetool.eu

La garanzia MILWAUKEE® può essere ulteriormente estesa: Elettroutensili fino ad un massimo di 3 anni (1+2). Attrezzatura MX FUEL™ fino ad un massimo di 2 anni (1+1). Batterie MILWAUKEE® REDLITHIUM™ (incluse le batterie MX FUEL™) fino ad un massimo di 2 anni (1+1).

Tutte le estensioni di garanzia devono essere effettuate online entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Ogni utensile MILWAUKEE® è sottoposto a severi test di qualità eseguiti prima di lasciare la fabbrica. MILWAUKEE® è orgogliosa dei prodotti e dei servizi che offre ai propri utilizzatori.

L'estensione di garanzia MILWAUKEE® è disponibile per i paesi presenti nell'elenco sul sito internet. L'estensione di garanzia esclude i prodotti destinati all'industria del noleggio, nonché i caricabatterie e gli accessori forniti in dotazione con l'utensile.

Garanzia a vita Utensili Manuali MILWAUKEE® Alcuni utensili manuali MILWAUKEE® sono coperti da una garanzia a vita, il che significa che possono essere sostituiti o riparati gratuitamente in caso di rottura durante il normale utilizzo a causa di difetti di materiale o di fabbricazione.*

LIVELLE MILWAUKEE® - GARANZIA DI 30 ANNI SULL'ACCURATEZZA

Le livelli MILWAUKEE® seguenti vengono vendute con una garanzia di 30 anni sull'accuratezza: Livella serie BACKBONE™, Livella serie compact, Livella torpedo con bolla girevole 360°**

LIVELLE MILWAUKEE® - GARANZIA DI 10 ANNI SULL'ACCURATEZZA

Le livelli MILWAUKEE® seguenti vengono vendute con una garanzia di 10 anni sull'accuratezza: Livella pressofusa REDCAST™, Livella serie slim, Livella magnetica con profilo a L, Livella torpedo compatta, Livella serie mini*

*Per i termini e condizioni di ogni utensile menzionato, per favore consultare <https://www.milwaukeetool.eu/service/>

ZERO EMISSIONI.* ZERO COMPROMESSI.

VOGLIAMO CHE I NOSTRI UTIIZZATORI LAVORINO
IN MODO SICURO, SOSTENIBILE E PRODUTTIVO.

L'UE PUNTA ALLA
NEUTRALITÀ CLIMATICA
ENTRO IL 2050**

PRESTAZIONI
PARI ALLO
SCOPIO

BASSA
RUMOROSITÀ'

NO BENZINA
O EMISSIONI

MINORI TEMPI
MORTI

MAGGIORE
SICUREZZA
SUL CANTIERE

MAGGIORE
PRODUTTIVITÀ'

*Zero emissioni durante l'utilizzo degli utensili

**Informazione estrapolata dal comunicato stampa della commissione
Europa: Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)

MX
FUEL™

M18 FUEL™
M12 FUEL™

ZERO
EMISSIONS IN USE

MXF PC50 PIASTRA VIBRANTE MX FUEL™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Primo compattatore reversibile tra quelli di peso leggero
- Il compattatore con piastra da 50 cm più veloce sul mercato
- 2 velocità per massimo controllo dell'utilizzatore (fino a 26 m/min)
- Pulsante di accensione facilmente accessibile sull'impugnatura
- Maniglia facilmente girabile, per cambio di direzione

MXF PC50-0

MXF PC50-122

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493267	4933493268
Codice EAN	4058546481384	4058546481391

MXF RAM COSTIPATORE MX FUEL™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Costipatore a batteria: evita emissioni e fumi tossici in trincea
- Prestazioni pari allo scoppio
- Prestazioni pari allo scoppio per massima sicurezza dell'utilizzatore
- 2 velocità per massimo controllo dell'utente e per selezionare la velocità più appropriata, per maggiore efficienza
- Pulsanti semplici ed intuitivi accessibili dall'impugnatura

MXF RAM60-0

MXF RAM60-122

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498158	4933498159
Codice EAN	4058546513184	4058546513191

INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI PER PIASTRA VIBRANTE (O PAG 105)



MXF CVHF VIBRATORE PER CALCESTRUZZO AD ALTA FREQUENZA MX FUEL™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Il vibratore per calcestruzzo ad alta frequenza MX FUEL™ è la soluzione ideale quando si lavora su aree di grandi dimensioni, offrendo prestazioni paragonabili a quelle dei vibratori a filo, senza il fastidio di dover posare cavi o di avere una presa di corrente in cantiere
- In grado di consolidare fino a 55 m² di calcestruzzo con 1 batteria MXF FORGE™ da 8 Ah (MXF XC608)

MXF CVHF-0

MXF CVHF-802

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC608 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498132	4933498133
Codice EAN	4058546512927	4058546512934

MXF CVBP VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A ZAINO MX FUEL™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Il Vibratore per calcestruzzo a zaino MX FUEL™ è la soluzione ideale quando si lavora in aree di grandi dimensioni: fornisce le prestazioni di un utensile a filo, senza l'ingombro di cavi e senza la necessità di una presa di corrente sul luogo di lavoro
- Con ago vibrante fino a 63 mm di diametro, genera più di 11.200 vibrazioni al minuto per un consolidamento ottimale, anche nel calcestruzzo più rigido

MXF CVBP-0

MXF CVBP-602

Equipaggiamento standard	Telecomando per controllo remoto	Telecomando per controllo remoto, mm, telecomando per controllo remoto
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Batterie, MXF C Caricatore, Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479595	4933479591
Codice EAN	4058546373894	4058546373870

**INQUADRA QUI PER
VEDERE GLI ACCESSORI
PER VIBRATORI (O PAG
104)**



MXF WBT60 FRATTAZZATRICE MX FUEL™ 600 MM

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Fornisce un'esperienza di finitura fluida ed equilibrata con prestazioni da 5 CV
- Sistema AUTOSTOP™ per massima protezione dell'utilizzatore
- Fino a 35 minuti di autonomia con 1 batteria
- Velocità variabile del disco tra 30 e 160 giri/min
- Impugnatura ergonomica, per massimo controllo
- Regolazione dell'altezza del manubrio per un maggiore comfort

MXF WBT60-0

MXF WBT60-122

Equipaggiamento standard	1 x Set Dischi combinati (4 pz)	1 x Set Dischi combinati (4 pz)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	493349325	4933493601
Codice EAN	4058546521943	4058546484729

MXF WBT90 FRATTAZZATRICE MX FUEL™ 900 MM

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Fornisce un'esperienza di finitura fluida ed equilibrata con prestazioni da 5 CV
- Sistema AUTOSTOP™ per massima protezione dell'utilizzatore
- Fino a 25 minuti di autonomia con 1 batteria
- Regimi variabili, massima velocità 130 giri/min
- Impugnatura ergonomica, per massimo controllo
- Regolazione dell'altezza del manubrio per un maggiore comfort

MXF WBT90-0

MXF WBT90-122

Equipaggiamento standard	1 x Set Dischi combinati (4 pz)	1 x Set Dischi combinati (4 pz)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498132	4933493602
Codice EAN	405854651950	4058546484736

MXF SMP2 POMPA SOMMERSIBILE MX FUEL™

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- 3 modalità operative per la perfetta portata: Alta, Bassa ed Eco
- Modalità Eco per autonomia estesa: la pompa adatta la portata a seconda della quantità di acqua presente
- Tecnologia Auto-Sensing: in modalità eco, la pompa si spegne automaticamente quando riconosce che non c'è più acqua da risucchiare, o ricomincia a funzionare se c'è acqua

MXF SMP2-0

MXF SMP2-802

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC608 Pacco Batterie, MXF FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498162	4933498163
Codice EAN	4058546513221	4058546513238

MXF COS350G2
 TRONCATRICE MX FUEL™ 350 MM 2ª GENERAZIONE

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Troncatrice a batteria, può essere utilizzata indoor grazie all'assenza di emissioni
- Sistema di approvvigionamento idrico incorporato per effettuare tagli ad umido (compatibile con pompa irrigatrice M18™ SWITCH TANK™)
- Carrellino disponibile separatamente per effettuare lunghi tagli precisi (MXF COSCG2)

MXF COS350G2-0

MXF COS350G2-802

Equipaggiamento standard	Disco diamantato SPEEDCROSS™ HUDD 350 mm (4932471985) e borsa in cordura	Disco diamantato SPEEDCROSS™ HUDD 350 mm (4932471985) e borsa in cordura
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Borsa in cordura	2 x MXF XC608 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Borsa in cordura
Codice articolo	4933480478	4933480480
Codice EAN	4058546407636	4058546407650


MXF COSCG2
 CARRELLO PER TRONCATRICE MXF COS350G2


- Carrello per troncatrice da 350 mm per mantenere tagli rettilinei con una profondità di taglio di 125 mm.
- Impugnatura di guida regolabile in altezza e impugnatura di regolazione della profondità facile da raggiungere per agevolare l'uso con una sola mano

MXF COSCG2

Codice articolo	4933493264
Codice EAN	405854641353


MXF DCD350
 CAROTATRICE A 4 VELOCITÀ MX FUEL™ 350 MM

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Fora con estrema facilità, ottenendo le stesse prestazioni del filo, fino ad un diametro di 350 mm, grazie all'elevata potenza erogata dal motore a batteria.
- Possibilità di scegliere tra 4 velocità con diametri consigliati per ciascuna velocità segnati sul corpo della macchina
- Velocità 1: fino a 51 mm / Velocità 2: 51-76 mm / Velocità 3: 76-152 mm / Velocità 4: 152 - 350 mm

MXF DCD350 KIT-0

MXF DCD350 KIT-122

Equipaggiamento standard	Colonna MXF DCD350 DR	Colonna MXF DCD350 DR
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493142	4933493143
Codice EAN	405854640134	405854640141

MXF DCD150
 MX FUEL™ CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ SECCO-UMIDO 150 MM

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Fora a secco e ad umido con estrema facilità, ottenendo le stesse prestazioni del filo, fino ad un diametro di 152 mm, grazie all'elevata potenza erogata dal motore a batteria.
- Possibilità di scegliere tra 2 velocità per coprire una vasta gamma di applicazioni.
- Velocità 1: 1600 rpm per fori fino a 75 mm di diametro, sia umido che secco.
- Velocità 2: 800 rpm per fori da 76 mm fino a 152 mm di diametro, sia umido che secco.

MXF DCD150-0C

MXF DCD150-302C

MXF DCD150-302C KIT

Equipaggiamento standard	Interruttore con blocco, maniglia laterale	Interruttore con blocco, maniglia laterale, colonna per carotatrice MXF DR255TV
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x MXF CP203 Pacco Batterie, Batterie, MXF C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478986	4933464887
Codice EAN	4058546362683	4058546228323

MXF DR255TV
 MX FUEL™ COLONNA PER CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Impugnatura di guida ad altezza regolabile e leva di regolazione della profondità di foratura facilmente raggiungibile ed azionabile con una sola mano.
- Collare con attacco universale da 60 mm, per connessioni più rapide.
- Compatibile con il serbatoio d'acqua M18™ SWITCH TANK™ da 15 l.

MXF DR255TV

Codice prodotto	4933472247
Codice EAN	4058546338930


MXF DH2528H
 MX FUEL™ MARTELLO DEMOLITORE 28 MM HEX 25 KG

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Il primo martello demolitore con attacco da 28 mm Hex a batteria, garantisce le stesse prestazioni degli utensili alimentati a filo, a miscela o ad aria compressa.
- Fornisce un'energia in battuta di 64 J, per le applicazioni più dure.
- La tecnologia anti-vibrazioni permette all'utilizzatore di lavorare tutto il giorno senza essere esposto a pericolosi livelli di vibrazione e rumore.

MXF DH2528H-0

MXF DH2528H-602

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478985
Codice EAN	4058546362676


MXF DHT
 MX FUEL™ CARRELLO PER MARTELLO DEMOLITORE

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Carrello per il trasporto del martello demolitore, estremamente leggero e dotato di grandi ruote in gomma per agevolare il trasporto su terreni sconnessi.
- Cinghie per assicurare il martello demolitore.
- Dotato di 4 scomparti per scalpelli
- Dotato di scomparto per batteria e caricabatterie e gancio per il cavo del caricabatterie.

MXF DHT

Codice prodotto	4933464879
Codice EAN	4058546228248


MXF PTR2
 FILETTATRICE STAZIONARIA 2" MX FUEL™ CON ONE-KEY™

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Capacità di filettatura da 1/8" fino a 2"
- 3 in 1: taglio, alesaggio e filettatura
- Straordinarie prestazioni, con 2 impostazioni di velocità di 39 giri/min e 59 giri/min, pari ai competitor a filo
- Massima portabilità grazie al carrello pieghevole, senza necessità di attrezzi
- Sistema autolubrificante integrato con pompa e finestra dell'olio

MXF PTR2-0

MXF PTR2-601

Equipaggiamento standard	Set pettini BSPT HS 1/2" - 3/4", set pettini BSPT HS 1" - 2"
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498324
Codice EAN	4058546521936


MXF LSDP
 MX FUEL™ MACCHINA PER LA DISOTTURAZIONE

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Il sistema integrato MX FUEL™ POWERTRED™ agevola il trasporto durante la movimentazione della macchina dal mezzo di trasporto e sulle scale.
- Tamburo completamente isolato per un maggior contenimento dei detriti.
- Prima macchina a tamburo di grandi dimensioni a batteria, con estrema potenza di disotturazione fino a 60 m in tubi da 75 mm fino a 200 mm

MXF LSDP-301

Equipaggiamento standard	Include cavo rinforzato da 20 mm x 15,2 m, cavo rinforzato da 20 mm x 7,6 m, set di teste da 9 pezzi
Kit incluso	1 x MXF CP203 Pacco Batteria, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471851
Codice EAN	4058546297503


MXF TL
 TORRE FARO MX FUEL™ BATTERIA/CORRENTE E CARICABATTERIE

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Illuminazione TRUEVIEW™ in grado di fornire fino a 27,000 lumen se collegata ad una sorgente di corrente e 20,000 lumen se alimentata a batteria.
- Le teste luminose sono orientabili in molteplici direzioni.
- Peso di soli 48 kg, facilmente trasportabile su terreni irregolari grazie alle due grandi ruote

MXF TL-601

Kit incluso	1 x MXF XC406 Pacco Batteria, Caricabatterie integrato, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471844
Codice EAN	4058546297435

MXF TLIC
 TORRE FARO COMPATTA MX FUEL™ PACKOUT™ BATTERIA/CORRENTE

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

MXF PS
GENERATORE 3.600/1.800W MX FUEL™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


	MXF PS-0	MXF PS-602
Kit incluso	Fornito senza batterie, Caricabatterie integrato, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, Caricabatterie integrato, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493922	4933479266
Codice EAN	4058546510824	4058546370602

IRPSUOP2500
GENERATORE PORTATILE DA 2.5 KWH PACKOUT™ 7200 / 3600 W

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	IRPSUOP2500
Codice articolo	4933492133
Codice EAN	405854615006

MXF PBE
ZAINO PER BATTERIA MX FUEL™

MX FUEL


- Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa
- Potenza di picco di 3.600 W e potenza continua di 1.800 W di onde pure: alimenta sia attrezzatura 16A ad alto assorbimento, sia i dispositivi elettronici
- Riduce il peso dell'utensile fino al 45%, allocando il peso della batteria sulla parte posteriore
- Mantiene le prestazioni delle batterie, senza compromessi sulla ergonomia
- Massime prestazioni/braccatura per zaino rimovibile
- Maniglia pieghevole per facile trasporto o per essere appeso
- Compatibile con tutte le batterie MX FUEL™

	MXF PBE-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498067
Codice EAN	4058546512279


BATTERIE MX FUEL™
MX FUEL


	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Sistema	MX FUEL™					
Capacità batteria (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
N.ro batterie in dotazione	1	1	1	2	1	2
Tempo ricarica caricabatterie MXF	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Tempo ricarica caricabatterie MXF SC	65 min	45 min				
Tempo ricarica caricabatterie MXF FC	65 min	45 min				
Peso (Kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa					
Codice articolo	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
Codice EAN	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

CARICABATTERIE MX FUEL™
MX FUEL


	MXF SC	MXF FC	MXF C
Porta di ricarica	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Tipo di carica	Singolo	Singolo	Singolo
Sorgente energia	AC	AC	AC
Maniglia per il trasporto	Si	Si	Si
Montabile a parete	No	Si	Si
Peso (Kg)	8.9	2.33	2.7
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932492848	4933498547	4933471839
Codice EAN	4058546477196	405854624166	4058546297381

ENERGY KIT MX FUEL™ CON BATTERIE E CARICABATTERIE
MX FUEL


	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Kit incluso	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC608 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479160	4933493548	4933493549
Codice EAN	4058546369545	4058546484194	4058546484200

FINO A 2X PIÙ AUTONOMIA
PESO E DIMENSIONI SIMILARI VS XC406

COOL-CYCLE™ SISTEMA ATTIVO
RAFFREDDAMENTO AD ALTA VELOCITÀ

SISTEMA ATTIVO DI RAFFREDDAMENTO
VITA PIÙ LUNGA
VS REDLITHIUM™


POTENTI. PRODUTTIVI. MIGLIORI PER IL PIANETA.

IL SISTEMA A BATTERIA MX FUEL™ DI MILWAUKEE® RIVOLUZIONA IL MERCATO DELLE ATTREZZATURE LEGGERE, OFFRENDO LE PRESTAZIONI, L'AUTONOMIA E LA DURATA RICHIESTE DAI PROFESSIONISTI SENZA I RISCHI ASSOCIATI ALLE EMISSIONI, AL RUMORE, ALLE VIBRAZIONI E ALLA MANUTENZIONE DEL MOTORE.

ORA, CON OLTRE 25 SOLUZIONI, IL SISTEMA MX FUEL™ FORNISCE LE STESE PRESTAZIONI DELLO SCOPPIO, DEL FILO E DELLE MACCHINE PNEUMATICHE, CON ZERO EMISSIONI

PRODOTTO	APPLICAZIONE	BATTERIA	
		MXF XC608	MXF HD812
MXF COS350G2	Taglio cordolo	36 Tagli*	50 Tagli*
MXF DH2528H	Rottura cemento	1.3 Tonnellate*	4 Tonnellate*
MXF DCD150	76 mm x 250 mm fori	17 Fori*	26 Fori*
MXF DCD350	250 mm x 150 mm fori	3 Fori*	5 Fori*
MXF PS	Sgrossatura con smerigliatrice a filo da 180 mm	40 Min*†	60 Min*†
MXF CVHF	Versamento calcestruzzo	55 M³*	82 M³*
MXF CVBP	Versamento calcestruzzo	53 M³*	80 M³*
MXF CVBC	Versamento calcestruzzo	53 M³*	80 M³*
MXF PSC	Massetto calcestruzzo	5 Ore 20 Min*	8 Ore*
MXF WBT60	Levigatura	23 Min*	35 Min*
MXF WBT90	Levigatura	16 Min*	25 Min*
MXF PC50	Compattatura	22 Min*	35 Min*
MXF RAM	Compattatura	17 Min*	25 Min*
MXF SMP2	Pompaggio acqua (modalità alta)	28 Min*	40 Min*
MXF PTR2	Ciclo completo	200 Cicli*	280 Cicli*
MXF TL	Modalità alta	4 Ore*	6 Ore*
MXF TLIC	Modalità alta	4 Ore*	6 Ore*

* L'autonomia è calcolata con una batteria carica. Questi dati sono indicativi e dipendono da variabili. I risultati possono variare in base all'utilizzatore e alle condizioni.

† Utilizzando 2 batterie.

CONFRONTA I NOSTRI CARICABATTERIE		MX REDLITHIUM™ FORGE™			
		MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF CP203
NOVITÀ		65 min	45 min	45 min	45 min
NOVITÀ		100 min	65 min	45 min	45 min
		160 min	110 min	90 min	45 min

IL MODO PIU' SEMPLICE PER GESTIRE IL TUO INVENTARIO

ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth® LOCATION

GESTIONE. LOCALIZZAZIONE. PERSONALIZZAZIONE.

Con ONE-KEY™ è possibile aggiungere all'inventario utensili e attrezzature, indipendentemente dal produttore e avere una panoramica completa di TUTTI i tuoi beni. Aggiungi gratuitamente un numero illimitato di utenti, assegna gli strumenti a diversi dipendenti e vedi quali strumenti sono attualmente in uso, pronti per l'uso o magari al centro di assistenza.

Segui una traccia digitale di quando, dove e come sono stati utilizzati gli strumenti per ottimizzare efficienza e l'utilizzo, oppure usala per tracciare e bloccare gli utensili e le attrezzature in caso di smarrimento.

Stampa rapporti professionali e ottieni documentazione sulla qualità e sull'utilizzo degli utensili.

Tutto questo e molto altro ancora **GRATIS!**



INIZIA ORA - BASTANO DUE MINUTI

STEP 1

SCARICA L'APP GRATUITA MILWAUKEE® ONE-KEY™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

STEP 2

CREA IL TUO PROFILO IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE



STEP 3

FATTO! PUOI INIZIARE A TENERE TRACCIA DELLA TUA ATTREZZATURA

NUOVA GENERAZIONE

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

NUOVE ASPETTATIVE.

NUOVA GENERAZIONE M18 FUEL™.
ANCORA PIÙ COMPATTI. ANCORA PIÙ POTENTI.
PRESTAZIONI MAI VISTE PRIMA.

La nuova generazione di trapani e avvitatori ad impulsi esagonali M18 FUEL™ sprigiona una potenza notevole, in un corpo ancora più piccolo. Combinando compattezza e prestazioni, sono perfetti per le aree difficili da raggiungere e ideale per i lavori in altezza, donando un miglior bilanciamento e una più facile maneggevolezza.

Prova la nuova generazione di trapani e avvitatori esagonali M18 FUEL™ e ridefinisci le tue aspettative sugli utensili 18V.

1



**MOTORE
BRUSHLESS
POWERSTATE™**



2



**ELETTRONICA
INTELLIGENTE
REDLINK PLUS™**

3



**BATTERIE
REDLITHIUM™**

MAGGIORE COMPATTEZZA.

MASSIMA POTENZA.

PRESTAZIONI INARRIVABILI.



**SCOPRI
LA
NUOVA GENERAZIONE**

NOVITÀ **REDLITHIUM™ FORGE™**

LE PIÙ POTENTI | CARICA ULTRA RAPIDA | MASSIMA RESISTENZA*

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI REDLITHIUM FORGE

M18

NUOVA TECNOLOGIA DELLE CELLE DI LITIO	ELETTRONICA DI NUOVA GENERAZIONE	NUOVA SCOCCA	PROTEZIONE AVANZATA
 STANDARD  FORGE			

- ▶ Fino al 50% maggiore potenza
- ▶ Fino al 45% minore surriscaldamento
- ▶ Fino a 6 volte carica più veloce
- ▶ Fino al 50% minore resistenza elettrica

- ▶ Massimizza l'erogazione della potenza all'utensile
- ▶ Accelerata la velocità di carica
- ▶ Compatibilità totale della piattaforma

- ▶ Gestione termica avanzata
- ▶ Protezione contro le vibrazioni
- ▶ Progettata per le condizioni più avverse
- ▶ Saldatura al laser

- ▶ Rivestimento brevettato ai polimeri: protezione in ingresso contro acqua e detriti
- ▶ Scocca resistente: protezione contro i comuni oli, grassi e solventi

* Vs altre tecnologie



SISTEMA ATTIVO DI RAFFREDDAMENTO

LAVORI ESEGUITI CON 80% DI CARICA



19 tagli di legno duro da 40 cm con 2x M18 FB12 (M18 F2CHS50)



553 tagli su legno morbido 50x100 mm con M18 FB12 (M18 FCS66)



TRE BENEFICI DEL SISTEMA COOL CYCLE

1. LA RICARICA INIZIA MOLTO PRIMA
2. PIU' LAVORI ESEGUITI NEL CORSO DELLA GIORNATA
3. VITA MEDIA PIU' LUNGA

MIGLIORA I TUOI ELETTROUTENSILI CON
FORGE™

SCOPRI TUTTE LE
BATTERIE FORGE



HD REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

VS

M18 REDLITHIUM™
FORGE™

LE PIÙ POTENTI | CARICA ULTRA RAPIDA | MASSIMA RESISTENZA*



AUTONOMIA DELLE BATTERIE

ELETTROUTENSILE	APPLICAZIONE	M18 HB8	M18 HB12	M18 FB8	M18 FB12	MIGLIORAMENTO
 M18 FCHS ELETTOSEGA CON BARRA DA 40 CM	TAGLIO TRONCHI TAGLIO DI 30 CM DI ABETE ROSSO		23 TAGLI*		36 TAGLI*	FINO AL 56% IN PIÙ*
 M18 F2CHS50 ELETTOSEGA DOPPIA BATTERIA CON BARRA DA 50 CM	TAGLIO TRONCHI TAGLIO DI 35 CM DI ABETE ROSSO	23 TAGLI**		32 TAGLI**		FINO AL 39% IN PIÙ*
 M18 FTHCHS35 ELETTOSEGA TOP HANDLE CON BARRA DA 35 CM	TAGLIO TRONCHI TAGLIO DI 30 CM DI ABETE ROSSO	12 TAGLI*		24 TAGLI*		FINO AL 100% IN PIÙ*
 M18 FLAG230XPDB SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM	SBAVO METALLO SMERIGLIATURA TRAVE IN ACCIAIO 230 MM		147 g DI DETRITI RIMOSSI*		234 g DI DETRITI RIMOSSI*	FINO AL 59% IN PIÙ*
 M18 ONEFLAG230XPDB SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM	SBAVO METALLO SMERIGLIATURA TRAVE IN ACCIAIO		187 g DI DETRITI RIMOSSI*		223 g DI DETRITI RIMOSSI*	FINO AL 19% IN PIÙ*
 M18 FHSAG125XPDB SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE 125 MM	TAGLIO TUBI TAGLIO TUBO IN METALLO DA 22 MM		127 TAGLI*		175 TAGLI*	FINO AL 38% IN PIÙ*
 M18 FMCS66 SEGA CIRCOLARE PER METALLI 66 MM	TAGLIO METALLO TAGLIO DI UNA LAMIERA DA 3 MM		22 METRI LINEARI*		25 METRI LINEARI*	FINO AL 15% IN PIÙ*
 M18 FCS66GR3 SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 66 MM	TAGLIO LAMINATO LASTRA DI LAMINATO CON TAGLIO PROFONDITA' 42 MM		28 TAGLI*		34 TAGLI*	FINO AL 22% IN PIÙ*
 M18 FCOS230 TRONCATRICE 230 MM	TAGLIO CORDOLI TAGLIO CORDOLO IN PIETRA 250X80 MM		7 TAGLI*		11 TAGLI*	FINO AL 46% IN PIÙ*

*L'autonomia è calcolata con una batteria carica. Questi dati sono indicativi e dipendono da differenti variabili. I risultati possono variare in base all'utilizzatore e alle condizioni. † Usando 2 batterie.

TASSELLATORI E MARTELLI PER OGNI APPLICAZIONE

- 1 Per le applicazioni più impegnative e pesanti, come forature di grandi diametri a secco e scalpellature di medie dimensioni di blocchi di cemento e cemento armato.



- 2 Per applicazioni gravose, ideali per impianti idraulici o casseforme



- 3 Prestazioni eccellenti, ideali per forature ripetitive e veloci



- 4 Rapporto peso prestazioni equilibrato, ideale per applicazioni di scalpellatura leggera



- 5 Tassellatori senza scalpellatura, ideali per gli spazi ristretti e per l'uso quotidiano



MARTELLI SDS-MAX

	Piattaforma Batterie	Caratteristica	ONE-KEY	Energia del colpo (EPTA) (J)	Percussioni al minuto a pieno carico	Velocità a vuoto (giri/min)	Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	Vibrazioni in foratura (m/s²)	Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	Compatibile con sistema aspirazione polvere Milwaukee
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	12.25	12.25	10.2 (M18 FB12) PHDE72
1.	M18 CHM-121C	M18 FUEL™	-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	0 16 - 32	11.03	10.63	7.1 (M18 FB12) PHDE72

TASSELLATORI SDS-PLUS

	Piattaforma Batterie	Tecnologia	ONE-KEY	FIXTEC™	Energia del colpo (EPTA) (J)	Frequenza di percussione (colpi/min)	Velocità a vuoto (giri/min)	Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	Vibrazioni in foratura (m/s²)	Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	Compatibile con sistema aspirazione polvere Milwaukee
2.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	5.0	4600	0 - 800	8 - 24	8.46	7.9	5.0 (M18 HB5.5) M18 FPDDEXL	
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	5.0	4600	0 - 800	8 - 24	8.4	7.9	5.2 (M18 HB5.5) M18 FPDDEXL	
2.	M18 FHACD32-0C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	4.9	4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5) M18 FDDDEL32	
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™	-	-	2.5	4800	0 - 1330	8 - 24	17.0	14.2	4.3 (M18 HB5.5) M18 FCDDEXL/M18 FDDEXL	
3.	M18 FXH-552X	M18 FUEL™	-	✓	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17.0	14.2	4.4 (M18 HB5.5) M18 FCDDEXL/M18 FDDEXL	
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17.0	14.2	4.3 (M18 HB5.5) M18 FDDDEL	
3.	M18 ONEFHX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.5 (M18 HB5.5) M18 FCDDEXL/M18 FDDEXL	
4.	M18 FAFOH16-302X	M18 FUEL™	-	-	2.3	4740	0 - 1310	5.5 - 13	12.5	-	3.3 (M18 HB3) Integrated dust extractor	
4.	M18 FAFC16-302X	M18 FUEL™	-	-	1.7	5080	0 - 1400	5.5 - 13	13.6	10.9	2.6 (M18 HB3) M18 FDEC	
4.	M18 BLH-502X	M18™	Brushless	-	2.3	5100	0 - 1400	6 - 18	14.9	12.7	3.3 (M18 B5) M18 CDEX	
4.	M18 BLHX-502X	M18™	Brushless	✓	2.3	4900	0 - 1400	6 - 18	14.9	12.7	3.5 (M18 B5) M18 CDEX	
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	Brushless	-	2.6	4600	0 - 1270	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4) M18 CDEX	
4.	M12 FAHC16-502X	M12 FUEL™	-	-	1.15	4410	0 - 1200	5.5 - 13	12.3	10.3	2.3 (M12 HB5) M12 UDEL	
5.	M18 BH-402C	M18™	-	-	1.2	7000	0 - 1300	5.5 - 13	10.9	-	2.5 (M18 B4) M12 UDEL	



INQUADRA QUI PER VEDERE I DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE LE PUNTE COMPATIBILI

/// REDLITHIUM™

M18 FHM MARTELLO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Il martello M18 FHM è il martello SDS-MAX più produttivo mai lanciato da MILWAUKEE®, fornisce la stessa potenza di un utensile a filo con la flessibilità del batteria, sulla piattaforma M18™.

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464893	4933499269
Codice EAN	4058546228385	4058546564339

M18 CHM MARTELLO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™



- Il primo martello SDS-Max con batteria 18V al mondo: prestazioni paragonabili ad un utensile a filo.
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire prestazioni di foratura pari ad un utensile a filo.

	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451362	4933499271
Codice EAN	4002395159208	4058546564353

M18 ONEFHPX TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Tassellatore SDS-Plus ad alta potenza, in grado di fornire 5,0 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (6,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 10 fori Ø18 x 100 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478495	4933478496
Codice EAN	4058546346881	4058546346898

M18 FPDDEXL UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON SISTEMA AUTOPULSE™ PER M18 ONEFHP E M18 ONEFHPX



- Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico
- Sistema AUTOPULSE™ per pulizia automatica del filtro: per massima efficienza e resistenza
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Fornito di serbatoio trasparente per visibilità massima

	M18 FPDDEXL-0
Codice articolo	4933478509
Codice EAN	4058546347024

M18 ONEFHPXDEL TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ E UNITÀ DI ASPIRAZIONE



- M18 ONEFHPX - Tassellatore SDS-Plus 32 mm ad alta potenza con mandrino FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™
- M18 FPDDEXL - Unità di aspirazione con sistema AUTOPULSE™

	M18 ONEFHPXDEL-552C
Kit incluso	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933478498
Codice EAN	4058546346911

M18 ONEFHP TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Tassellatore SDS-Plus ad alta potenza, in grado di fornire 5,0 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (6,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 10 fori Ø18 x 100 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 ONEFHP-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478884
Codice EAN	4058546361662

M18 FHACOD32 TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM IN LINEA M18 FUEL™ CON ONE-KEY™



- Impugnatura a D con design leggero ed ergonomico per massimo comfort dell'utilizzatore
- Il potente meccanismo e il motore senza spazzole forniscono una forza d'impatto di 4,9 J
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Impugnatura laterale antivibrante

	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492140	4933492141
Codice EAN	4058546415075	4058546415082

M18 FDDEL32 UNITÀ DI ASPIRAZIONE M18 FUEL™ CON AUTOPULSE™ PER TASSELLATORE M18 FHACOD32



- Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico
- Sistema AUTOPULSE™ per pulizia automatica del filtro: per massima efficienza e resistenza
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Fornito di serbatoio trasparente per visibilità massima

	M18 FDDEL32-0
Codice articolo	4933492142
Codice EAN	4058546415099

M18 ONEFHX TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
- In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478503	4933478504
Codice EAN	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
- In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 ONEFH-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478886
Codice EAN	4058546361686

M18 FHX TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™



- Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
- In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478888	4933478889
Codice EAN	4058546361709	4058546361716

M18 FH TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM M18 FUEL™



- Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
- In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 FH-0X

<tbl_r cells="2" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="2

M18 FHAC16

TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS 16 MM M18 FUEL™


- Il tassellatore più compatto e veloce della sua categoria, che consente di aumentare produttività e comfort
- Potente, in una forma compatta: 1.7 J di energia di impatto
- Instancabile: fino a 58 fori Ø 10 x 50 mm con 1 batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 3 Ah (M18 HB3)

M18 FHAC16-0	M18 FHAC16-0X	M18 FHAC16-302X
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito 2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933498582	4933498583
Codice EAN	4058546524517	4058546524524
		4058546524531

M18 FHACDDE

TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS 16 MM M18 FUEL™ CON UNITÀ DI ASPIRAZIONE DEDICATA M18


- M18 FHAC16 - Tassellatore compatto SDS-Plus 16 mm M18 FUEL™
- M18 FDDEC - Unità di aspirazione con sistema AUTOPULSE™ per M18 FHAC16

M18 FHACDDE-0C
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo
4933498586

Kit incluso
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice EAN
4058546524555

M18 BLH

TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM BRUSHLESS M18™


- Potente meccanismo di battuta e motore brushless in grado di fornire 2,3 J di energia
- Design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l'utilizzo
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Impugnatura laterale antivibrazioni

M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933479426
Codice EAN	4058546372200
	4058546361761

M18 BLHACD26

TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM IN LINEA M18™ BRUSHLESS


- Impugnatura a D con design leggero ed ergonomico per massimo comfort dell'utilizzatore
- Il potente meccanismo e il motore senza spazzole forniscono una forza d'impatto di 2,6 J
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello

M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933492482
Codice EAN	4058546418496
	4058546418472

M18 FDDEC

UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON SISTEMA AUTOPULSE™ PER M18 FHAC16


- Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,75% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Grande serbatoio di raccolta polvere
- Il tubo in alluminio per l'aspirazione della polvere è regolabile in base alle dimensioni della punta, con una lunghezza massima di 16 mm e una profondità di 90 mm
- Compatibile con tassellatore M18 FHAC16

M18 FDDEC-0

Kit incluso
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo
4933498587

Codice EAN
4058546524562

M18 FCOS230

TRONCATRICE 230 MM M18 FUEL™ ONE-KEY™


- La prima troncatrice a batteria da 18V con disco da 230 mm al mondo che offre la potenza necessaria per tagliare il cemento armato con la flessibilità della piattaforma cordless M18™, risultando il 50% più leggera rispetto ad utensili simili alimentati a benzina
- Si avvia immediatamente, elimina la necessità di miscelare combustibili e non necessita di manutenzione al motore

M18 FCOS230-0 **M18 FCOS230-121**

Kit incluso	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	
Codice prodotto	4933471696	4933499175

Codice EAN
4058546295950

M18 FPM

MISCELATORE M18 FUEL™


- Motore brushless POWERSTATE™, in grado di erogare la potenza necessaria per miscelare composti pesanti, come il calcestruzzo e la malta
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

M18 FPM-0X

Kit incluso	M18 FPM-0X
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	
Codice articolo	4933459719

Codice EAN
4058546028916

M18 BLH

TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM BRUSHLESS M18™


- Potente meccanismo di battuta e motore brushless in grado di fornire 2,3 J di energia
- Design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l'utilizzo
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Impugnatura laterale antivibrazioni

M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933479426
Codice EAN	4058546372200
	4058546361761

M18 CDEX

UNITÀ DI ASPIRAZIONE PER M18 BLHX


- Disegnato per l'aspirazione integrata delle polveri di foratura
- Filtro HEPA: in grado di filtrare fino al 99,75% delle polveri
- Ampio vano di raccolta delle polveri
- Tubo in alluminio regolabile consente una profondità max di 90mm e punta max 16mm
- Compatibile con il tassellatore M18 BLHX MILWAUKEE®
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

M18 CDEX-0

Codice prodotto
4933447450

Codice EAN
4002395006243

M18 BH

TASSELLATORE COMPATTO SDS M18™


- Ottimo rapporto peso potenza con energia del colpo 1,2 J EPTA e peso 2,5 kg
- Potente motore MILWAUKEE® a 4 poli
- Protezione elettronica contro il sovraccarico REDLINK™ per una massima durata
- 2 modalità: rotopercussione e sola rotazione
- Basse vibrazioni pari a 10.3 m/s²
- Ottimizzato per fori da 4 a 10mm, max 16mm
- Reversibile

M18 BH-0 **M18 BH-402X**

Kit incluso	M18 BH-0	M18 BH-402X
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	
Codice articolo	4933492480	

Codice EAN
4002395003730

TRAPANI CON PERCUSSIONE PER OGNI APPLICAZIONE

1 FUEL™



2 BRUSHLESS



	Piattaforma Batterie	Tecnologia	ONE-KEY™	Caratteristica	Velocità a vuoto (giri/min)	Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm)	Frequenza di percussione (colpi/min)	Coppia max (Nm)	Mandrino autoserrante (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™	-	AUTOSTOP™	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 450/ 0 - 1,550	35/ 13/ 13	0 - 22,500	45	13	1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X	M18™	Brushless	-	0 - 550/ 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28,800	82	13	2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDRC-502C	M18™	Compact brushless	-	0 - 550/ 0 - 1700	52/ 13/ 16	0 - 25,500	60.5	13	1.5 (M18 B5)

INQUADRA QUI PER VEDERE I DPI

INQUADRA QUI PER VEDERE LE PUNTE COMPATIBILI

REDLITHIUM™

M18 BLPD2 TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™

BRUSHLESS



	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B4 Pacco Batterie, 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933464516	4933464560	4933464517
Codice EAN	4058546224615	4058546225056	4058546224622

- Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
- Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
- Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria

M18 BLDD2 TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS M18™

BRUSHLESS



	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, M12-18 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B4 Pacco Batterie, 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933464514	4933464559	4933464515
Codice EAN	4058546224592	4058546225049	4058546224608

- Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
- Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
- Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria

M18 BLPDRC TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO BRUSHLESS M18™

COMPACT BRUSHLESS



	M18 BLPDRC-0X	M18 BLPDRC-202C	M18 BLPDRC-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933492821	4933492822	4933492826
Codice EAN	4058546476922	4058546476939	4058546476977

- Questo trapano a percussione misura solo 145 mm
- Il mandrino in metallo da 13 mm assicura un'eccezionale presa sulle punte o sugli inserti
- Il migliore rapporto coppia/dimensioni, ben 60 Nm
- Dotato di gancio in metallo reversibile per cintura
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione

M18 BLDDRC TRAPANO AVVITATORE COMPATTO BRUSHLESS M18™

COMPACT BRUSHLESS



	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933492832	4933492833	4933492835
Codice EAN	4058546477035	4058546477042	4058546477066

- Misura solo 145 mm, perfetto per accedere anche negli spazi più angusti
- Il mandrino in metallo da 13 mm garantisce una perfetta tenuta delle punte
- Con una coppia di 60.5 Nm ha il miglior rapporto potenza/dimensioni
- Il gancio per la cintura è in metallo ed è completamente reversibile
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione

M18 FRAD2 TRAPANO ANGOLARE M18 FUEL™ A 2 VELOCITÀ GEN. 2



	M18 FRAD2-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471207
Codice EAN	4058546288358

- Design compatto consente di lavorare in spazi ristretti
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED

M18 CRAD2 M18 FUEL™ TRAPANO ANGOLARE



	M18 CRAD2-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933471641
Codice EAN	4058546295400

- Trapano Angolare in grado di fornire potenza e velocità (1500 giri/min) pari ad utensile a filo nelle applicazioni su legno
- Scatola ingranaggi in metallo e mandrino a cremagliera 13mm
- Fino a una giornata di lavoro con una batteria da 5.5 Ah, compie fino a 200 fori con meccchia da 22 mm su legno 50 x 100 mm

C18 RAD AVVITATORE AD ANGOLO M18™



	C18 RAD-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427189
Codice EAN	4002395239085

- Performance ottimizzate: 1500 giri al minuto e 20 Nm di coppia
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Velocità e potenza nelle applicazioni
- Mandrino autoserrante da 10mm per la massima versatilità e grip

M18 ONEID3 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE CON ONE-KEY™



	M18 ONEID3-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933492800
Codice EAN	4058546476717

- Salva fino a 4 impostazioni in memoria
- Connessione Bluetooth® con l'app ONE-KEY™
- Ancora più veloce rispetto alla precedente versione: fino a 3900 giri al minuto e 4400 colpi al minuto
- Estremamente compatto, solo 113 mm
- Regolazione del grilletto grazie all'applicazione ONE-KEY™
- E' possibile modificare e salvare le impostazioni per applicazioni ripetute

AVVITATORI AD IMPULSI ESAGONALI PER OGNI APPLICAZIONE

1 FUEL™



3 COMPACT BRUSHLESS



Piattaforma	Batterie	Tecnologia	ONE-KEY™	Velocità a vuoto (giri/min)	Frequenza del colpo (colpi/min)	Coppia max (Nm)	Attacco	Diametro max bullone	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
1. M18 ONEFID3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	1/4" Esagonale	M16	1.7 (M18 B5)	
1. M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	1/4" Esagonale	M16	1.7 (M18 B5)	
1. M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	1/4" Esagonale	M14	1.1 (M12 B6)	
1. M18 FQID-502X	M18 FUEL™ SURGE™	-	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	1/4" Esagonale	M14	1.7 (M18 B5)	
1. M12 FQID-202X	M12 FUEL™ SURGE™	-	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	1/4" Esagonale	M14	1.1 (M12 B2)	
2. M18 BLIDR-502X	M18™	Brushless	-	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	1/4" Esagonale	M14	1.3 (M18 B5)
3. M18 BLIDRC-402C	M18™	Compact brushless	-	0 - 3600	0 - 4900	190	1/4" Esagonale	M14	1.3 (M18 B4)
4. M18 BRAID-0	M18™	-	1500/2250	2400/3400	41/81	1/4" Esagonale	M14	1.8 (M18 B5)	
4. M12 BRAID-0	M12™	-	0 - 2425	0 - 3300	68	1/4" Esagonale	M12	1.2 (M12 B2)	

INQUADRA QUI PER
VEDERE GLI ACCESSORI
PER AVVITATURA
COMPATIBILI



INQUADRA QUI PER
VEDERE GLI ACCESSORI
PER AVVITATURA
COMPATIBILI

/// REDLITHIUM™

M18 FID3 M18 FUEL™ AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™



- 226 Nm di coppia
- Più veloce rispetto alla precedente versione, fino a 3900 giri/min e 4400 impulsi/min
- Lungo solo 113 mm, permette di accedere anche negli spazi più stretti
- La funzione DRIVE CONTROL permette all'utilizzatore di selezionare quattro differenti modalità di velocità e coppia per massimizzare le applicazioni.
- Velocità 1 per lavori di precisione

M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933479864
Codice EAN	4058546376581

M18 BLIDR M18 FUEL™ AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" BRUSHLESS M18™ 3 VELOCITÀ CON ATTACCO ESAGONALE

BRUSHLESS



- Con solo 112 mm di lunghezza, permette di accedere anche negli spazi più ristretti
- Il potente motore brushless eroga 190 Nm di coppia con 3600 giri e 4900 colpi al minuti
- 3 modalità DRIVE CONTROL selezionabili dall'utente per avere velocità e coppie differenti
- L'inserimento dell'inserto può essere fatto con una sola mano rendendo il lavoro più veloce e pratico

M18 BLIDR-0X	M18 BLIDR-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933492842
Codice EAN	4058546477134

M18 BRAID M18 FUEL™ AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M18™ DA 1/4" ESAGONALE



- Avvitatore ad impulsi con testa ad angolo estremamente compatto, solo 307mm di lunghezza, ideale per spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima coppia
- Testa ad angolo compatta, solo 53 mm. Lunghezza utensile 355 mm

M18 BRAID-0
Kit incluso
Codice prodotto
Codice EAN

M18 FSG M18 FUEL™ AVVITATORE PER CARTONGESSO M18 FUEL™



- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una vita utile 10 volte maggiore e fino al 60% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

M18 FSG-0X
Kit incluso
Codice prodotto
Codice EAN

M18 FQID M18 FUEL™ AVVITATORE AD IMPULSI SILENZIOSO 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™



- L'avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ SURGE™ con attacco 1/4" esagonale rappresenta la soluzione più silenziosa sul mercato per avvitare
- Il meccanismo idraulico FLUID-DRIVE™ riduce l'impatto metallo su metallo all'interno dell'utensile, effettuando applicazioni più silenziose, con un funzionamento più fluido e una maggiore durata nel tempo rispetto al normale avvitatore ad impulsi

M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933459187
Codice EAN	4002395289226

M18 BLIDRC M18 FUEL™ AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" BRUSHLESS M18™ CON ATTACCO ESAGONALE

COMPACT BRUSHLESS



- Con solo 112 mm di lunghezza, permette di accedere anche negli spazi più ristretti
- Il potente motore brushless eroga 190 Nm di coppia con 3600 giri e 4900 colpi al minuti
- L'inserimento dell'inserto può essere fatto con una sola mano rendendo il lavoro più veloce e pratico
- Gli ingranaggi e la scatola che li contiene sono totalmente in metallo garantendo prestazioni e resistenza nel tempo

M18 BLIDRC-0	M18 BLIDRC-402C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492839
Codice EAN	4058546477103

M18 FSGC M18 FUEL™ AVVITATORE PER CARTONGESSO M18 FUEL™ CON CARICATORE A NASTRO



- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una vita utile 10 volte maggiore e fino al 60% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

M18 FSGC-202X
Kit incluso
Codice prodotto
Codice EAN

M18 ONEFMTIW2FC12 M18 FUEL™ AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ CON CONTROLLO DI COPPIA TORQUE-SENSE™ E ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" F



- La tecnologia TORQUE-SENSE™ garantisce controllo e ripetibilità della coppia grazie ai sensori e all'applicazione di algoritmi di machine learning. Può essere impostata la coppia in un range da 67 a 338 Nm*

M18 ONEFMTIW2FC12-0X
Kit incluso
Codice articolo
Codice EAN



INQUADRA QUI PER
VEDERE GLI ACCESSORI
PER AVVITATURA
COMPATIBILI

/// REDLITHIUM™

AVVITATORI AD IMPULSI QUADRO PER OGNI APPLICAZIONE

① ALTA COPPIA

Per le applicazioni più impegnative nel settore ferroviario, dei (semi)autocarri, delle costruzioni metalliche e della manutenzione nelle utilities



② MEDIA COPPIA

Versatile, perfetto per l'automotive, carpenteria metallica, edilizia leggera e manutenzione di strutture



③ COPPIA RIDOTTA

Compatti, perfetti per applicazioni non impegnative in spazi ridotti



Piattaforma Batterie	Tecnologia	ONE-KEY	Velocità a vuoto (giri/min)	Frequenza del colpo (colpi/min)	Attacco	Coppia max (Nm)	Coppia in svitatura max (Nm)	Diametro max bullone	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	
1. M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™	-	1000 / 1400 / 1670 / 1670	1750 / 2150 / 2500 / 2500	1" quadro	730 / 1500 / 2000	2000	M42	7.8 (M18 FB12)	
1. M18 ONEFIWF1D-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440	1" quadro	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	12.7 (M18 FB12)	
1. M18 ONEFIWF1DS-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440	1" quadro	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	11.1 (M18 FB12)	
1. M18 ONEFIWF16-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300	0-800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800	7/16" Esagonale	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)	
1. M18 ONEFIWF34-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-800 / 0-1300 / 0-1800 / 0-1800	0-850 / 0-1850 / 0-2400 / 0-2400	3/4" quadro	702 / 1138 / 1627 / 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)	
1. M18 ONEFIWF1-802X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950 / 0-1080 / 0-1370 / 0-1670	1350 / 1650 / 2100 / 0-2500	1" quadro	530 / 1020 / 1800 / 2033	2400	M42	5.9 (M18 FB8)	
1. M18 ONEFIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-1750	0-950 / 0-1750 / 0-2100 / 0-2100	1/2" quadro	130 / 400 / 1356 / 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)	
1. M18 ONEFIWF12E-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-1200 / 0-1800 / 0-1800 / 0-1800	0-1600 / 0-2400 / 0-2400 / 0-2400	1/2" quadro	102 / 203 / 610 / 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)	
1. M18 ONEFIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950 / 0-1500 / 0-1800 / 0-1800	0-1150 / 0-2100 / 0-2400 / 0-2400	1/2" quadro	190 / 400 / 1017 / 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)	
1. M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-700 / 0-1300 / 0-2000 / 0-2000	0-1300 / 0-2200 / 0-2400 / 0-2400	1/2" quadro	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)	
1. M18 FHW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-700 / 0-1300 / 0-2000 / 0-2000	0-1400 / 0-2500 / 0-2700 / 0-2700	1/2" quadro	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)	
1. M18 BLHIWF12-0X	M18™	Brushless	-	0 - 1750	0 - 2000	1/2" quadro	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
2. M18 ONEFTIW2FC12-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0 - 1250 / 0 - 1725 / 0 - 2000 / 0-2400	0 - 1800 / 0 - 2300 / 0 - 2800 / 0 - 3400	1/2" quadro	338	746	M22	2.5 (M18 B5)	
2. M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	1/2" quadro	475 / 610 / 745 / 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
2. M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	1/2" quadro	475 / 610 / 745 / 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
2. M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	3/8" quadro	475 / 610 / 745 / 47	813	M22	2.3 (M18 B5)	
3. M18 ONEFIW2FC12-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0 - 1125 / 0 - 1525 / 0 - 1850 / 0 - 2325	0 - 1650 / 0 - 2475 / 0 - 3000 / 0 - 3500	1/2" quadro	203	298	M22	2.0 (M18 B5)	
3. M18 ONEIW12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900 / 1400 / 1900 / 2500	1300 / 2100 / 2550 / 3200	1/2" quadro	40 / 120 / 220 / 300	300	M16	1.8 (M18 B5)	
3. M18 ONEIW12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900 / 1400 / 1900 / 2500	1300 / 2100 / 2550 / 3200	1/2" quadro	40 / 120 / 220 / 300	300	M16	1.8 (M18 B5)	
3. M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	1/2" quadro	102 / 203 / 339 / 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
3. M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	1/2" quadro	102 / 203 / 339 / 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
3. M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™	-	0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	3/8" quadro	102 / 203 / 339 / 34	339	M16	1.8 (M18 B5)	
3. M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	1/2" quadro	475 / 610 / 745 / 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
3. M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	1/2" quadro	475 / 610 / 745 / 47	881	M22	2.3 (M18 B5)	
3. M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-900 / 0-2100 / 0-3100	3/8" quadro	475 / 610 / 745 / 47	813	M22	2.3 (M18 B5)	
3. M12 FCIWF12G3-502X	M12 FUEL™	-	0-930 / 0-2100 / 0-3000 / 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	1/2" quadro	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)	
3. M12 FCIWP12G3-0	M12 FUEL™	-	0-930 / 0-2100 / 0-3000 / 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	1/2" quadro	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)	
3. M12 FCIWF38G3-502X	M12 FUEL™	-	0-930 / 0-2100 / 0-3000 / 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -	3/8" quadro	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)	
3. M12 FIW14-0	M12 FUEL™	-	1300 / 1900 / 3200 / 3200	1300 / 2000 / 4300	1/4" quadro	136	136	M12	0.90 (M12 B4)	
3. M18 BIW12-402C	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" quadro	240	240	M14	1.9 (M18 B4)	
3. M18 BIW38-0	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" quadro	210	210	M14	1.9 (M18 B4)	
3. M12 BIW12-202C	M12™	-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" quadro	138	138	M12	1.0 (M12 B2)	
3. M12 BIW38-0	M12™	-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" quadro	135	135	M12	1.0 (M12 B2)	



INQUADRA QUI PER
VEDERE I DPI



INQUADRA QUI PER
VEDERE LE BUSSOLE
COMPATIBILI

REDLITHIUM™

M18 ONEFIW2FC12
M18 FUEL

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ CON CONTROLLO DI COPPIA TORQUE-SENSE™ E ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" F

ONE-KEY


- La tecnologia TORQUE-SENSE™ garantisce controllo e ripetitività della coppia grazie ai sensori e all'applicazione di algoritmi di machine learning. Può essere impostata la coppia in un range da 67 a 203 Nm.

M18 ONEFIW2FC12-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933493412
Codice EAN	4058546482831

M18 ONEFIWF1D
M18 FUEL

AVVITATORE A IMPULSI AD ALTISSIMA COPPIA ATTACCO 1" F LUNGO M18 FUEL™ ONE-KEY™

ONE-KEY


- L'avvitatore ad Impulsi M18 FUEL™ ad altissima potenza con attacco lungo da 150 mm garantisce fino a 2576 Nm di coppia di serraggio
- Potenza in svitatura fino a 2711 Nm di coppia, per applicazioni con bulloni M42
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

M18 ONEFIWF1D-0C
M18 ONEFIWF1D-121C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 1 x M18 FB12 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471755
Codice EAN	4058546296544

M18 ONEFIWF1
M18 FUEL

AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1" F

ONE-KEY


- Il primo avvitatore ad impulsi ad alta coppia M18 FUEL™ ONE-KEY™ con attacco da 1", sostituisce gli utensili a filo, a benzina o pneumatici
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

M18 ONEFIWF1-0X
M18 ONEFIWF1-802X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459732
Codice EAN	4058546029043

M18 ONEFIWF12
M18 FUEL

AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1/2" F

ONE-KEY


- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1356 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

M18 ONEFIWF12-0X
M18 ONEFIWF12-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459726
Codice EAN	4058546028985

M18 FHIWF1R
M18 FUEL

AVVITATORE AD IMPULSI PER FERROVIE DA 1" M18 FUEL™ CON ANELLO DI FRIZIONE



- L'avvitatore ad impulsi per ferrovie M18 FUEL™ da 1" ha una coppia di 2000 Nm in svitatura in grado di sostituire le soluzioni a scoppio
- Pesando solo 6,1 kg risparmia fatica agli operatori che lavorano anche per molte ore sui binari
- Tre differenti impostazioni di velocità garantiscono le giuste performance per ogni necessità

M18 FHIWF1R-0C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493140
Codice EAN	4058546480110

M18 ONEFHIWP12
M18 FUEL

AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1/2" P

ONE-KEY


- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1017 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 206 mm di lunghezza)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.

M18 ONEFHIWP12-0X
M18 ONEFHIWP12-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459724
Codice EAN	4058546028981

M18 ONEFHIWH716
M18 FUEL

AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 7/16"

ONE-KEY


- Avvitatore ad impulsi ad alta coppia con attacco 7/16", compatibile con la nostra gamma di accessori 7/16" per le applicazioni più impegnative su legno
- In grado di erogare fino a 1017 Nm di coppia, per le applicazioni più gravose
- Impugnatura estesa, per massima maneggevolezza
- Mandrino QUIK-LOK™, per rapida sostituzione delle punte

M18 ONEFHIWH716-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933497152
Codice EAN	4058546369460

M18 ONEFHIWF1DS
M18 FUEL

AVVITATORE A IMPULSI AD ALTISSIMA COPPIA ATTACCO 1" F M18 FUEL™ ONE-KEY™

ONE-KEY


- L'avvitatore ad Impulsi M18 FUEL™ ad altissima potenza garantisce fino a 2576 Nm di coppia di serraggio
- Potenza in svitatura fino a 2711 Nm di coppia, per applicazioni con bulloni M42
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

M18 ONEFHIWF1DS-0C
M18 ONEFHIWF1DS-121C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 1 x M18 FB12 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933472071
Codice EAN	4058546324674

M18 ONEFHIWF34
M18 FUEL

AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 3/4" F

ONE-KEY


- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1627 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.

M18 ONEFHIWF34-0X
M18 ONEFHIWF34-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459729
Codice EAN	4058546029012

M18 FHIW2F12
M18 FUEL

AVVITATORE AD IMPULSI ALTA COPPIA 1/2" M18 FUEL™ CON ANELLO DI FRIZIONE

ONE-KEY

- Grande potenza: l'avvitatore ad impulsi ad alta coppia M18 FUEL™ eroga una coppia di serraggio di 1491 Nm e una coppia di svitatura di 2034 Nm in un utensile davvero compatto, solo 193 mm.
- 2000 giri/minuto a vuoto, una velocità superiore del 35% rispetto alla generazione precedente.
- Sistema che protegge la batteria dalle elevate vibrazioni

M18 FHIW2F12-0X
M18 FHIW2F12-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933492782
Codice EAN	4058546476533

M18 ONEFHIWF12E
M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA CON ATTACCO 1/2" F LUNGO

M18 ONEIWP12

AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" QUADRO P

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale FUEL™ M18 FIW dotato di tecnologia ONE-KEY™
- Connessione tramite Bluetooth® con l'app MILWAUKEE® ONE-KEY™
- Completa personalizzazione dell'utensile tramite l'app ONE-KEY™, per configurare l'utensile in base alle tue necessità
- Controllo della velocità e della coppia tramite App

M18 ONEIWP12-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451152
Codice EAN	4002395138210

M18 FIW2F12

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" QUADRO F


- Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza
- Estremamente compatto: lunghezza totale 124 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni

M18 FIW2F12-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478443
Codice EAN	4058546346348

M18 FIW2P12

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" QUADRO P


- Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza
- Estremamente compatto: lunghezza totale 124 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni

M18 FIW2P12-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478446
Codice EAN	4058546346386

M18 FIW2F38

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 3/8" QUADRO F


- Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza
- Estremamente compatto: lunghezza totale 124 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni

M18 FIW2F38-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478650
Codice EAN	4058546348434

M18 BLHIWF12

AVVITATORE AD IMPULSI ALTA COPPIA 1/2" M18™ BRUSHLESS CON ANELLO DI FRIZIONE


- Fornisce una coppia di serraggio di 1085 Nm e una coppia di svitatura di 1627 Nm
- Lungo solo 222 mm permette di accedere in spazi ristretti
- Le luci LED integrate illuminano perfettamente l'area di lavoro
- Con 1750 giri al minuto, permette di terminare le attività velocemente

M18 BLHIWF12-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933492787
Codice EAN	405854676588

M18 BIW12

AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA 1/2" QUADRO


- Compatto avvitatore ad impulsi da 1/2" che misura soli 155 mm di lunghezza
- Potente motore MILWAUKEE® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima potenza
- Attacco quadro da 1/2" per bussola universali

M18 BIW12-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933443590
Codice EAN	4002395003266

M18 BIW38

AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA 3/8" QUADRO


- Compatto avvitatore ad impulsi da 3/8" che misura soli 152 mm di lunghezza
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima potenza
- Attacco quadro da 3/8" per bussole universali

M18 BIW38-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933443600
Codice EAN	4002395003273

M18 BRAIW

AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M18™ DA 3/8" QUADRO


- Avvitatore ad impulsi con testa ad angolo misura solo 307mm di lunghezza, ideale per lavorare in spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima coppia
- Testa estremamente compatta, solo 53 mm di spessore. Lunghezza utensile 355 mm

M18 BRAIW-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447899
Codice EAN	4002395006670

M18 ONEFLT

M18 FUEL™ PISTOLA PER BULLONI A STRAPPO HUCK® CON ONE-KEY™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- La pistola per bulloni a strappo "Lockbolt" M18 FUEL™ con ONE-KEY™ permette un'installazione semplice e veloce garantendo resistenza e tenuta nel tempo
- Una forza di 20.000 N applicata ad un tiraggio di 30 mm garantiscono le prestazioni necessarie per portare a termine anche le applicazioni più gravose senza sforzo

M18 ONEFLT-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478637
Codice EAN	4058546348304

M18 ONEFPRT

RIVETATRICE M18 FUEL™ ONE-KEY™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Rivettatrice M18 FUEL™ ONE-KEY™, per rivettature facili e veloci
- Consente fino a 900 rivetti (4,8 mm in alluminio) o 500 rivetti (6,4 mm in alluminio) con una singola carica di batteria (2,0 Ah)
- Adatta per l'applicazione di rivetti in alluminio, acciaio, acciaio INOX e rame, con diametro da 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm e 7,0 mm (4 ugelli inclusi)

M18 ONEFPRT-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478601
Codice EAN	4058546347949

C18 PCG/600

PISTOLA PER SILICONE M18™ DA 600ML


- Fino a 4500 N di potenza. 40% in più rispetto al modello precedente
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antigocciamento per prevenire fuoriuscita di materiale

C18 PCG/600A-201B

Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441305
Codice EAN	4002395002375

C18 PCG/400

PISTOLA PER SILICONE M18™ CON BARRA TRASPARENTE DA 400ML


- Fino a 4500 N di potenza. 40% in più rispetto al modello precedente
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antigocciamento per prevenire fuoriuscita di materiale

C18 PCG/400T-201B

Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441812
Codice EAN	4002395002368

C18 PCG/310

PISTOLA PER SILICONE M18™ CON PORTACARTUCCIA DA 310ML


SMERIGLIATORI PER OGNI APPLICAZIONE

1 Alte prestazioni. Progettate per le applicazioni più gravose, dalla smussatura alla pulizia delle saldature



3 Velocità variabile. Massimo controllo, ideale per la lavorazione di acciaio inox e alluminio e per la rimozione di ruggine e vernice.



	Piattaforma Batterie	Tecnologia	Caratteristica ONE-KEY	Velocità a vuoto (giri/min)	Diametro disco (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	Tipo di interruttore	Freno	Protezione dal contraccolpo FIXTEC™	Blocco riavvio accidentale
1. M18 ONEFLAG230XPDB-12C	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 FB12)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
1. M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™	-	-	6600	230	5.3 (M18 FB12)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si
1. M18 FHSAGO180VXPDB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	5000 - 8400	180	3.6 (M18 FB8)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
1. M18 FHSAG150XPDB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 FB8)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si
1. M18 FHSAG150XB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 FB8)	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	Si
1. M18 FHSAG125XPDB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.5 (M18 FB8)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si
1. M18 FHSAG125XB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.5 (M18 FB8)	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	Si
2. M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si
2. M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	Si
3. M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
3. M18 FSAG0125VXPDB2-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	3500 - 9000	125	3.5 (M18 FB8)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
3. M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si
3. M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	Si
4. M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Interruttore a paletta	Si	Si	Si	Si
4. M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™ ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	Si	Si
4. M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	Si
4. M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™	-	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Interruttore a slitta con blocco	No	Si	Si
4. M18 BLSAG125X-402X	M18™	Brushless	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Interruttore a paletta	No	Si	Si
4. M18 BLSAG125XPD-402X	M18™	Brushless	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Interruttore a paletta	No	Si	Si
4. M18 BLSAG115XPD-402X	M18™	Brushless	-	11,000	115	2.4 (M18 B4)	Interruttore a paletta	No	Si	Si



INQUADRA QUI PER VEDERE I DISCHI DA TAGLIO COMPATIBILI



INQUADRA QUI PER VEDERE I DISCHI DA TAGLIO COMPATIBILI

REDLITHIUM™

M18 FLAG230XPDB SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM CON Interruttore a paletta e freno M18 FUEL™



M18 FLAG230XPDB-0C M18 FLAG230XPDB-121C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464114
Codice EAN	4058546220594

- Smerigliatrice angolare a batteria con disco da 230 mm in grado di fornire massima potenza per applicazioni di sbavo e taglio, risultando più leggera degli utensili a filo e garantendo autonomia di 68 tagli su tubi in acciaio INOX con diametro 42 mm con una singola carica di batteria

M18 FHSAGO180VXPDB2 SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 180 MM CON VELOCITÀ REGOLABILE M18 FUEL™ CON ONE-KEY



M18 FHSAGO180VXPDB2-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933498942
Codice EAN	4058546528119

- Smerigliatrice angolare da 180 mm che garantisce performance simili a 1800W
- Massimo controllo in ogni applicazione grazie alle 4 velocità selezionabili
- RAPIDSTOP™ blocca il disco in meno di 3 secondi

M18 FHSAG150XPDB2 SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 150 MM M18 FUEL™ CON AVVIO A PALETTA



M18 FHSAG150XPDB2-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493422
Codice EAN	4058546482930

- Garantisce prestazioni simili ad una smerigliatrice a filo da 1800W
- La tecnologia RAPIDSTOP™ permette di bloccare il disco in meno di 2 secondi incrementando la sicurezza dell'operatore
- Scocca più compatta, bilanciata ed ergonomica
- Impugnatura laterale Anti Vibrazione
- Sistema FIXTEC™ integrato per il cambio del disco senza necessità di utensili

M18 FHSAG125XPDB2 SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 125 MM M18 FUEL™ CON AVVIO A PALETTA



M18 FHSAG125XPDB2-0X M18 FHSAG125XPDB2-802X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493417
Codice EAN	4058546482886

- Garantisce prestazioni simili ad una smerigliatrice a filo da 1800W
- La tecnologia RAPIDSTOP™ permette di bloccare il disco in meno di 2 secondi incrementando la sicurezza dell'operatore
- Scocca più compatta, bilanciata ed ergonomica
- Impugnatura laterale Anti Vibrazione
- Sistema FIXTEC™ integrato per il cambio del disco senza necessità di utensili

M18 FSAGSV0125X SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM M18 FUEL™ CON DOPPIO Interruttore, VELOCITÀ VARIABILE E ONE-KEY



M18 FSAGSV0125X-0X M18 FSAGSV0125X-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493552
Codice EAN	4058546484231

- Avvio con doppia impugnatura - L'utilizzatore deve avere entrambe le mani sulla smerigliatrice. Non appena si lascia la presa con una mano, la smerigliatrice si spegne
- La tecnologia RAPIDSTOP™ blocca il disco in meno di un secondo garantendo la sicurezza all'operatore

M18 FHSAGO125VXPDB2 SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 125 MM CON VELOCITÀ REGOLABILE M18 FUEL™ CON ONE-KEY



M18 FHSAGO125VXPDB2-0X M18 FHSAGO125VXPDB2-802X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493416
Codice EAN	4058546482879

- Garantisce prestazioni simili ad una smerigliatrice a filo da 1800 W
- Massimo controllo in ogni applicazione grazie alle 4 velocità selezionabili, ideali per la lavorazione dell'acciaio inox, dell'alluminio e per la rimozione di vernici e ruggine
- RAPIDSTOP™ permette di bloccare il disco in meno di 2 secondi incrementando la sicurezza dell'operatore

M18 ONEFSAG125XPDB M18 FUEL
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON Interruttore a PALETTA E FRENO M18 FUEL™ ONE-KEY™



M18 ONEFSAG125XPDB-0X M18 ONEFSAG125XPDB-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478434	4933478435
Codice EAN	4058546346256	4058546346263

- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza

M18 ONEFSAG125XB M18 FUEL
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON Interruttore a SLITTA E FRENO M18 FUEL™ ONE-KEY™



M18 ONEFSAG125XB-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	
Codice articolo	4933478433	
Codice EAN	4058546346249	

- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza

M18 BLSAG125X M18
SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18™ BRUSHLESS 125 MM CON AVVIO A SLITTA



M18 BLSAG125X-0 M18 BLSAG125X-402X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933492643	4933492644
Codice EAN	4058546413934	4058546413941

- 11000 giri al minuto, ottimizzata per il taglio
- Garantisce le stesse performance di una smerigliatrice a 800W
- La smerigliatrice più compatta e leggera nella gamma Milwaukee
- La frizione di sicurezza previene il contraccolpo evitando infortuni all'operatore
- Non è necessario utilizzare utensili per cambiare il disco (sistema FIXTEC™)

M18 BLSAG125XPD M18
SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 BRUSHLESS 125 MM CON AVVIO A PALETTA



M18 BLSAG125XPD-0 M18 BLSAG125XPD-402X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933492645	4933492646
Codice EAN	4058546413958	4058546413965

- Grazie ai suoi 11.000 giri/min è ottimizzata per il taglio
- Il potente motore brushless garantisce le stesse performance di una smerigliatrice a 800W
- La smerigliatrice più compatta e leggera nella gamma Milwaukee
- La frizione di sicurezza previene il contraccolpo evitando infortuni all'operatore

M18 FSAG125XB M18 FUEL
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON Interruttore a SLITTA E FRENO M18 FUEL™



- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi

M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478429
Codice EAN	4058546346201

M18 FSAG125X M18 FUEL
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON Interruttore a SLITTA M18 FUEL™



M18 FSAG125X-0X	
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478428
Codice EAN	4058546346195

- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Impugnatura ergonomica
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive

M18 BLSAG115XPD M18
SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 115 MM CON AVVIO A PALETTA



M18 BLSAG115XPD-0	
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492647
Codice EAN	4058546413972

- 11000 giri al minuto, ottimizzata per il taglio
- Garantisce le stesse performance di una smerigliatrice a 800W
- La smerigliatrice più compatta e leggera nella gamma Milwaukee
- La frizione di sicurezza previene il contraccolpo evitando infortuni all'operatore
- Non è necessario utilizzare utensili per cambiare il disco (sistema FIXTEC™)

M18 FROP21 M18 FUEL
LUCIDATRICE ROTORBITALE ORBITA 21 MM M18 FUEL™



M18 FROP21-0X	M18 FROP21-502X
Equipaggiamento standard	Platorello 150 mm, schermo di protezione dalla polvere
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478836
Codice EAN	4058546361181

- Fornisce le medesime prestazioni delle levigatrici rotorbitali a filo
- 8 impostazioni di velocità (2.400 - 4.500 giri/min) per massimo controllo e finiture precise
- Orbita da 21mm per una lucidatura veloce ed efficiente, senza ologrammi
- Ampia impugnatura gommata sulla parte anteriore, per massimo comfort specialmente nell'utilizzo in verticale

M18 FSAGV125XPDB M18 FUEL
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A VELOCITÀ VARIABILE CON Interruttore a PALETTA E FRENO M18 FUEL™



- Selettore a 5 velocità per applicazioni su acciaio INOX e alluminio o per rimuovere ruggine e vernice, per massimo controllo
- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il rinvio accidentale
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS

M18 FSAGV125XPDB-0X	
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478437
Codice EAN	4058546346287

M18 FSAGV125XB M18 FUEL
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A VELOCITÀ VARIABILE CON Interruttore a SLITTA E FRENO M18 FUEL™



M18 FSAGV125XB-0X	
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478436
Codice EAN	4058546346270

- Selettore a 5 velocità per applicazioni su acciaio INOX e alluminio o per rimuovere ruggine e vernice, per massimo controllo
- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi

M18 FROP15 M18 FUEL
LUCIDATRICE ROTORBITALE ORBITA 15 MM M18 FUEL™



M18 FROP15-0X	M18 FROP15-502X M18 FROP15-502X KIT
Equipaggiamento standard	Platorello 125 mm, Platorello 125 mm, Platorello 125 mm, schermo di protezione dalla polvere, schermo di protezione dalla polvere
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478834
Codice EAN	4058546361167

- Fornisce le medesime prestazioni delle lucidatrici rotorbitali a filo
- 8 impostazioni di velocità (2.650 - 5.100 giri/min) per massimo controllo e finiture precise
- Orbita da 15 mm per una lucidatura veloce ed efficiente, senza ologrammi
- Ampia impugnatura gommata sulla parte anteriore, per massimo comfort specialmente nell'utilizzo in verticale

M18 FSAGF125XPDB M18 FUEL
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A TESTA PIATTA CON Interruttore a PALETTA E FRENO M18 FUEL™



M18 FBS127 **SEGA A NASTRO M18 FUEL™ 125 MM**


M18 FBS127-0 M18 FBS127-502C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933498309	4933498310
Codice EAN	4058546521783	4058546521790

- 30% più veloce rispetto al precedente modello
- Più ergonomica e leggera di 1,4 Kg rispetto alla precedente generazione
- Quattro impostazioni di velocità selezionabili, fondamentale per il taglio di differenti materiali come l'acciaio inox e l'alluminio
- Tecnologia "cut-stop": la macchina si spegne automaticamente dopo aver effettuato il taglio così da incrementare la sicurezza dell'utilizzatore

M18 FUEL
M18 FBS127DO **SEGA A NASTRO M18 FUEL™ CON DOPPIO INTERRUTTORE E ONE-KEY™**


UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 FBS127DO-0C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933498311
Codice EAN	4058546521806

- Attivazione a doppio grilletto: richiede che l'utente abbia sempre entrambe le mani sull'utensile e si spegne automaticamente quando si toglie una mano.
- Massimo controllo per qualsiasi materiale, modalità di velocità a 4 fasi e grilletto a velocità variabile; ideale per lavorare con acciaio inossidabile e alluminio

M18 FBS85 **M18 FUEL™ SEGA A NASTRO COMPATTA**


- In grado di tagliare fino al 20% più rapidamente del modello precedente
- Capacità di taglio fino a 85 mm
- Interruttore a velocità variabile
- Calotta di protezione della lama regolabile senza attrezzi, per garantire massima sicurezza
- Sistema di rimozione della lama tramite leva per facilitarne la sostituzione
- Interruttore di sicurezza
- Base di appoggio regolabile senza attrezzi

M18 FBS85-0C

M18 FBS85-202C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471496	4933471497
Codice EAN	4058546293956	4058546293963

M18 FUEL
M18 FDGROVPDB **SMERIGLIATRICE DRITTA M18 FUEL™ CON ONE-KEY™, VELOCITÀ VARIABILE CON AVVIO A PALETTA**


UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 FDGROVPDB-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933480957
Codice EAN	4058546142425

- Massimo controllo in ogni applicazione - 5 velocità disponibili ideali per il trattamento dell'acciaio inox, sbavo e accessori fino 75 mm
- Prestazioni simili ad una smerigliatrice da 1200 W
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

M18 FUEL
M18 FDGRB **SMERIGLIATRICE DIRITTA M18 FUEL™ CON AVVIO A SLITTA**


UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE




M18 FDGRB-0

M18 FDGRB-0X

M18 FDGRB-502X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933480952	4933480953
Codice EAN	4058546412371	4058546412388

- Prestazioni paragonabili ad una smerigliatrice a filo da 1200 W
- Grazie al perno bloccato non ho bisogno di utilizzare due chiavi
- La funzione RAPIDSTOP™ blocca tutti gli accessori in meno di 2 secondi
- Il ridotto angolo della batteria permette di avere un ottimo bilanciamento favorendo l'ergonomia e l'utilizzo per un lungo periodo
- Si possono utilizzare accessori da 6 e da 8 mm

M18 FUEL
M18 FMDP **TRAPANO MAGNETICO M18 FUEL™**


- Motore senza spazzole POWERSTATE™, progettato da MILWAUKEE®, in grado di fornire prestazioni pari ad un utensile a filo, con una forte aderenza magnetica già su 6,35 mm di acciaio e una capacità di 40 fori da 18 mm con una sola carica

M18 FUEL
M18 BMS12 **CESOIA COMPATTA M18™**


UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 BMS12-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447925
Codice EAN	4002395006731

- Tagli precisi con una profondità di taglio max di 1,2 mm nell'acciaio
- Rotazione della testa di 360° con 12 posizioni di blocco per consentire l'accesso in spazi ristretti
- Elettronica intelligente REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico
- Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria
- Impugnatura in linea per un maggior controllo

M18 BMS20 **CESOIA COMPATTA M18™**


M18 BMS20-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447935
Codice EAN	4002395006748

- Tagli precisi con una profondità di taglio max di 2,0 mm nell'acciaio
- Rotazione della testa di 360° con 12 posizioni di blocco per consentire l'accesso in spazi ristretti
- Elettronica intelligente REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile

M18 BHG **TERMOSOSSIATORE M18™**


M18 BHG-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459771
Codice EAN	4058546029432

- La bobina di calore ad alte prestazioni permette all'utensile di raggiungere 470 ° C
- Raggiunge la temperatura di utilizzo in soli 6 secondi
- La tecnologia REDLINK™ protegge dal sovraccarico e aumenta la durata della batteria
- Il monitoraggio individuale delle celle della batteria ottimizza la durata e la vita dell'utensile
- Dotata di comodo gancio e fornita con due ugelli: riduttore e deflettore

M18 FUEL
M18 FMS254 **TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 254 MM**


M18 FMS254-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451729
Codice EAN	4002395279418

- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una vita utile 2 volte maggiore e fino al 25% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

M18 FUEL
M18 FMS190 **TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 190 MM**


M18 FMS190-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459619
Codice EAN	4058546027919

- Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ con una durata fino a 2 volte superiore ed 25% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

MSL 1000 **BANCO PORTATRONCATRICE 2,0 M**


MSL 1000

Codice prodotto	4933428970
Codice EAN	4002395241729

TRONCATRICI RADIALI PER OGNI APPLICAZIONE

1 PER ESTERNI

Tetti, recinzioni e terrazze

MASSIMA POTENZA



	Piattaforma Batterie	ONE-KEY	Velocità a vuoto (giri/min)	Diametro lama (mm)	Inclinazione lama sx (°)	Inclinazione lama dx (°)	Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	Alesaggio (mm)	Capacità di taglio Max in battuta 90° / 90° inclinazione (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 FB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	5000	190	48	48	48	60	30	-	12.7 (M18 B5)

BANCHI PER TRONCATRICI

	Altezza (mm)	Dimensioni base (mm)	Estensibile fino a (mm)	Lunghezza banco (mm)	Portata max (kg)	Peso (Kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0




INQUADRA QUI PER VEDERE I DISCHI PER TRONCATRICI RADIALI COMPATIBILI



INQUADRA QUI PER VEDERE I DISCHI PER TRONCATRICI RADIALI COMPATIBILI

REDLITHIUM™

MSUV 280 BANCO PORTATRONCATRICE 2,8 M



- Design pieghevole per pratico trasporto e deposito
- Bloccaggio a pedale per rapido assemblaggio con una troncatrice montata
- Adatto per tutte le troncatrici MILWAUKEE®, dotato di staffe universali a sgancio rapido
- Rulli di scorrimento per gestire più facilmente i materiali più grandi
- Estensione massima fino a 2,8 m
- Portata max 136 kg

MSUV 280	Codice prodotto	4933478992
	Codice EAN	4058546362744

TSS 1000 PORTA BANCO SEGA



- Peso leggero di soli 6,6 kg - semplice da portare sul luogo di lavoro
- Può sollevare fino a 82 kg
- Staffa a rilascio rapido per mantenere saldamente il banco sega in posizione
- Possibilità di regolare una gamba per adattarsi al meglio anche su terreni irregolari
- Altezza di lavoro confortevole pari a 559 mm
- Adatto per utilizzo con banco sega M18 FTS210 FUEL™ ONE-KEY™

TSS 1000	Codice prodotto	4933464227
	Codice EAN	4058546221720

M18 FCS552 M18 FUEL™ SEGA CIRCOLARE 55 MM PER LEGNO M18 FUEL™



- La sega circolare M18 FUEL™ genera la stessa potenza di una macchina a filo con le stesse caratteristiche. Taglia fino a 200 pezzi di pino 90 x 45 mm con una batteria 3.0 Ah HIGH OUTPUT™
- Il supporto in magnesio riduce il peso e massimizza la resistenza
- Gancio di supporto in metallo

Kit incluso	M18 FCS552-0	M18 FCS552-0X	M18 FCS552-302X
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty	4933493587 4933493588 4933493589
Codice articolo	4058546484583	4058546484590	4058546484606

M18 FCSRH662 M18 FUEL™ SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 66 MM CON IMPUGNATURA POSTERIORE M18 FUEL™



- Grazie alla tecnologia FORGE™ fornisce la potenza necessaria per eseguire tagli alla stessa velocità di una sega circolare a filo equivalente. Consente di eseguire tagli trasversali fino a 700 pezzi di pino da 90 mm x 45 mm con una batteria da 12,0 Ah.
- Lama da 190 mm che offre una profondità di taglio di 68 mm, consentendo alla sega di tagliare 3 pannelli OSB impilati

Kit incluso	M18 FCSRH662-0	M18 FCSRH662-0X
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933498992 4058546528614
Codice articolo	4058546528614	4058546528614

M18 FTS210 BANCO SEGA M18 FUEL™ ONE-KEY™

ONEKEY



- Il banco sega M18 FUEL™ ONE-KEY™ fornisce la potenza necessaria per tagliare alla stessa velocità dell'equivalente modello a filo. Con l'autonomia sufficiente per tagliare fino a 190 m di OSB di spessore 19 mm con una batteria 18V da 12.0 Ah

M18 FTS210-0 M18 FTS210-121B

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 FB12 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464722	4933499179

Codice EAN 4058546226671 4058546563431

M18 FPS55 M18 FUEL™ SEGA AD AFFONDAMENTO DA 55 MM PER LEGNO, COMPATIBILE CON GUIDA PARALLELA



- La sega ad affondamento M18 FUEL™ garantisce le stesse performance di un modello a filo. La sega taglia 45 m di compensato, spessore 18 mm con una batteria da 5.5 Ah
- La profondità di taglio può essere regolata su due scale, la prima è per l'utilizzo con la guida, la seconda senza. Si possono selezionare le due scale semplicemente premendo un tasto
- Il profilo piatto permette di tagliare a soli 12 mm dal muro

M18 FPS55-0P

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, PACKOUT™ Cassetta 18 FC Caricatore, PACKOUT™ Cassetta portautensili XL	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, PACKOUT™ Cassetta portautensili XL
Codice articolo	4933478777	4933478778

Codice EAN 4058546360597 4058546360603

HD18 CS SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 55 MM M18™



- Motore MILWAUKEE® estremamente potente che sviluppa fino a 3500 giri/min
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Inclinazione max 50°
- Protezione in magnesio permette di avere la massima durata e resistenza agli impatti
- Massima visibilità della linea di taglio

HD18 CS-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933419134	4933441400

Codice EAN 4002395238248 4002395001613

UTENSILI DA LEGNO PER OGNI APPLICAZIONE

① Banchi, affondamento e circolari



② Seghe e seghetti alternativi



③ Multifunzione



① BANCHI, AFFONDAMENTO E CIRCOLARI

Piattaforma Batterie	ONE-KEY	Velocità a vuoto (giri/min)	Diametro lama (mm)	Max inclinazione taglio obliqui (%)	Profondità di taglio max 45° (mm)	Profondità di taglio max 90° (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	63.5
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	59
M18 FCS552-302X	M18 FUEL™	-	6000	165	50	44	57
HD18 CS-402B	M18™	-	3500	165	0 - 50	39	55
M18 FCS66GR3-121C	M18 FUEL™	-	6,000	190	50	53	68
M18 FCSRH662-0	M18 FUEL™	-	6,300	190	57	53	68
M18 BLCS66-502X	M18™	-	5000	190	0 - 50	48	66
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	3850	140	0 - 50	32	46

② SEGHE E SEGHETTI ALTERNATIVI

Piattaforma Batterie	ONE-KEY	Corse a vuoto (corse/min)	Corsa della lama (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
M18 FSX-801C	M18 FUEL™	-	0 - 3000	32
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-3000	32
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	0-3000	32
M18 BX-402C	M18™	-	0 - 3000	28.6
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	0 - 3000	22
C18 HZ-402B	M18™	-	0 - 3000	20
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	800 - 3500	25
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	0 - 3500	25
M18 BJS-402C	M18™	-	0 - 2800	25
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	0 - 3000	15.9
C12 HZ-202C	M12™	-	0 - 3000	13
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	800 - 3000	22

③ MULTIFUNZIONE

Piattaforma Batterie	Angolo di oscillazione sx/dx (%)	Velocità a vuoto (giri/min)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2.1	10,000 - 20,000
M18 BMT-421C	M18™	1.7	12,000 - 18,000
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1.8	10,000 - 20,000
C12 MT-402B	M12™	1.5	5000 - 20,000

INQUADRA QUI PER VEDERE LE NOSTRE LAME DA TAGLIO



INQUADRA QUI PER VEDERE LE NOSTRE LAME DA TAGLIO

REDLITHIUM™

M18 FCS66GR3 SEGA CIRCOLARE 66 MM M18 FUEL™ COMPATIBILE CON GUIDA PARALLELA



La sega circolare M18 FUEL™ offre la potenza necessaria per eseguire tagli in profondità e mantenere i 6.000 giri al minuto per tutta la durata del taglio. Grazie alla tecnologia FORGE™ incorporata in questa sega, è possibile tagliare fino a 700 tronchi di pino da 90 mm x 45 mm con una carica della batteria da 12,0 Ah o 64 metri lineari di pannello di pino da 42 mm di spessore.

M18 FCS66GR3-0

M18 FCS66GR3-121C

Kit incluso

Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone Fornito senza kitbox o borsa

1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta

Codice articolo

4933493491

4933493492

Codice EAN

4058546483623

4058546483630

M18 BLCS66 SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 66 MM M18™ BRUSHLESS

BRUSHLESS



La sega circolare brushless M18™ con lama da 190 mm, grazie alla profondità di taglio da 66 mm si possono tagliare contemporaneamente 3 OSB da 19 mm. L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata.

M18 BLCS66-0X

M18 BLCS66-502X

Kit incluso

Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty

2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty

Codice prodotto

4933464589

4933464590

Codice EAN

4058546225346

4058546225353

M18 ONEFSZ SEGA DIRITTA M18 FUEL™ ONE KEY™ SAWZALL™

ONE KEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



Sega Diritta M18 FUEL™ SAWZALL™ dotata di tecnologia ONE-KEY™. Connessione tramite Bluetooth® con l'app ONE-KEY™. Completa personalizzazione dell'utensile tramite l'app ONE-KEY™, per configurare l'utensile in base alle tue necessità.

M18 ONEFSZ-0X

M18 ONEFSZ-502X

Kit incluso

Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty

2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty

Codice prodotto

4933478296

4933478294

Codice EAN

4058546344733

4058546344719

M18 FSX SUPER SEGA DIRITTA M18 FUEL™



La super sega diritta M18 FUEL™ fornisce la potenza necessaria per poter tagliare alla stessa velocità di un equivalente sega diritta a filo, con un'autonomia di 150 tagli da 290 mm x 45 mm con una carica di batteria da 12.0 Ah

M18 FSX-0C

M18 FSX-801C

Kit incluso

Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta

1 x M18 FB8 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta

Codice EAN

4058546226695

4058546563417

M18 FHZ SEGHETTO DIRITTO M18 FUEL™ HACKZALL™



Motore brushless POWERSTATE™, in grado di aumentare la produttività, durare più a lungo ed erogare la massima potenza. Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.

M18 FHZ-0X

M18 FHZ-502X

Kit incluso

Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty

2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty

Codice prodotto

4933459887


4933459885

Codice EAN

4058546030599

4058546030575

M18 BSX SEGA DIRITTA M18™



Motore a 4 poli MILWAUKEE® eroga una grande potenza e massimizza il rapporto peso-potenza. Elettronica REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile. Rapido cambio lama FIXTEC™ grazie al sistema brevettato MILWAUKEE®. Riduzione delle vibrazioni pari a 15.2 m/s² nel taglio su legno.

M18 BSX-0

M18 BSX-402C

Kit incluso

Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa

2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta

Codice prodotto

4933447275

4933447285

Codice EAN

</div

M18 FBJS **SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A POMELLO M18 FUEL™**



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933464799	4933464800
Codice EAN	4058546227449	4058546227456

- MILWAUKEE® ha progettato e costruito il motore senza spazzole POWERSTATE™ per poter eseguire tagli veloci garantendo una maggiore vita utile all'utensile e una autonomia di taglio fino a 32 m in pannelli OSB di spessore 19 mm (con una singola batteria da 5.0Ah)

M18 BJS **SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA M18™**



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451391	4933451389

Codice EAN 4002395157990

- Fino a 2800 c/min
- Elettronica REDLINK™ per proteggere l'utensile e la batteria contro il sovraccarico
- Attacco lama FIXTEC™ (senza l'utilizzo di attrezzi)
- Regolazione inclinazione di taglio 0 - 45°
- 5 differenti regolazioni del moto pendolare
- Luce LED
- Adattatore (incluso) per aggancio con aspiratore esterno

M18 BMT **UTENSILE MULTIFUNZIONE M18™**



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933446203	4933446210

Codice EAN 4002395004911

- Soluzione ideale e versatile per applicazioni di rimozione e taglio
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- 12 impostazioni di velocità (12.000-18.000 orbite/min) e 3,4° gradi di oscillazione consentono una lavorazione veloce e precisa in diversi materiali come metallo, legno e plastica


M18 FR12 **FRESATRICE M18 FUEL™ CON PINZA 12 MM**



	M18 FR12-0X	M18 FR12KIT-0P
Equipaggiamento standard	Pinza da 12 mm e 8 mm, riscontro laterale, base fissa, attacco per aspirazione	Pinza da 12 mm e 8 mm, 1/4" e 1/2", riscontro laterale, base fissa, base ad affondamento, attacco per aspirazione
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, PACKOUT™ Cassetta portautensili

- Il motore brushless POWERSTATE™ in combinazione con le batterie HIGH OUTPUT™ da 5.5 Ah garantisce una performance costante pari a quella di una macchina a filo, evitando il surriscaldamento
- Velocità variabile dai 12.000 ai 25.000 giri al minuto per fresature accurate e precise.
- Sistema di micro regolazione della profondità e visuale chiara della fresa durante l'operazione di taglio


M18 FJS **SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA M18 FUEL™**



	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933464726	4933464727

- Il motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ fornisce tagli veloci, maggiore vita utile e una autonomia di taglio fino a 32 m su legno compensato dallo spessore di 19 mm (con una batteria da 5.0 Ah)
- Elettronica intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

M18 FMT **UTENSILE MULTIFUNZIONE M18 FUEL™**




	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933478491	4933478492

Codice EAN 4058546346843

- Motore Brushless POWERSTATE™, oscillazione angolo di 2.1° (destra/sinistra) e 10.000-20.000 orbite/min per una delle maggiori velocità di taglio tra gli utensili sul mercato
- Soluzione ideale e versatile per applicazioni di rimozione e taglio
- 10 impostazioni di velocità per facile adattamento al tipo di applicazione da svolgere

M18 BP **PIALLA M18™**




	M18 BP-0	M18 BP-402C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451113	4933451114

Codice EAN 4002395137374

- Fino a 14.000 g/min per un lavoro di finitura perfetto
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

M18 FTR8 **FRESATRICE CON PINZE 8 / 6 MM M18 FUEL™**



	M18 FTR8-0X	M18 FTR8-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933479073	4058546368678

- Il motore brushless POWERSTATE™ fornisce prestazioni pari al filo, fino a 31.000 giri/min
- Il sistema a velocità variabile consente di regolare la velocità tra 10.000 e 31.000 giri/min
- Fino a 150 m di taglio con una singola carica di batteria (5.0 Ah)
- Sistema di micro-regolazione da 0,4 mm
- Sistema innovativo di frenata rapida della punta
- Base ad affondamento con 3 pin d'arresto

M18 BQSS **M18™ LEVIGATRICE QUADRATA 1/4 DI FOGLIO M18 FUEL™**



	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice articolo	4933479966	4933479967

- Il motore ad alte prestazioni rilascia da 11.000 a 13.000 colpi per minuto incrementando l'asportazione del materiale
- Possibilità di impostare sei velocità in base al materiale trattato
- Platello universale per semplici e veloci sostituzioni dei fogli abrasivi
- Clip per bloccare i fogli abrasivi
- Pomello ribassato ricoperto di gomma antisdrucchio


M18 FBTS75 **M18 FUEL™ LEVIGATRICE A NASTRO 75 MM**



	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice articolo	4933479614	4933479615

- Il design compatto e la parte anteriore piatta rendono la levigatrice M18 FBTS75 perfetta per essere usata vicino ai muri o negli angoli, ideale quindi per applicazioni su pavimentazioni
- Cattura il 90% della polvere grazie ai fori dedicati, raccogliendola nel sacco multistrato presente all'interno della confezione
- Velocità variabile tra i 230 e i 410 m/min

M18 FMT **UTENSILE MULTIFUNZIONE M18 FUEL™**



	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4058546377601	4058546377618

Codice EAN 4058546377601

M18 FROS125 **M18 FUEL™ LEVIGATRICE ROTORBITALE DA 125 MM M18 FUEL™**



	M18 FROS125-0B	M18 FROS125-502X
--	-----------------------	-------------------------

M18 FDN
CHIODATRICE DUPLEX M18 FUEL™

M18 FUEL


M18 FDN-0C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493600
Codice EAN	4058546484712


M18 FRCN45
CHIODATRICE PER TETTI M18 FUEL™

M18 FUEL


- Non richiede cartucce di gas né pulizia
- Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i chiodi nel caricatore
- La tecnologia "Ready to fire" permette di sparare immediatamente non appena si preme il grilletto
- Due modalità selezionabili tra sparo sequenziale o sparo singolo con una velocità di sparo fino a 6 chiodi al secondo

M18 FRCN45-0X

M18 FRCN45-302X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12- caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933498168
Codice EAN	4058546520373

M18 FN16GA
GROPPINATRICE 20° 1.6 MM M18 FUEL™

M18 FUEL


- Prestazioni ottimali anche sui legni duri
- Fissaggio estremamente veloce (tempo di sbaro ridotto al minimo)
- Minima manutenzione (no gas) e pulizia necessari
- Compatibile con groppini da 1.6 mm
- Dotata di differenti ugelli per garantire la migliore finitura per ogni tipo di applicazione
- Permette uno sbaro del chiodo ad un angolo più acuto, per massima versatilità

M18 FN16GA-0X

M18 FN16GA-202X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12- caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933478094
Codice EAN	4058546340278

M18 FN15GA
GROPPINATRICE 34° 1.8 MM M18 FUEL™

M18 FUEL


- Prestazioni ottimali anche sui legni duri
- Fissaggio estremamente veloce (tempo di sbaro ridotto al minimo)
- Minima manutenzione (no gas) e pulizia necessari
- Compatibili con groppini da 1.8 mm
- Dotata di differenti ugelli per garantire la migliore finitura per ogni tipo di applicazione
- Permette uno sbaro del chiodo ad un angolo più acuto, per massima versatilità

M18 FN15GA-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933478091
Codice EAN	405854630247

M18 FN18GS
GROPPINATRICE DIRITTA 1.2 MM M18 FUEL™

M18 FUEL


- Massima potenza per un fissaggio rapido e preciso
- Minimo tempo tra lo sbaro di un groppino ed il successivo
- Minima manutenzione
- In grado di fissare i groppini a livello, per finiture pulite
- Molti ugelli di sbaro garantiscono finiture precise
- Adatta ad applicazioni con angolo acuto

M18 FN18GS-0X

M18 FN18GS-202X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12- caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933471409
Codice EAN	4058546290375

M18 FN16GS
GROPPINATRICE DIRITTA 1,6 MM M18™ FUEL™

M18 FUEL


- Spara groppini dritti da 1.6 mm con lunghezza da 25 a 64 mm
- La profondità del groppino può essere regolata in modo semplice e veloce
- Lascia un foro del groppino molto piccolo non intaccando la finitura del supporto
- Possibilità di sparare il groppino con un angolo più acuto
- La macchina si ferma da sola in assenza di groppini così da evitare il sovraccarico

M18 FN16GS-0X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493353
Codice EAN	4058546482244

M18 FFUS
M18 FUEL™ GRAFFATRICE PER STACCIONATE

M18 FUEL


- Compatibile con cambretta Milwaukee da 40 mm (4932480358), 45 mm (4932480359) e 50 mm (4932480360)
- Il tempo di ricarica tra una cambretta e l'altra è ridotto al minimo grazie alla tecnologia "Ready to Fire"
- Non necessita di cartucce di gas e non serve manutenzione. Affidabilità ed efficacia rendono questa graffatrice perfetta per gli utilizzatori più esigenti.

M18 FFUS-0C

M18 FFUS-302C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12- caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933479834
Codice EAN	4058546376284

FISSAGGIO SU LEGNO PER OGNI APPLICAZIONE
① CHIODATRICI

② GROPPINATRICI

③ GRAFFATRICE PER STACCIONATE

④ GRAFFATRICI

⑤ CHIODATRICE DUPLEX

⑥ CHIODATRICE PER TETTI CANADESI


	Piattaforma Batterie	Inclinazione caricatore (°)	Diametro groppino (mm)	Tipo groppini (mm)	Altezza graffette (mm)	Larghezza graffette (mm)	Capacità serbatoio	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
1. M18 FFN21-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2.9 - 3.8	50 - 90	-	-	-	51
1. M18 FFN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.9 - 3.3	50 - 90	-	-	-	51
1. M18 FFNS-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.9 - 3.3	50 - 90	-	-	-	51
2. M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1.2	16 / 54	-	-	-	110
2. M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1.6	32 - 64	-	-	-	110
2. M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1.6	25 - 64	-	-	-	110
2. M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1.8	32 - 64	-	-	-	110
2. M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1.2	16 - 38	-	-	-	110
3. M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	-	38 - 51	10.3	45	5.0 (M18 HB3)
4. M18 FNCS18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	-	9.5 - 38	5.7 - 6.35	108	2.8 (M18 B2)
4. M12 BCST-0	M12™	0	-	-	25.4	19	45	2.3 (M12 B2)
4. M12 BST-202X	M12™	0	-	-	6 - 14	10.6	89	1.6 (M12 B2)
5. M18 FDN-0C	M18 FUEL™	21°	3.3	73 - 92	-	-	-	44
6. M18 FRCN45-302X	M18 FUEL™	15°	3	19 - 45	-	-	-	120
								3.8 (M18 HB3)

INQUADRA QUI PER VEDERE I DPI
INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI DISPONIBILI
RED LITHIUM™

M18 FNCS18GS
GROPPINATRICE M18 FUEL™

M18 FUEL


- Fissaggio preciso e rapido anche su legni duri
- Minimo tempo tra lo sparo di una graffia e la successiva
- Minima manutenzione
- Molti ugelli di sparo garantiscono finiture precise
- Blocco dell'utensile prima di esaurire le graffie nel caricatore
- Adatto a graffe da 9,5 mm a 38 mm

M18 FNCS18GS-0X

M18 FNCS18GS-202X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933471942	4933471940
Codice EAN	4058546298418	4058546298395

M18 F2VC23L
ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI 23L 2X18V CLASSE L M18 FUEL™


- Aspiratore M18 FUEL™ 23L classe L per solidi e liquidi: massime prestazioni, durabilità e versatilità per la pulizia sul cantiere.
- Volume d'aria massimo di 3.086 l/min e 192 mbar per una migliore pulizia con solidi e liquidi
- Fino a 34 minuti di autonomia con funzionamento continuo in modalità alta (fino a 480 m³) e fino a 49 minuti in media (fino a 545 m³) con 2 batterie M18™ HIGH OUTPUT™ da 12.0 Ah (funziona con 2 batterie 18V in serie)

M18 F2VC23L-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478964
Codice EAN	4058546362461

M18 FPOVCL
ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18 FUEL™ PACKOUT™

PACKOUT™


- Compatibile con il sistema modulare di trasporto MILWAUKEE® PACKOUT™
- Motore Brushless POWERSTATE™ per massime prestazioni su detriti solidi e liquidi
- Compatibile con il sistema modulare di trasporto MILWAUKEE® PACKOUT™: per trasporto efficiente
- Mobile e versatile: può essere utilizzato anche impilato nel sistema PACKOUT™

M18 FPOVCL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478187
Codice EAN	4058546341206

M18 VC2
ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18™


- Alimentazione 18V per un'elevata potenza di aspirazione pari a 1300/min e una depressione massima di 80 mbar, sia per solidi sia per liquidi
- Filtro HEPA in grado di raccogliere il 99,97% delle particelle di polvere più piccole, fino a 0,03 micron
- Fino a 30 minuti di autonomia con una batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 5.5 Ah
- Alloggiamenti per accessori e per tubo integrati

M18 VC2-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464029
Codice EAN	4058546219741

M18 CV
ASPIRATORE COMPATTO M18™


- Ottima aspirazione, ideale per legno, metallo e vari residui da lavorazione
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,7%
- Fornito con tubo d'aspirazione e bocchetta per pavimenti.
- Comodi accessori per tutte le esigenze (bocchette stretta e larga)
- Possibilità di blocco dell'interruttore.

M18 CV-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459204
Codice EAN	4002395289998

M18 BBL
SOFIATORE M18™

M18

- Utensile compatto, ideale per rimuovere detriti in spazi ristretti
- Controlla della potenza grazie a 3 impostazioni della velocità ed interruttore elettronico
- Accessori - estensione (228.6 mm), deflettore universale
- Tubo rimovibile per riporre comodamente l'utensile
- Blocco dell'interruttore

M18 BBL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933446216
Codice EAN	4002395004942

M18 ARFHP
VENTILATORE AD ALTE PRESTAZIONI M18™ BATTERIA/CORRENTE

M18


- Possibilità di regolare la velocità su 3 differenti livelli, fino a 6 m/s
- La testa regolabile consente all'utilizzatore di usare il ventilatore a varie altezze e posizioni di una gamma di 360°, diametro pale 475 mm
- Efficiente circolazione dell'aria fino a 5.775 m³/h
- Design compatto con maniglia di trasporto integrata, per massimizzare la portabilità

M18 ARFHP-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492110
Codice EAN	4058546414771

M18 AFG2
VENTILATORE PACKOUT™ M18™ BATTERIA/CORRENTE

M18


- Diametro testa 180 mm, velocità variabile e portata d'aria fino a 1.444 m³/h
- Testa regolabile a 300° per utilizzo del ventilatore in varie altezze e posizioni
- Design compatto con maniglia integrata, per massima portabilità
- Base compatibile con il sistema PACKOUT™

M18 AFG2-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493443
Codice EAN	4058546483142

M18 BI
COMPRESSORE M18™ PER PNEUMATICI

M18


- Compressore compatto in grado di gonfiare rapidamente pneumatici di auto e furgoni.
- Completa un'integrazione di pressione di uno pneumatico 235/65R16 di furgone Mercedes Sprinter in meno di 1 minuto
- Supporti in gomma antivibrazione
- Completa fino a 30 integrazioni di pressione di pneumatici con una batteria M18 5.0 Ah (2,4 bar di integrazione, pneumatico 235/65R16)
- Capacità massima 10.3 bar (150 PSI)

M18 BI-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478706
Codice EAN	4058546348991

M18 PRCDAB+
RADIO DAB+ E CARICABATTERIE M18™ PACKOUT™ BATTERIA/CORRENTE

M18


- Suono surround a 360° con amplificatore 40 W, per un suono ricco e pieno anche all'aperto
- Sintonizzatore radio DAB+ e AM/FM, per massima ricezione di segnale e visualizzazione di informazioni aggiuntive
- Connessione Bluetooth®: funziona fino a 30 m di distanza da smartphone, computer o tablet
- Compatibile con il sistema modulare di trasporto MILWAUKEE® PACKOUT™

M18 PRCDAB+0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472112
Codice EAN	4058546325084

M18 RADDAB+G2
RADIO M18™ DAB+ BATTERIA/CORRENTE

M18


- Sistema sonoro ad alte prestazioni - Sintonizzatore radio DAB+ e FM con processore digitale, per massima ricezione di segnale e visualizzazione di informazioni aggiuntive
- Connessione Bluetooth®: funziona fino a 36 m di distanza da smartphone, computer o tablet
- Le maniglie integrate e la custodia a bordo consentono facile trasporto e la possibilità di riporre comodamente i telefoni

M18 RADDAB+G2-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492344
Codice EAN	4058546417116

M18 RC
RADIO DA CANTIERE M18™ CARICABATTERIE CON BLUETOOTH® BATTERIA/CORRENTE

M18


- Radio AM/FM con processore digitale per una perfetta ricezione del segnale
- Altoparlanti da 40 W per un suono potente e pulito
- Compartimento impermeabile per riporre riproduttori mp3 e altri dispositivi
- Struttura rinforzata ed impugnatura metallica per sopportare gli ambienti più gravosi
- Equalizzatore personalizzabile e preselezione di 10 stazioni

M18 RC-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933446639
Codice EAN	4002395005420

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

La tecnologia M12 FUEL™ è stata creata per i professionisti più esigenti del mondo. M12 FUEL™ fornisce prestazioni senza eguali in un design estremamente compatto ed è caratterizzata da innovazioni esclusive MILWAUKEE® - il motore brushless POWERSTATE™ progettato e costruito da MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™.

Semplicemente, M12 FUEL™ offre le migliori tecnologie per gestire, proteggere e alimentare i tuoi elettrotensili a batteria.

1

MOTORE SENZA SPAZZOLE POWERSTATE™



- Motore senza spazzole (brushless) progettato e realizzato da Milwaukee Tool
- Fornisce efficienza superiore
- Dura più a lungo e offre massima potenza*

2

ELETTRONICA INTELLIGENTE REDLINK PLUS™



- Monitoraggio delle singole celle per ottimizzare l'autonomia e garantire una lunga durata del pacco batteria
- Elettronica di sistema avanzata con un eccezionale miglioramento delle prestazioni
- Dialogo costante tra batteria e motore per aumentare la vita utile dell'utensile

3

BATTERIE REDLITHIUM™



- Protezione dal sovraccarico per una maggiore durata nel tempo
- Prestazioni costanti garantiscono maggior autonomia e più lavoro utile per tutta la vita della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria
- Funziona con temperatura fino a -20°C

PIU' EFFICACE.

PIU' LEGGERA.

PIU' COMPATTA.



M12 FHAC16 M12 FUEL TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS 16 MM M12 FUEL™



M12 FHAC16-0	M12 FHAC16-0X	M12 FHAC16-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933499183	4933499184
Codice EAN	4058546563479	4058546563486

- Tassellatore 12V compatto e bilanciato, con 1.15J di energia di impatto
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Sistema antivibrazioni (AVS) per ridurre l'affaticamento dell'utilizzatore e l'esposizione alle vibrazioni più maligna laterale
- Antivibrazioni per ridurre ulteriormente l'esposizione alle vibrazioni

M12 UDEL UNITÀ DI ASPIRAZIONE UNIVERSALE CLASSE L M12™



M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933471460
Codice EAN	4058546290887

- Unità di aspirazione compatibile con tutti i tassellatori SDS-Plus MILWAUKEE® e con la maggior parte degli utensili con dimensioni collare 41-61 mm
- In grado di fornire più di 40 minuti di autonomia con una batteria M12 da 2,0 Ah
- Asta telescopica per utilizzo con punte SDS-Plus fino a 210 mm
- Calibro di profondità regolabile, per applicazioni accurate

M12 FPD2 M12 FUEL TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON PERCUSSIONE M12 FUEL™



M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito-2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, 2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933479867	4933479868

- Le ridotte dimensioni (152 mm) permettono l'accesso negli spazi più ristretti
- 45 Nm di coppia - Eccellente rapporto Coppia/ Dimensioni
- Il mandrino Heavy Duty da 13 mm in metallo trattiene saldamente le punte o i bit, agevolando la sostituzione
- Frizione meccanica con 13 impostazioni, selettori per avvitatura senza/con percussione
- Aggancio per cintura e luce LED

M12 FDD2 M12 FUEL TRAPANO AVVITATORE COMPATTO



M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito-2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, 2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933479872	4933479873

- Design estremamente compatto (151 mm) per accedere negli spazi ristretti
- 45 Nm di coppia - Eccellente rapporto Coppia/ Dimensioni
- Il mandrino Heavy Duty da 13 mm in metallo trattiene saldamente le punte o i bit, agevolando la sostituzione
- Frizione meccanica con 13 impostazioni, selettori per avvitatura senza/con percussione
- Aggancio per cintura e luce LED

M12 FDDX M12 FUEL TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™



M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Equipaggiamento Mandrino autoserrante in standard metallo 10 mm	Mandrini: autoserrante in metallo 10 mm, 1/4" hex 6 mm, con rinvio 10 mm, 1/4" hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex, de-centrato attacco 1/4" hex	Mandrini: autoserrante in metallo 10 mm, 1/4" hex 6 mm, con rinvio 10 mm, 1/4" hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex, de-centrato attacco 1/4" hex
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty

- Trapano avvitatore con mandrini intercambiabili per massima versatilità
- 4 mandrini intercambiabili per molteplici applicazioni: autoserrante in metallo 10 mm, 1/4" hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex, de-centrato attacco 1/4" hex
- Solo 130 mm di lunghezza (utilizzando l'attacco 1/4" hex dietro all'attacco del mandrino)
- Impugnatura ergonomica per avvitature in linea

M12 FPDX M12 FUEL TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™



M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Equipaggiamento Mandrino autoserrante standard 13mm FIXTEC	Mandrino autoserrante 13mm FIXTEC	Mandrino autoserrante 13mm FIXTEC, mandrino decentrato 1/4" hex, mandrino con rinvio ad angolo 1/4" hex
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty

- Trapano a percussione con 6 funzioni in 1, per la massima versatilità
- 3 mandrini intercambiabili e attacco 1/4" esagonale per molteplici applicazioni
- Motore brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®

M12 BDDX M12 FUEL TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™



Equipaggiamento standard	Mandrino autoserrante 10 mm FIXTEC, mandrino decentrato 1/4" hex, mandrino con rinvio ad angolo 1/4" hex, clip cintura, inserto 25mm P22
Kit incluso	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty

- Trapano avvitatore MILWAUKEE® compatto con 4 funzioni in 1 per la massima versatilità
- 3 mandrini intercambiabili e attacco 1/4" esagonale per molteplici applicazioni
- Mandrino autoserrante 10 mm, mandrino con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex e mandrino decentrato attacco 1/4" hex
- L'attacco 1/4" hex per inserti è posto direttamente sull'utensile e riduce la lunghezza fino a 153 mm per lavorare in spazi ristretti

C12 RAD M12 FUEL AVVITATORE AD ANGOLO M12™



C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa

- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Interruttore con velocità variabile per un maggior controllo nelle applicazioni
- Mandrino autoserrante da 10 mm: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
- Impugnatura Softgrip

M12 CD

CACCIAVITE A 2 VELOCITÀ M12 FUEL™


- Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ per una durata fino a 10 volte superiore, fino a 2 volte più potenza e autonomia
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M12 CD-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933440450
Codice EAN	4002395000968

M12 BSD

CACCIAVITE SINGOLA VELOCITÀ M12™


- Cacciavite ad alte prestazioni MILWAUKEE® misura solo 169 mm di lunghezza per lavorare in spazi ristretti
- Ingranaggi planetari in metallo per una maggiore durata garantiscono una coppia fino a 20 Nm
- Attacco 1/4" esagonale con cambio inserto con una sola mano

	M12 BSD-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447135
Codice EAN	4002395006021

M12 FQID

AVVITATORE AD IMPULSI SILENZIOSO 1/4" HEX M12 FUEL™ SURGE™


- Avvitatore ad impulsi SURGE™ in grado di fornire minima rumorosità 76 dB(A)
- La tecnologia SURGE™ con meccanismo idraulico FLUID-DRIVE™ riduce l'impatto metallo su metallo all'interno dell'utensile, garantendo minimo impatto sonoro, fluidità e maggiore durata nel tempo
- Sistema DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464972	4933464973

M12 FCIWF12G3

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12 FUEL™ 1/2" F


- 542 Nm di coppia in serraggio e 746 Nm in svitatura. Il più potente della categoria
- Compatto e leggero, pesa 1 kg ed è lungo poco più di 12 cm
- Eccezionale velocità: 3000 giri/min
- 4 Modalità DRIVE CONTROL per cambiare velocità direttamente dall'utensile
- Premendo l'interruttore seleziono velocemente la velocità

	M12 FCIWF12G3-0	M12 FCIWF12G3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 HB5 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933493454	4933493455

M12 BD

CACCIAVITE A 2 VELOCITÀ M12™


- Il nuovo cacciavite MILWAUKEE® misura una lunghezza di 175 mm ideale per lavorare in spazi ristretti
- La protezione elettronica REDLINK™ protegge il pacco batteria contro il sovraccarico e garantisce una maggiore durata
- Attacco 1/4" esagonale
- Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933441910	4933441900
Codice EAN	4002395002566	4002395002559

M12 FID2

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 1/4" HEX M12 FUEL™


- Dimensioni compatte di soli 127 mm lo rendono ideale per lavorare in spazi ristretti
- 170 Nm di coppia
- Elevata velocità: 3600 giri/min e 4000 colpi/min
- I tre LED sulla parte frontale illuminano l'area di lavoro
- La funzione DRIVE CONTROL permette all'utente di selezionare tre differenti impostazioni di velocità e coppia, oltre alla modalità autofilettante

	M12 FID2-0	M12 FID2-202X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479876	4933479877

M12 BRAID

AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M12™ DA 1/4" ESAGONALE


- Avvitatore ad impulsi con testa ad angolo estremamente compatto, solo 287 mm di lunghezza, ideale per spazi ristretti (dimensioni mm 287x54x70)
- Elettronica REDLINK™ protegge contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e una coppia massima di 68 Nm

	M12 BRAID-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451247

M12 FCIWP12G3

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12 FUEL™ 1/2" F


- 542 Nm di coppia in serraggio e 746 Nm in svitatura. Il più potente della categoria
- Compatto e leggero, pesa 1 kg ed è lungo poco più di 12 cm
- Eccezionale velocità: 3000 giri/min
- 4 Modalità DRIVE CONTROL per cambiare velocità direttamente dall'utensile
- Premendo l'interruttore seleziono velocemente la velocità


	M12 FCIWP12G3-0	M12 FCIWP12G3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 HB5 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493454	4933493455

M12 FCIWF38G3

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12 FUEL™ 3/8" F


- 542 Nm di coppia in serraggio e 746 Nm in svitatura. Il più potente della categoria
- Compatto e leggero, pesa 1 kg ed è lungo poco più di 12 cm
- Eccezionale velocità: 3000 giri/min
- 4 Modalità DRIVE CONTROL per cambiare velocità direttamente dall'utensile
- Premendo l'interruttore seleziono velocemente la velocità

	M12 FCIWF38G3-0	M12 FCIWF38G3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 HB5 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933493451	4933493452


M12 FIW14

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 1/4" M12 FUEL™


- Compatto e potente
- In grado di erogare fino a 115 Nm di coppia di serraggio
- In grado di erogare fino a 136 Nm di coppia di svitatura
- Attacco da 1/4" con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni e durata in dimensioni compatte

	M12 FIW14-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464611

M12 BIW12

AVVITATORE AD IMPULSI M12™ 1/2" QUADRO


- Avvitatore ad impulsi compatto misura solo 171 mm in lunghezza, ideale per lavorare in spazi ristretti
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933447134	4933447133

M12 BIW38

AVVITATORE AD IMPULSI M12™ 3/8" QUADRO


- Avvitatore ad impulsi compatto Milwaukee®, misura 165 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- Robusta scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima coppia
- Attacco quadro da 3/8" per bussole

	M12 BIW38-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933441985

M12 BPRT

RIVETTATRICE COMPATTA M12™


- Consente fino a 325 rivetti da 4,8 mm in acciaio INOX con una singola carica di una batteria (2,0 Ah)
- Adatta per l'applicazione di rivetti in alluminio, acciaio, acciaio INOX e rame, con diametro da 2,4 mm fino a 4,8 mm
- Lunghezza corsa: 20,32 mm
- Gli ugelli tratteng

CRICCHETTI E CHIAVI PER OGNI APPLICAZIONE

1 ALTA PRECISIONE

Aumento della produttività, precisione della coppia e funzionalità di reporting richieste dall'utente



3 ALTA VELOCITA'

Maggiore velocità durante l'installazione e la rimozione dei dispositivi di fissaggio



Piattaforma Batterie ONE-KEY	Attacco	Coppia max (Nm)	Range di coppia (Nm)	Accuratezza	Velocità a vuoto (giri/min)	Lunghezza (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
1. M12 ONEFTR12-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	1/2" quadro	203.4	16.9 - 203.4 CW +2%, CCW +3%	0 - 100	596.9	2.6 (M12 B2)
1. M12 ONEFTR38-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	3/8" quadro	135.6	13.6 - 135.6 CW +2%, CCW +3%	0 - 100	591.8	2.5 (M12 B2)
2. M12 FPTR-202X	M12 FUEL™	-	14.4 mm Esagonale	81	-	0 - 350	386
2. M12 FIR14LR-0	M12 FUEL™	-	1/4" quadro	47	-	0 - 450	348
2. M12 FIR38LR-0	M12 FUEL™	-	3/8" quadro	47	-	0 - 450	363
2. M12 FIR38LR-0	M12 FUEL™	-	3/8" quadro	75	-	0 - 200	363
3. M12 FIR14-0	M12 FUEL™	-	1/4" quadro	47	-	0 - 450	272
3. M12 FIR38-0	M12 FUEL™	-	3/8" quadro	47	-	0 - 450	272
4. M12 FIR12-0	M12 FUEL™	-	1/2" quadro	81	-	0 - 175	290
4. M12 FIR38-0	M12 FUEL™	-	3/8" quadro	75	-	0 - 200	281
4. M12 IR-201B 3/8	M12™	-	3/8" quadro	47	-	0 - 250	274
4. M12 IR-201B 1/4	M12™	-	1/4" quadro	40	-	0 - 250	274
4. M12 FRAWF12-0	M12 FUEL™	-	1/2" quadro	270	-	0-1150/0-2300/ 0-3000/0-3000	-
4. M12 FRAWF38-0	M12 FUEL™	-	3/8" quadro	270	-	0-1550/0-2300/ 0-3000/0-3000	-



INQUADRA QUI PER VEDERE LE BUSSOLE COMPATIBILI



INQUADRA QUI PER VEDERE LE BUSSOLE COMPATIBILI

/// REDLITHIUM™

2 TESTA LUNGA

Profilo sottile della testa e corpo allungato che consente di raggiungere gli spazi più ristretti



4 COMPATTI

Combinazione perfetta di dimensioni e potenza per entrare in aree ristrette



M12 ONEFTR12 M12 FUEL CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE M12 FUEL™ ONE-KEY™ CON ATTACCO DA 1/2"

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- La prima chiave dinamometrica digitale di Milwaukee® offre un'installazione fino al 50% più veloce sostituendo l'utensile manuale
- Fornisce coppia da 16.9 a 203.4 Nm, con accuratezza ±2%
- Report sui serraggi più veloci grazie al sistema ONE-KEY™ che fornisce dati sulle applicazioni eseguite
- Livello di coppia regolabile per evitare serraggi oltre al limite

M12 ONEFTR12-0C M12 ONEFTR12-201C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta, C12 C
Codice prodotto	4933464969
Codice EAN	4058546229146

M12 ONEFTR38 M12 FUEL CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE CON ATTACCO DA 3/8" M12 FUEL™ ONE-KEY™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- La prima chiave dinamometrica digitale di Milwaukee® offre un'installazione fino al 50% più veloce sostituendo l'utensile manuale
- Fornisce coppia da 13.6 a 135.6 Nm, con accuratezza ±2%
- Report sui serraggi più veloci grazie al sistema ONE-KEY™ che fornisce dati sulle applicazioni eseguite
- Livello di coppia regolabile per evitare serraggi oltre al limite

M12 ONEFTR38-0C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta, C12 C
Codice prodotto	4933464966
Codice EAN	4058546229115

M12 FPTR M12 FUEL CRICCHETTO CON FORO PASSANTE M12 FUEL™ INSIDER™



- Coppia massima di 80 Nm e velocità massima di 350 giri/min, per combinazione ottimale di potenza e velocità
- Minor ingombro della testa tra i cricchetti a batteria, per massimo accesso in spazi ristretti
- Testa lunga per accesso facilitato negli spazi difficili da raggiungere
- Bussole passanti (fino alla misura 15 mm) per poter avvitare e svitare dadi su bulloni di qualsiasi lunghezza

M12 FPTR-0 M12 FPTR-202X

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933499413
Codice EAN	4058546565756

M12 FIR14LR M12 FUEL CRICCHETTO A TESTA LUNGA E ALTA VELOCITÀ 1/4" M12 FUEL™



- Con 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, il cricchetto garantisce applicazioni rapide e produttività all'utilizzatore
- Testa di soli 19 mm e 82 mm di lunghezza addizionale per facile accesso negli spazi stretti
- La tecnologia brevettata FUEL™ unita ad un meccanismo rinforzato di alloggiamento della forcella in acciaio garantisce maggiore durabilità

M12 FIR14LR-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480790
Codice EAN	4058546410759

M12 FIR38LR M12 FUEL CRICCHETTO A TESTA LUNGA E ALTA VELOCITÀ 3/8" M12 FUEL™



- Con 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, il cricchetto garantisce applicazioni rapide e produttività all'utilizzatore
- Testa di soli 19 mm e 82 mm di lunghezza addizionale per facile accesso negli spazi stretti
- La tecnologia brevettata FUEL™ unita ad un meccanismo rinforzato di alloggiamento della forcella in acciaio garantisce maggiore durabilità

M12 FIR38LR-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933471500
Codice EAN	4058546293994

M12 FIR14 M12 FUEL CRICCHETTO AD ALTA VELOCITÀ 1/4" M12 FUEL™



- In grado di erogare fino a 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, per applicazioni estremamente rapide
- Testa a basso profilo da 19 mm, per massimo accesso in spazi ristretti
- Interruttore a velocità variabile, per il massimo controllo durante l'applicazione
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile

M12 FIR14-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478171
Codice EAN	4058546341046

M12 FIR38 M12 FUEL CRICCHETTO AD ALTA VELOCITÀ 3/8" M12 FUEL™



- In grado di erogare fino a 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, per applicazioni estremamente rapide
- Testa a basso profilo da 19 mm, per massimo accesso in spazi ristretti
- Interruttore a velocità variabile, per il massimo controllo durante l'applicazione
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile

M12 FIR38-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478172
Codice EAN	4058546341053

M12 FIR12
CRICCHETTO 1/2" M12 FUEL™

M12 FUEL


- In grado di erogare fino a 81 Nm di coppia massima e 175 giri/min
- Testa a basso profilo, per massimo accesso in spazi ristretti (dimensioni 296x50x70 mm)
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile

M12 FIR12-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459800
Codice EAN	4058546029722

M12 IR
CRICCHETTO A BATTERIA M12™


- Potente e veloce con una coppia di 47 Nm e 250 giri/min
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Carcassa rinforzata per una maggiore durata
- Testa compatta, ideale per operare in spazi ristretti (dimensioni utensile mm 253.5x47.8x65)
- Interruttore con velocità variabile per un maggior controllo nelle applicazioni

M12 IR-201B 1/4
M12 IR-201B 3/8

Kit incluso	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441725
Codice EAN	4002395002030

M12 PCG/600
PISTOLA PER SILICONE CON TUBO 600ML M12™


- Fino a 1780 N di potenza
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Prestazioni ottimizzate con la maggior parte dei sigillanti e collanti presenti sul mercato
- Funzione antigocciolamento per prevenire la fuoriuscita accidentale di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo

M12 PCG/600A-0
M12 PCG/600A-201B

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933441786
Codice EAN	4002395002283

M12 PCG/310
PISTOLA PER SILICONE CON PORTACARTUCCIA 310ML M12™


- Fino a 1780 N di potenza
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Prestazioni ottimizzate con la maggior parte dei sigillanti e collanti presenti sul mercato
- Funzione antigocciolamento per prevenire la fuoriuscita accidentale di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo

M12 PCG/310C-0
M12 PCG/310C-201B

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933441783
Codice EAN	4002395002269

M12 FIR38
CRICCHETTO 3/8" M12 FUEL™

M12 FUEL


- In grado di erogare fino a 75 Nm di coppia massima e 200 giri/min
- Testa a basso profilo, per massimo accesso in spazi ristretti (dimensioni 280x850x70 mm)
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile

M12 FIR38-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459797
Codice EAN	4058546029692

M12 FROS2.5
LEVIGATRICE PALMARE ROTO ORBITALE 150MM CON ORBITA 2.5 MM M12 FUEL™

M12 FUEL


- Motore ad alte prestazioni: da 6.400 a 24.000 corsie a minuto per una più rapida rimozione del materiale
- Levigatrice con orbita 2.5 mm: perfetta in ambito carrozzeria per applicazione del fondo riempitivo (primer) e della finitura finale
- Rotella laterale regolabile con 8 velocità, per raggiungere la velocità più corretta a seconda delle diverse applicazioni

M12 FROS2.5-0

Equipaggiamento standard	Adattatore universale per aspiratori, aggancio mancino per aspiratori, aggancio destrimane per aspiratori
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493647
Codice EAN	4058546485184


M12 GG
PISTOLA PER GRASSO M12™

M12


- Potente motore da 12V esercita una pressione di oltre 562 bar
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Massima autonomia, fino a 7 cartucce con una carica
- Ergonomica e maneggevole, solo 355 mm di lunghezza e 3.2 kg di peso
- Valvola per l'aria in eccesso
- Alloggiamento del tubo flessibile integrato

M12 GG-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933440435
Codice EAN	4002395000951

M12 FROS5
LEVIGATRICE PALMARE ROTO ORBITALE 150MM CON ORBITA 5.0 MM M12 FUEL™

M12 FUEL


- Motore ad alte prestazioni: da 6.400 a 24.000 corsie a minuto per una più rapida rimozione del materiale
- Levigatrice con orbita 5 mm: rimozione aggressiva e carteggiatura rapida di stucchi e vecchie pitture, perfetta in ambito carrozzeria per rimozione della vernice e applicazione dello stucco (filler)

M12 FROS5-0

Equipaggiamento standard	Adattatore universale per aspiratori, aggancio mancino per aspiratori, aggancio destrimane per aspiratori
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493650
Codice EAN	4058546485211


M12 PCG/400
PISTOLA PER SILICONE CON TUBO 400ML M12™

M12


- Fino a 1780 N di potenza
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Performance ottimizzate con la maggior parte dei sigillanti e collanti presenti sul mercato
- Funzione antigocciolamento per prevenire la fuoriuscita accidentale di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo

M12 PCG/400A-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441780
Codice EAN	4002395002276

M12 BI
COMPRESSORE COMPATTO M12™ PER PNEUMATICI

M12


- Compressore compatto in grado di gonfiare rapidamente pneumatici per auto e furgoni
- Dotato di motore e pompa efficienti
- Supporti in gomma antivibrazione
- Sistema di spegnimento automatico una volta raggiunta la pressione selezionata
- Display LCD con un indicatore di pressione e dello stato di carica della batteria
- Predisposizione per riporre tubo e accessori sull'utensile

M12 BI-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464124
Codice EAN	4058546220693


M12 ATB
VIDEOSCOPIO M12™ PER AUTOMOTIVE

M12


- Lo schermo LCD da 4.3" offre immagini nitide e chiare e consente di vedere gli oggetti in modo più dettagliato
- La sezione della telecamera da 5,0 mm consente di accedere a punti stretti come i fori delle candele, le porte degli iniettori del carburante e i cilindri
- La doppia telecamera frontale e laterale garantisce l'identificazione di crepe e altri problemi sul motore e su altre aree del veicolo

M12 ATB-0C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933493136
Codice EAN	4058546480073

M12 FTB
SMERIGLIATRICE PER PNEUMATICI M12 FUEL™

M12 FUEL


- Smerigliatrice per pneumatici M12 FUEL™ con selettore per due velocità, per alesatura e lucidatura
- Prima velocità 1.200 giri/min (alesatura), seconda velocità 2.500 giri/min (rasatura): ottimizzate per non danneggiare lo pneumatico

C12 RT
SMERIGLIATRICE DIRITTA M12™

M12
M12 FCOT
MINI TRONCATRICE MULTIMATERIALE M12 FUEL™

M12 FUEL

- Versatile: ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Velocità variabile (5000 - 32.000 giri/min)
- Collare da 3.2 mm compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
- Blocco dell'albero per una rapida sostituzione dell'accessorio

C12 RT-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427183
Codice EAN	4002395239030

M12 FCOT-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464618
Codice EAN	4058546225636

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427183
Codice EAN	4002395239030

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	

M12 FCOT-422X	
1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie,	

M12 BLP
PIALLA M12™ BRUSHLESS

BRUSHLESS

M12 BLP-0X

- La pialla M12™ è molto versatile grazie alla possibilità di regolare la profondità di taglio fino a 2 mm. La larghezza di piallata di 51 mm la rende perfetta per le più comuni applicazioni
- Compatta e leggera, può essere utilizzata con una mano anche per applicazioni sopra la testa
- L'aspirazione delle polveri è possibile da entrambi i lati
- La pialla ha 14.000 giri/min e garantisce una finitura costante e perfetta

	M12 BLP-0X	M12 BLP-402X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933492850	4933492851
Codice EAN	405854677219	405854677226

M12 CHZ
SEGGETTO DIRITTO COMPATTO M12 FUEL™



- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni fino al 70% più rapide
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933446960	4933446950	4933445151

M12 FJS
SEGGETTO ALTERNATIVO M12 FUEL™



- Potenza senza compromessi, autonomia per tagliare fino a 24 metri di compensato da 19 mm con una batteria da 4 Ah
- Sistema FIXTEC™ per il cambio lama senza bisogno di utensili
- Possono essere selezionate 6 velocità così da realizzare tagli precisi e accurati in base al materiale. La lama parte lentamente per poi accelerare in autonomia quando incontra la resistenza del materiale

	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493347	4933493348

M12 BST
GRAFFATRICE M12™



- Eccezionali prestazioni che riducono la fatica dell'utilizzatore per fissaggi ripetitivi
- Fissaggio estremamente veloce (tempo di sparo ridotto al minimo)
- Adatta per fissaggi in sequenza, veloci e precisi
- Fino a 2.000 graffette con una batteria 12V 2.0Ah
- Compatibile con graffette standard T50 da 6 a 14 mm

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933459634	4933459635

M12 FCS442
SEGA CIRCOLARE COMPATTA PER LEGNO M12 FUEL™



- Motore brushless POWERSTATE™ riprogettato per aumentare le prestazioni fino al 25% in combinazione con le batterie MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™.
- La base in magnesio riduce il peso e massimizza la durata nel tempo
- Getto d'aria per mantenere la linea di taglio pulita
- Le luci LED illuminano la superficie di lavoro

	M12 FCS442-0	M12 FCS442-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 HB5 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493488	4933493489
Codice EAN	4058546483593	4058546483609

C12 PN
CHIODATRICE PALMARE M12™



- Potenza professionale - fissa chiodi lunghezza 90 mm in 3 secondi
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Ergonomica - superficie palmare con softgrip per un maggior comfort e maggior controllo
- Arriva dove il martello tradizionale non riesce ad operare
- Fino a 100 chiodi da 90 mm con una singola carica

	C12 PN-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427182


M12 AUN
SPAZZOLA MOTORIZZATA M12™ AIR-TIP™



- La spazzola motorizzata M12™ è l'accessorio perfetto per pulire piccoli detriti e sporcizia su tappeti e superfici ruvide
- Grazie all'attacco universale, è compatibile con tutti gli aspiratori M12™ e M18™ MILWAUKEE® e gli aspiratori con le dimensioni di tubi più comuni (Ø31.8 mm, 47,6 mm e 63.5 mm)
- Ampiezza di pulizia da 152 mm, per pulizia superiore a quella degli ugelli standard non motorizzati

	M12 AUN-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932479461

M12 FJS
SEGGETTO ALTERNATIVO M12 FUEL™



- Spara groppini diritti da 18G (1,2 mm) con lunghezza da 16 a 38 mm
- Il sistema di blocco automatico ferma la groppinatrice quando il caricatore è vuoto
- Facile e veloce rimozione dei detriti senza l'utilizzo di utensili
- L'ugello a ridotto contatto con la superficie permette di lavorare con angoli più stretti / acuti

	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493347	4933493348

M12 FCS442
SEGA CIRCOLARE COMPATTA PER LEGNO M12 FUEL™



- M12 FCS442-0
- M12 FCS442-502X

	M12 FCS442-0	M12 FCS442-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493347	4933493348

M12 BBL
SOFIATORE COMPATTO M12™



- Potente motore in grado di generare fino a 4.81 m³/min di volume d'aria a 177 km/h, per pulizia veloce ed efficiente del luogo di lavoro
- Leggero e compatto: ripulisce lo sporco e i detriti negli spazi più stretti
- Interruttore a due velocità per massimo controllo
- Versatile: fornito di ugello per estensione da 25.5 cm e ugello piatto per lavori precisi

	M12 BBL-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933472214

M12 AF
VENTILATORE M12™



- Possibilità di regolare la velocità su 3 livelli, fino a 22,53 km/h
- Diametro da 150 mm per massima circolazione dell'aria a 680 m³/h
- Testa regolabile a 360° per orientare il flusso d'aria
- Possibilità di agganciare o montare il ventilatore tramite magneti, fori, ganci e fascette

	M12 AF-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478228

M12 BST
GRAFFATRICE M12™



- Eccezionali prestazioni che riducono la fatica dell'utilizzatore per fissaggi ripetitivi
- Fissaggio estremamente veloce (tempo di sparo ridotto al minimo)
- Adatta per fissaggi in sequenza, veloci e precisi
- Fino a 2.000 graffette con una batteria 12V 2.0Ah
- Compatibile con graffette standard T50 da 6 a 14 mm

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933459634	4933459635

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



M12 HJ5 GIACCA TERMICA M12™ - NERA



- Zone in fibra di carbonio, calore distribuito uniformemente su petto, schiena e nelle tasche frontali
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di calore con una batteria (in modalità bassa con batteria da 2.0 Ah)
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 modalità: temperatura alta, media, bassa
- Materiale TOUGHHELL™: 90% poliestere elastico e 10% spandex per affrontare le condizioni più impegnative ed essere fino a 5 volte più durevole
- Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti
- Nuovo design del portabatteria: posizionato nelle tasche anteriori o posteriori a seconda della comodità
- Design migliorato con schienale esteso per prevenire la perdita di calore
- Portabatteria M12™ con ingresso USB per caricare il cellulare
- Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme
- Ampie tasche e ulteriore tasca sul petto, ideale per riporre il cellulare

Taglia	Nome: Variante modello	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
S	M12 HJ BL5-0 (S)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478967	4058546362492
M	M12 HJ BL5-0 (M)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478968	4058546362508
L	M12 HJ BL5-0 (L)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478969	4058546362515
XL	M12 HJ BL5-0 (XL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478970	4058546362522
XXL	M12 HJ BL5-0 (XXL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478971	4058546362539
XXXL	M12 HJ BL5-0 (XXXL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933479362	4058546371562

Taglia	Nome: Variante modello	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
S	M12 HJ GREY5-0 (S)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478972	4058546362546
M	M12 HJ GREY5-0 (M)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478973	4058546362553
L	M12 HJ GREY5-0 (L)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478974	4058546362560
XL	M12 HJ GREY5-0 (XL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478975	4058546362577
XXL	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933478976	4058546362584
XXXL	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4933479363	4058546371579



M12 HJ CAM06 GIACCA TERMICA M12™ - MIMETICA



- Motivo mimetico REALTREE XTRA™
- Materiale 100% in poliestere elastico che riduce il rumore durante il movimento
- Zone in fibra di carbonio, calore distribuito uniformemente su petto e schiena e nelle tasche frontali
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di calore con una batteria (in modalità bassa con batteria da 2.0 Ah)
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 modalità: temperatura alta, media, bassa
- Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti
- Nuovo design del portabatteria: posizionato nelle tasche anteriori o posteriori a seconda della comodità
- Design migliorato con schienale esteso per prevenire la perdita di calore
- Portabatteria M12™ con ingresso USB per caricare il cellulare

Kit incluso	M12 HJ CAM06-0 (S)	M12 HJ CAM06-0 (M)	M12 HJ CAM06-0 (L)	M12 HJ CAM06-0 (XL)	M12 HJ CAM06-0 (XXL)	M12 HJ CAM06-0 (XXXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
Codice EAN	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HPJBL2 GIACCA TERMICA CON CAPPUCIO M12™ - NERA



- Giacca termica M12™ alimentata da una batteria M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio, che crea e distribuisce calore al petto, alla schiena e alle spalle.
- Tempo di accensione superiore, fino a 11 ore di riscaldamento con una singola carica della batteria M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- In poliestere ripstop leggero e altamente resistente
- Le zone rinforzate nei punti di maggior usura, protette da abrasioni e strappi.
- Offre comfort e durata in ambienti rigidi.
- Tasca nascosta della batteria per posizionare la M12™ nella parte anteriore o posteriore, per un maggiore comfort.
- 5 Zone di riscaldamento multiple - in fibra di carbonio. Distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo.
- Facile regolatore di calore one-touch - 3 impostazioni di calore: alto, medio, basso.
- Lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice.

M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone
Codice articolo	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074
Codice EAN	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591

M12 HPJLBL2 GIACCA RISCALDATA DA DONNA M12™ - NERA



- Giacca Termica M12™ riscaldata da batteria M12™ con elementi in fibra di carbonio crea e distribuisce calore su petto, schiena e spalle
- Autonomia superiore, fino a 11 ore di calore con una singola carica della batteria di un pacco batterie M12™ REDLITHIUM™ da 3,0 Ah
- Il poliestere ripstop leggero e altamente resistente offre un design sottile che può essere indossato come guscio esterno o strato intermedio (guscio esterno e interno in 100% poliestere)
- Le zone rinforzate ad alta usura proteggono da abrasioni e strappi
- Offre comfort e durata in ambienti difficili, piovosi o ventosi
- Tasca nascosta ottimizzata per posizionare la batteria M12™ davanti o dietro per un maggiore comfort
- Zone di riscaldamento multiple - 5 zone di riscaldamento cucite in fibra di carbonio distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo
- Facile regolatore di calore one-touch - 3 impostazioni di calore: Alto, Medio, Basso
- Lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice.

M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088
Codice EAN	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737

M12 HPVBL2 GILET TERMICO M12™ - NERO



- Gilet termico M12™ alimentato da una batteria M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio, che crea e distribuisce calore al petto e alla schiena.
- Tempo di accensione superiore, fino a 11 ore di riscaldamento con una singola carica della batteria M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Il poliestere ripstop leggero e altamente resistente.
- Le zone rinforzate nei punti di maggior usura, protette da abrasioni e strappi.
- Offre comfort e durata in ambienti rigidi.
- Tasca nascosta della batteria per posizionare la M12™ nella parte anteriore o posteriore, per un maggiore comfort.
- 3 Zone di riscaldamento multiple: in fibra di carbonio. Distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo.
- Facile regolatore di calore one-touch - 3 impostazioni di calore: alto, medio, basso.
- Lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice.

M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone
Codice articolo	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079
Codice EAN	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645

M12 HH4
FELPA CON CAPPUCIO RISCALDATA M12™ - NERA


- La felpa con cappuccio riscaldata M12™ alimentata da una batteria M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio crea e distribuisce calore dal torace e alla schiena.
- Tempo di accensione superiore, fino a 11 ore di riscaldamento con una singola carica della batteria M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Robusta felpa con cappuccio riscaldata in cotone resistente (53%) esterno con resistenti tasche rinforzate e fodera in pile di poliestere (47%).
- Tasca nascosta della batteria per posizionare la M12™ nella parte anteriore o posteriore, per un maggiore comfort.
- In autunno e primavera la felpa con cappuccio può essere indossata come copertura esterna, resistente e comoda. In inverno, è suggerito indossarla come strato di base interno, per trattenere il calore vicino al corpo.
- 3 Zone di riscaldamento multiple: in fibra di carbonio. Distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo.
- Facile regolatore di calore one-touch - 3 impostazioni di calore: alto, medio, basso.
- Tasca integrata per cellulare.

Nero

Taglia	Nome: Variante modello	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
S	M12 HHBL4-0 (S)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	4932480061	4058546403461
M	M12 HHBL4-0 (M)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	4932480062	4058546403478
L	M12 HHBL4-0 (L)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	4932480063	4058546403485
XL	M12 HHBL4-0 (XL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	4932480064	4058546403492
XXL	M12 HHBL4-0 (XXL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	4932480065	4058546403508

Grigio

Taglia	Nome: Variante modello	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
S	M12 HHGREY4-0 (S)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4932480066	4058546403515
M	M12 HHGREY4-0 (M)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4932480067	4058546403522
L	M12 HHGREY4-0 (L)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4932480068	4058546403539
XL	M12 HHGREY4-0 (XL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4932480069	4058546403546
XXL	M12 HHGREY4-0 (XXL)	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4932480070	4058546403553


M12 HHLBL1
FELPA CON CAPPUCIO DA DONNA RISCALDATA M12™ - NERO


- Felpa riscaldata con cappuccio M12™ per donna, alimentata da una batteria M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio. Crea e distribuisce calore al petto e alla schiena.
- Autonomia superiore, fino a 11 ore di calore con una singola carica della batteria M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah (livello minimo).
- Tasca nascosta della batteria, ottimizzata per posizionare la batteria M12™ nella parte anteriore o posteriore per un maggiore comfort.
- Robusta felpa con cappuccio riscaldata, in cotone resistente (53%) esterno con resistenti tasche rinforzate e fodera in pile di poliestere (47%).
- In autunno e primavera la felpa con cappuccio può essere indossata sopra la t-shirt. In inverno, è suggerita come strato di base, direttamente sulla pelle, consentendo di ridurre gli indumenti intimi ingombranti e trattenere il calore vicino al corpo.
- 3 Zone di riscaldamento multiple in fibra di carbonio, distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo.
- Facile pulsante di regolazione di calore one-touch, 3 impostazioni di calore: alto, medio, basso.
- Tasca integrata per cellulare.

M12 HHLBL1-0 (S)

M12 HHLBL1-0 (M)

M12 HHLBL1-0 (L)

M12 HHLBL1-0 (XL)

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone
Codice articolo	4932480090	4932480091	4932480092	4932480093
Codice EAN	4058546403751	4058546403768	4058546403775	4058546403782

L4 HBLB
MAGLIA TERMICA A MANICHE LUNGHE Ricaricabile USB WORKSKIN™ - NERA


- Pesantezza media con materiale resistente e durevole, per mantenere il corpo caldo e asciutto
- Estremità inferiore progettata per massima copertura
- Il calore viene generato nelle zone di petto e schiena e distribuito uniformemente
- Alimentata da batteria estraibile USB REDLITHIUM™ ricaricabile tramite micro-USB
- Batteria REDLITHIUM USB 3.0 inclusa nella confezione + il suo caricabatterie USB
- Materiale resistente con maniche Raglan e spalle senza cuciture per massima mobilità e comfort
- Autonomia di ben 180 min di calore (livello basso)
- Porta batteria L4 per minima interferenza
- Lavabile in lavatrice (a freddo)

L4 HBLB-301S

L4 HBLB-301M

L4 HBLB-301L

L4 HBLB-301XL

L4 HBLB-301XXL

Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Fornito senza kitbox o borsa	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Fornito senza kitbox o borsa	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Fornito senza kitbox o borsa	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084

GAMMA LASER

**INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**

M18 RLOHV1200
**LIVELLA LASER ROTANTE M18™ 1200 M RAGGIO
ORIZZONTALE E VERTICALE ROSSO DOPPIA PENDENZA**
ONE-KEY


- Laser rotante perfetto per tutte le applicazioni con pendenza
- Corrispondenza automatica rapida e accurata della doppia pendenza fino al 12,5% negli assi X e Y, con possibilità di regolare la pendenza a distanza con un telecomando che duplica il display della livella
- Otturatori di mascheratura regolabili per prevenire le interferenze laser e il riflesso del laser dalle finestre

M18 RLOHV1200-501C

Equipaggiamento standard

1 x RD1200, morsa per ricevitore, 1 x telecomando per controllo remoto

Kit incluso

1 x M18 B5 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta

Codice articolo

4933493204

Codice EAN

4058546480752

M18 RLOH600
**LIVELLA LASER ROTANTE M18™ 600 M RAGGIO
ORIZZONTALE ROSSO CON ONE-KEY™**
ONE-KEY


- Laser rotante da esterni per massimi risultati nel levellamento sul cantiere
- Interfaccia semplice e intuitivo, configurazione tramite un solo tasto
- Otturatori di mascheratura manuale per prevenire le interferenze laser e il riflesso del laser dalle finestre
- Progettato per resistere alle condizioni più avverse del cantiere: classificazione IP66, resiste a cadute fino a 1,5 metri

M18 RLOH600-201C

Equipaggiamento standard

1 x RD600, morsa per ricevitore

Kit incluso

1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta

Codice articolo

4933493191

Codice EAN

4058546480622

M18 RLOVG300
**LIVELLA LASER ROTANTE M18™ 300 M RAGGIO
ORIZZONTALE E VERTICALE VERDE CON ONE-KEY™**
ONE-KEY


- Progettato per lavori in interni ed esterni, per applicazioni a lunga distanza
- Individuazione automatica del centro con la semplice pressione di un pulsante, per un allineamento a lungo raggio
- Laser verde ad alta intensità, per massima visibilità: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi

M18 RLOVG300-501C

Equipaggiamento standard

1 x RD300G, morsa per ricevitore

Kit incluso

1 x M18 B5 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta

Codice articolo

4933493194

Codice EAN

4058546480653

M12 CLL4P
**LASER LINEARE VERDE M12™ A 2 LINEE CON 4 PUNTI
PIOMBO**
ONE-KEY


- Laser verde M12™ a due linee con 4 punti piombo, permette levellamento orizzontale, allineamento verticale, trasferimento di punti dal pavimento al soffitto e trasferimento di punti orizzontali
- Portata 38 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria M12 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 9 ore

M12 CLL4P-OC

Equipaggiamento standard

Clip per aggancio a parete, mirino alta visibilità

Kit incluso

Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta

Codice articolo

4933479202

Codice EAN

4058546369965



M12 CLLP
 LASER LINEARE VERDE M12™ A 2 LINEE CON 2 PUNTI PIOMBO

M12



- Permette livellamento orizzontale, allineamento verticale e trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria M12 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 15 ore

M12 CLLP-0C

M12 CLLP-301C

Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete, mirino alta visibilità	Clip per aggancio a parete, mirino alta visibilità
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B3 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478101	4933478100
Codice EAN	4058546340346	4058546340339

L4 CLLP
 LASER LINEARE VERDE RICARICABILE USB A 2 LINEE

REDLITHIUM USB



- Permette livellamento orizzontale e allineamento verticale
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria ricaricabile REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 8 ore

L4 CLLP-301C

Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Valigetta
Codice prodotto	4933478098
Codice EAN	4058546340315

RD1200
 RICEVITORE PER LASER ROTANTE 1200 METRI

II



- Portata 1.200 metri in combinazione con il laser M18 RLOHV1200, per applicazioni a lunga distanza
- Grazie alla regolazione automatica della pendenza e della corrispondenza verticale e orizzontale, il laser M18 RLOHV1200 si allinea automaticamente al centro del ricevitore
- Schermo di facile lettura, display retroilluminato in mm e pollici sul retro e sul fronte per una chiara visibilità

RD1200

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932493207
Codice EAN	4058546480783

RD300G
 RICEVITORE PER LASER ROTANTE VERDE 300 METRI

II



- Portata 300 metri in combinazione con il laser M18 RLOHVG300, per applicazioni a lunga distanza
- Il ricevitore RD300G con telecomando integrato consente la regolazione del laser M18 RLOHVG300 a distanza
- Schermo di facile lettura, display retroilluminato in mm e pollici sul retro e sul fronte per una chiara visibilità sia in interna che in esterna

RD300G

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932493198
Codice EAN	4058546480691

L4 CLLP
 LASER LINEARE VERDE RICARICABILE USB A 2 LINEE CON 2 PUNTI PIOMBO

REDLITHIUM USB



- Permette livellamento orizzontale, allineamento verticale e trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria ricaricabile REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 8 ore

L4 CLLP-301C

Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Valigetta
Codice prodotto	4933478099
Codice EAN	4058546340322

CLL
 LASER LINEARE VERDE ALCALINO A DUE LINEE

REDLITHIUM



- Permette livellamento orizzontale e allineamento verticale
- Laser verde con portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- Le 4 batterie alcaline AA (incluse) garantiscono un'autonomia di oltre 8 ore

CLL-C

Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete
Kit incluso	4 x AA Batterie, Valigetta
Codice articolo	4933478753
Codice EAN	4058546360351

LLD50
 RICEVITORE LASER LINEARI 50 M VERDE

I



- Il Ricevitore Laser MILWAUKEE® LLD 50 aumenta la portata del Laser lineari fino a 50 m
- LED frontal e posteriori per accurato rilevamento del raggio
- Magneti sui lati per fissaggio su superfici metalliche
- Il morsetto (incluso) permette fissaggio su superfici non metalliche
- Segnale audio regolabile e oltre 65 ore di autonomia (batterie AA incluse)

LLD50

Kit incluso	1 x AA Batteria, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932478104
Codice EAN	4058546340377

LM360
 SUPPORTO 360° LASER PER LASER LINEARI


- Il supporto 360° MILWAUKEE® per laser garantisce una configurazione rapida e versatile.
- Compatibile con tutti i Laser MILWAUKEE®, massima possibilità di regolazione
- Sistema di microregolazione per allineamento verticale e orizzontale rapido e preciso
- Magneti sui lati per saldo fissaggio anche su acciaio sottile

LM360

Codice articolo	4932478105
Codice EAN	4058546340384

RD600
 RICEVITORE PER LASER ROTANTE 600 METRI

II



- Portata 600 metri in combinazione con il laser M18 RLOH600, per applicazioni a lunga distanza
- Schermo di facile lettura, display retroilluminato in mm e pollici sul retro e sul fronte per una chiara visibilità
- Classificazione IP67, resiste a cadute fino a 2 metri

RD600

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932493197
Codice EAN	4058546480684

LMP
 ASTA TELESCOPICA 3.6 M PER LASER

II



- Micro regolazione verticale per allineamento preciso nelle fasi di configurazione
- Fori e morsa per configurazione versatile su muri e soffitti
- Vite di regolazione del livellamento per portare il laser nel campo di autolivellamento
- Scala a righello per velocizzare il processo di impostazione e regolazione
- Compatibile con tutti i Laser rotanti e laser lineari M12™ MILWAUKEE® in gamma

LMP

Codice articolo	4932479205
Codice EAN	4058546369996

LRD100
 RICEVITORE LASER LINEARI 100 M E ROTANTI 250 M VERDE/ROSSO

I



- Il ricevitore laser MILWAUKEE® LRD100 estende la portata dei laser lineari fino a 100 metri e dei laser rotanti fino a 250 metri
- Il display dei millimetri frontale e sul retro permette rapido e preciso allineamento del laser, per massima produttività
- Versatile: funziona sia con laser verdi che con laser rossi
- Linea di centraggio regolabile per configurazione più efficiente

LRD100

Kit incluso	1 x AA Batteria, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932479555
Codice EAN	4058546373498

TRP300
 TREPPIEDE DA CANTIERE 3 METRI PER LASER

I



- Fino a 2,95 m di estensione per una facile configurazione alle più comuni altezze di lavoro (1,22 m da chiuso)
- Piedini a spillo gommati, per massima versatilità di configurazione
- 1,10 metri di range di estensione, per microregolazione del laser in altezza
- Tracolla per un trasporto comodo e senza mani, quando si trasporta il laser

TRP300

Codice articolo	4932493200
Codice EAN	4058546480714

TRP180
 TREPPIEDE PER LASER 1,8 M

I



- Treppiede MILWAUKEE® con filettatura 1/4", ideale per regolare l'altezza di proiezione del raggio orizzontale o per elevare il laser
- Altezza regolabile da 72 cm a 180 cm
- Il laser

TRP160
TREPPIEDE DA CANTIERE 1.6 METRI PER LASER


- Fino a 1,60 m di estensione per una facile configurazione alle più comuni altezze di lavoro (1 m da chiuso)
- Telai in alluminio e piedini in acciaio per l'utilizzo in qualsiasi condizione di cantiere
- Impugnatura rinforzata per una maggiore durata
- Tracolla per un trasporto comodo e senza mani, quando si trasporta il laser

TRP160

 Codice articolo 4932493199
Codice EAN 4058546480707

TRP120
TREPPIEDE PER LASER 1.2 M


- Il Treppiede compatto per Laser MILWAUKEE® con filettatura 1/4" e design a testa piatta è l'ideale per regolare l'altezza di proiezione del raggio orizzontale o per elevare il laser
- Altezza regolabile da 47 cm a 120 cm
- 29 cm di elevazione per regolazione precisa dell'altezza

TRP120

 Codice articolo 4932478959
Codice EAN 4058546362416

SR240
STADIA 240 CM PER LASER


- Scala metrica fino a 2,4 metri con predisposizione per ricevitore integrata per un rapido posizionamento del ricevitore stesso
- Telai in alluminio resistente per resistere alle condizioni del cantiere
- Chiusure resistenti per evitare danni al telaio
- Bolla per livellamento regolabile per una configurazione più precisa
- Lunghezza 135 cm da chiusa

SR240

 Codice articolo 4932493202
Codice EAN 4058546480738

ROD500
STADIA 500 CM PER LASER


- Scala metrica fino a 5 metri per le più comuni altezze sul cantiere
- Calotta superiore piatta per un solido posizionamento del ricevitore
- Telai in alluminio resistente per resistere alle condizioni del cantiere
- Chiusure resistenti per evitare danni al telaio
- Bolla per livellamento rimovibile per una configurazione più precisa
- Lunghezza 125 cm da chiusa

ROD500

 Codice articolo 4932493203
Codice EAN 4058546480745

LDM 100
DISTANZIOMETRO LASER 100 M


- Intuitivo e semplice da usare
- Grado di protezione da acqua e polvere IP54
- Duplica unità di misura (metrico/imperiale)
- Maggiore comodità di utilizzo, grazie al doppio pulsante di misurazione (frontale e di lato)
- Molteplici funzioni: Area/Volume/Addizione/Sottrazione/Tracciamento continuo/Misurazione da angoli/Area totale

LDM 100

 Kit incluso 2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto 4933459278
Codice EAN 4058546002442

LDM 50
DISTANZIOMETRO LASER 50 M


- Impiego semplice ed intuitivo
- Design sottile con clip per cintura
- Misurazione area / volumi / altezza indiretta e superficie
- Funzione Min/max
- Calcolo addizioni e sottrazioni
- Misurazione altezze indirette (Pitagora 2 e 3 punti, altezza parziale)
- Ampio schermo LCD a 3 linee retroilluminato

LDM 50

 Kit incluso 2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto 4933447700
Codice EAN 4002395006540

LDM 45
DISTANZIOMETRO LASER 45 M


- Intuitivo e semplice da usare
- Grado di protezione da polvere e acqua IP54
- Duplica unità di misura (metrico/imperiale)
- Maggiore comodità di utilizzo, grazie al doppio pulsante di misurazione (frontale e di lato)
- In grado di fornire singole misurazioni o misurazioni continue
- Molteplici funzioni: Area/Volume/Addizione/Sottrazione/Tracciamento continuo/Misurazione da angoli/Area totale

LDM 45

 Kit incluso 2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto 4933459277
Codice EAN 4058546002435

LDM 30
DISTANZIOMETRO LASER 30 M


- Estremamente semplice da usare: solo 2 tasti (accensione e misurazione)
- Grado di protezione da acqua e polvere IP54
- Autospegnimento e indicatore di batteria scarica
- Possibilità di scelta dell'unità di misura (metrico e imperiale)
- Design sottile e gancio per cintura
- Secondo pulsante di misurazione posto sul lato

LDM 30

 Kit incluso 2 x AAA Batterie, Confezione Trasparente
Codice prodotto 4933459276
Codice EAN 4058546002428

CANALE ELETTRICO

**INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**

M18 HSFC125R
M18™ TAGLIACAVI 125 MM M18™ FORCE LOGIC™ CON AVVIO DA REMOTO


- La tagliacavi FORCE LOGIC™ taglia cavi in alluminio, rame e cavi armati fino a 125 mm di diametro
- Il telecomando wireless comunica con l'utensile tramite una connessione Bluetooth®, eliminando qualsiasi connessione fisica con l'utensile e consentendo ai tecnici di linea di effettuare tagli a distanza in tutta sicurezza e senza fili.

M18 HSFC125R-802C

 Equipaggiamento standard <attrib a="275" l="19" o="1867901" p="856225" s="375" status="2" type="2"/>
Kit incluso 2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo 4933499331
Codice EAN 4058546564957

M18 HCC125
M18™ TAGLIACAVI 125 MM M18™ FORCE LOGIC™


- La tagliacavi con avvio remoto FORCE LOGIC™ taglia alluminio, rame e cavi armati fino a 125 mm di diametro
- Impugnatura laterale regolabile, design in linea e anello per poterla agganciare a cavi e ganci
- Il sistema di chiusura Quick Lock consente agli utenti di aprire e chiudere facilmente il gancio senza problemi di allineamento.
- Permette di separare i cavi così da agevolare il taglio

M18 HCC125-801C

 Kit incluso 1 x M18 FB8 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo 4933499333
Codice EAN 4058546564971

M18 HCC75R
M18™ TAGLIACAVI IDRAULICA PER CAVI INTERRATI M18™ FORCE LOGIC™ CON CONTROLLO A DISTANZA


- FORCE LOGIC™ in grado di tagliare cavi in meno di 10 secondi con 77,8 kN di forza
- Il telecomando wireless comunica con lo strumento tramite una connessione Bluetooth®, rimuovendo qualsiasi connessione fisica allo strumento e consentendo all'utilizzatore di effettuare tagli da remoto fino a 30 m
- Il design bilanciato, la maniglia e il gancio di sospensione consentono un'installazione più semplice

M18 HCC75R-502C

 Equipaggiamento standard Telecomando per avvio da remoto
Kit incluso 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo 4933459271
Codice EAN 4058546002374

M18 HCC75
M18™ TAGLIACAVI IDRAULICA PER CAVI INTERRATI M18™ FORCE LOGIC™


- FORCE LOGIC™ in grado di tagliare cavi in meno di 10 secondi con 77,8 kN di forza
- Motore POWERSTATE™ progettato e costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una maggiore vita utile e una potenza superiore
- Ideale per cavi in alluminio e rame fino a 75 mm
- Design in linea per un accesso facilitato all'interno degli scavi

M18 HCC75-OC

 Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo 4933459268
Codice EAN 4933459269
4058546002343
4058546002350

M18 HCC45
M18™ TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™


- FORCE LOGIC™ per taglio di cavi ACSR/ACSS in meno di 9 secondi con 77,8 kN di forza
- Il design della ganascia in attesa di brevetto consente l'apertura con solo due dita, migliorando l'allineamento e garantendo al contempo il funzionamento più semplice con i gradi di classe 3
- Chiusura automatica della ganascia non appena viene inserito il cavo, senza la necessità di doverla chiudere manualmente

M18 HCC45-OC

 Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito senza 1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo 4933459265
Codice EAN 4933459266
4058546002312
4058546002329

M12 CC
M12™ TAGLIACAVI M12™


- Taglio diametro max 32 mm
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Grande autonomia - fino a 60 tagli del cavo da 32 mm con una singola carica
- Testa compatta per operare agevolmente all'interno di cabine e quadri elettrici
- Tagli precisi grazie alla geometria della lama che consente un taglio piatto e pulito senza danneggiare il cavo

M12 CC-0

 Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo 4933431600
Codice EAN 400239524832

M18 ONEHCC
 TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™


- Tagliacavi idraulica FORCE LOGIC™ taglia cavi elettrici in meno di 3 secondi con 53 kN di forza
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da Milwaukee® fornisce più potenza, più autonomia e maggiore vita utile
- Ottimo bilanciamento per utilizzi con una sola mano

M18 ONEHCC-0C CU/ AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/ AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Equipaggiamento standard	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/Al	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/Al	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/Al	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/Al	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/Al	Ganascia per cavo armato
Kit incluso	Fornito senza batterie, 1 x M18 B2 Pacco Batteria, Fornito senza batterie, Valigetta	Fornito senza batterie, 1 x M18 B2 Pacco Batteria, Fornito senza batterie, Valigetta	Fornito senza batterie, 1 x M18 B2 Pacco Batteria, Fornito senza batterie, Valigetta	Fornito senza batterie, 1 x M18 B2 Pacco Batteria, Fornito senza batterie, Valigetta	Fornito senza batterie, 1 x M18 B2 Pacco Batteria, Fornito senza batterie, Valigetta	Fornito senza batterie, Fornito senza batterie, Valigetta
Codice prodotto	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309
Codice EAN	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543

M18 HKP
 PUNZONATRICE FORALAMIERA M18™ FORCE LOGIC™


- Punzonatrice FORCE LOGIC™, la più compatta e leggera del mercato, con 60kN di forza
- Il modo più facile di forare: per un foro veloce e privo di sbavature
- La massima precisione grazie al preciso sistema di allineamento delle matrici
- Ottimale bilanciamento per utilizzi con una sola mano

M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Equipaggiamento standard	Perno 11 mm, perno 19 mm, connettore rapido, perni e matrici: M16, M20, M25, M32, M40
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451202

M18 FPFT
 SONDA TIRACAVI M18 FUEL™


- La prima sonda tiracavi a batteria al mondo
- Compatibile con tutte le batterie M18™ REDLITHIUM™ (non incluse); compatibile con 4 tamburi intercambiabili fino a 72 m in acciaio e 60 m non conduttrivi
- La sonda si ritrae automaticamente nel tamburo: per applicazioni meno faticose
- Il motore brushless POWERSTATE™ ha potenza per tirare la sonda fino a 60 m con curve a 360°

M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471952	4933471953

M18 HUP700
 POMPA IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™


- Compatibile con ogni testa per crimpare, tagliare o punzolare a 700 bar
- Applicazioni più veloci grazie a un grande serbatoio dell'olio da 1,6 l e ad una portata 2 volte superiore rispetto ad altre pompe
- Dotata di attacco rapido standard CE/JN serie 115, G1/4" femmina per adattarsi agli accessori più comuni sul mercato

M18 HUP700-121
Kit incluso
Codice prodotto

**INQUADRA QUI PER VEDERE
LA NOSTRA GAMMA DI
ACCESSORI DI SISTEMA
PER TAGLIACAVI IDRAULICA
M18™ FORCE LOGIC™**


M18

L4 HSL
 TORCIA RICARICABILE USB PER FIORETTI ELETTRICI


Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493968
Codice EAN	4058546511289

- Torcia da agganciare ai fiofetti elettrici, per illuminare i cavi elettrici da vicino
- Due luci LED separate forniscono 350 lumen di illuminazione ad alta intensità
- Grazie a diverse impostazioni di luminosità, la luce può garantire fino a 10 ore con una carica di batteria

M18 HCCT109/42
 CRIMPATRICE IDRAULICA 109 KN M18™ FORCE LOGIC™


M18

- Strumento più leggero ed equilibrato con impugnatura ergonomica
- I segni di allineamento rossi sulle ganasce degli utensili aiutano ad essere più accurati nella fase di posizionamento
- I componenti elettronici sigillati resistono agli ambienti difficili con sporco, polvere e umidità
- L'apertura delle ganasce da 42 mm e la rotazione della testa di 350° consentono un facile accesso a spazi stretti

M18 HCCT109/42-522C
1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC
Caricatore, Valigetta
Codice prodotto

Kit incluso
4933459273
Codice EAN

M18 HCK
 CRIMPATRICE IDRAULICA 53 KN M18™ FORCE LOGIC™


- Crimpatrice FORCE LOGIC™ per connessioni in meno di 3 secondi con 53kN di forza
- La ganascia rivoluzionaria tiene il connettore ottenendo il miglior allineamento possibile con il cavo
- Soluzione 2 in 1: la ganascia di crimpatura può essere sostituita con una ganascia di taglio del cavo CU / AL

M18 HCK-201C	M18 HCK-201CA
Equipaggiamento standard	Perno 11 mm, perno 19 mm, connettore rapido, perni e matrici: M16, M20, M25, M32, M40
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451202

M18 HDCT
 CRIMPATRICE IDRAULICA SENZA MATRICI M18™ FORCE LOGIC™


- La crimpatrice M18™ FORCE LOGIC™ HDCT è in grado di crimpare capicorda da 10 fino a 300 mm², senza la necessità di sostituire la matrice
- Il sistema rileva automaticamente la dimensione del capocorda, in modo da erogare sempre la giusta pressione per una crimpatura più precisa e pulita
- La testa che ruota di 180° consente un facile allineamento anche negli spazi più stretti

M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza 2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471949

M18 BSBT
 PISTOLA PER CONNETTORI A VITE


Equipaggiamento standard	9 bussola da 1/2" (bussola da 10/17 mm, bussola lunga da 13/19 mm, bussola esago-bussola lunga da 13/19 mm, bussola esagonale da 5/8" mm, bussola esagonale lunga da 5/8" mm, 2x attacco a forcella (33-52 mm, 58-69 mm), 2x attacco a forcella (33-52 mm, 58-69 mm))
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933493288
Codice EAN	4058546481599

- Può essere impiegata per cavi fino a 1000 mm² o connettori di diametro 78 mm
- Massima coppia di 100 Nm
- Compatibile con la maggior parte delle viti di rotura (Shear Bolt) presenti sul mercato grazie a due adattatori e alle bussole incluse nella confezione
- Miglior connessione e minor rischio di rottura delle viti grazie ad un serraggio costante senza l'utilizzo di meccanismi ad impatto

M18 BLTRC
 TAGLIA BARRE FILETTATE BRUSHLESS M18™


M18

- La taglia barre filettate M18™ garantisce un taglio delle barre filettate preciso e veloce
- Il motore brushless offre la possibilità di tagliare barre filettate M6, M8, M10 e M12 in acciaio inossidabile, con un'autonomia di 300 tagli con una batteria (2,0 Ah)
- Ganasce incluse per il taglio delle più comuni barre filettate sul mercato: M6,M8, M10 e M12

M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Equipaggiamento standard	Ganasce per il taglio di barre filettate da M6, M8, M10 (acciaio dolce e inox) da M12 (acciaio dolce)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471151

Codice EAN	4058546287788
------------	---------------

**INQUADRA QUI PER VEDERE
LA NOST**

2205-40
TESTER DI CORRENTE


- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Display ad alto contrasto per massima visibilità
- Rilevatore di tensione senza contatto
- Categoría sovrattensione CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
- Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione

2205-40

Kit incluso	2 x AA Batterie, Borsa
Codice prodotto	4933416972
Codice EAN	4002395238026

2212-20
TESTER DI TENSIONE / CORRENTE


- Misurazione decimale, display ad alto contrasto per massima visibilità
- Rilevamento automatico della necessità di test di tensione o corrente
- Versatile clip
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Indicatore audio e luminoso per rapido riscontro del risultato
- Puntali di misura intercambiabili
- Robusto e resistente

2212-20

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447776
Codice EAN	4002395006526

2216-40
MULTIMETRO DIGITALE


- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Categoría sovrattensione CAT III 600 V
- Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza
- Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
- Funzioni studiate appositamente per l'elettricista
- Autoregolazione in base al campo

2216-40

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427309
Codice EAN	4002395240128

2217-40
MULTIMETRO DIGITALE CON INGRESSO A BASSA IMPEDENZA


- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Categoría sovrattensione CAT III 600 V
- Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza
- Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
- Funzioni studiate appositamente per l'elettricista
- Funzione Lo-Z, riduce la possibilità di false letture dovute a tensioni fantasma

2217-40

Kit incluso	2 x AA Batterie, Borsa
Codice prodotto	4933416976
Codice EAN	4002395238064

2235-40
PINZA AMPEROMETRICA


- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Categoría sovrattensione CAT III 600 V
- Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
- Pinza di dimensioni ridotte, per applicazioni in spazi ristretti

2235-40

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427315
Codice EAN	4002395240135

2267-40
TERMOMETRO AD INFRAROSSI


- Risoluzione ottica 10:1: 1 m rilevato da 10 m di distanza
- Intervallo di temperatura da -30°C a 400°C
- Schermo LCD, per chiara lettura dei dati
- Interfaccia intuitiva per rapide misurazioni
- Protezioni in gomma per lente e schermo

2267-40

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451906
Codice EAN	4002395282159

2200-40
RILEVATORE DI TENSIONE


- Rilevamento della tensione AC/DC da 50 a 1000 V
- Categoría sovrattensione CAT IV 1000 V
- In grado di verificare la presenza di tensione con e senza contatto
- Indicatore luminoso verde quando l'utensile è in funzione
- Indicatore audio in presenza di tensione
- Indicatore luminoso rosso in presenza di tensione

2200-40

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4932352561
Codice EAN	4002395372195

2225-20
CERCAFASE CON TERMOMETRO LASER CAT IV


- Ampio spettro di misurazione, da 12 a 1000V
- CATEGORIA IV 1000V
- Termometro laser infrarosso per misurazioni da -30°C - 250°C
- Indicatore rosso LED segnala la presenza di corrente
- Segnale acustico aggiuntivo che indica la presenza di corrente
- La luce verde indica l'accensione dello strumento

2225-20

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932498859
Codice EAN	4058546527280

CANALE IDRAULICO

**INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**

M18 ONEBLHPT
PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™ ONE-KEY™

FORCELOGIC™ **ONEKEY™**


- Motore Brushless: fino al 10% più veloce in pressatura e fino al 20% di maggiore autonomia
- Indicatore di pressatura FORCE LOGIC™: fornisce conferma visiva di corretta connessione
- Utilizzabile con una sola mano per applicazioni sopra testa e in spazi ristretti
- Il Sistema ONE-KEY™ fornisce report sulle applicazioni eseguite, consultabili tramite App o su piattaforma online
- Il sistema ONE-KEY™ fornisce una piattaforma di inventario digitale per localizzazione degli utensili e prevenzione di furto e smarrimento
- Comunicazione tra l'utensile e la batteria: l'utensile non esegue la pressatura se non è in grado di completare la giunzione a causa di insufficiente carica della batteria
- Consente di pressare tubi in rame fino a 108 mm e tubi composti fino a 75 (prof. G) e 63 (prof. TH)
- Attacco universale per ganasce, compatibilità con i sistemi più comuni sul mercato
- L'elettronica REDLINK™ fornisce protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata

M18 ONEBLHPT-OC	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Equipaggiamento standard	-	-	3 ganasce profilo TH (16/20/32 mm)	3 ganasce profilo V (15/22/28 mm)	3 ganasce profilo U (16/20/25 mm)	3 ganasce profilo M (15-22/28 mm)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	M12-18 FC Caricatore, M12-18 FC Caricatore, Valigetta				
Codice prodotto	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310
Codice EAN	4058546344825	4058546344986	4058546344986	4058546345006	4058546345013	4058546411883

M18 BLHPT
PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™

FORCELOGIC™


- Motore Brushless: forza di pressatura 32 kN, veloce fino al 10% in più, autonomia maggiore del 20%
- Indicatore pressatura FORCE LOGIC™: fornisce una conferma visiva del buon esito dell'applicazione
- Utilizzabile con una mano sola in applicazioni sopra-testa o in spazi ristretti
- Impugnatura in linea e dimensioni compatte
- Elettronica intelligente: l'utensile non esegue la pressatura se non vi è sufficiente carica della batteria
- Affidabilità FORCE LOGIC™: intervallo di manutenzione di 3 anni (cicli illimitati)
- Consente di pressare tubi in rame fino a 108 mm e tubi composti fino a 75 (prof. G) e 63 (prof. TH)
- Attacco ganascia universale, compatibilità con lo standard di mercato
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

M18 BLHPT-OC	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Equipaggiamento standard	-	-	3 ganasce profilo M (15/22/28 mm)	3 ganasce profilo V (15/22/28 mm)	3 ganasce profilo TH (16/20/25 mm)	3 ganasce profilo U (16/20/28 mm)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	M12-18 C Caricatore, M12-18 C Caricatore, Valigetta				
Codice prodotto	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	

M12 ONEHPT
 PRESSATRICE COMPATTA M12™ CON FORCE LOGIC™ E ONE-KEY™


FORCELOGIC™

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- Compatta e leggera, pesa solo 1,8 kg
- L'utensile registra ogni singola pressata che può essere salvata e inviata tramite l'app ONE-KEY™
- Testa ruotabile di 180° per garantire la massima flessibilità e accesso in spazi ristretti
- L'indicatore di pressata FORCE LOGIC™ conferma visivamente il buon esito dell'operazione
- Le operazioni possono essere svolte anche con una sola mano
- Permette di pressare tubazioni in metallo fino a 35 mm e fino a 40 mm in composito
- Comunicazione batteria-utensile: per evitare una pressatura incompleta, la pressatrice non si avvia in caso di batteria scarica
- Indicatore della carica della batteria a 4 livelli
- Affidabilità di lunga durata FORCE LOGIC™: Nessuna limitazione dei cicli di pressata nell'intervallo di manutenzione di 3 anni.
- L'elettronica REDLINK™ protegge utensile e batteria dal sovraccarico

M12 ONEHPT-0C	M12 ONEHPT-20C	M12 ONEHPT-20C M-Set	M12 ONEHPT-20C V-Set	M12 ONEHPT-20C V-Set 2	M12 ONEHPT-20C TH-Set	M12 ONEHPT-20C U-Set	M12 ONEHPT-20C Geberit Mapress Set
Equipaggiamento standard		3 ganasce con profilo M (15, 22 e 28)	3 ganasce con profilo V (15, 22 e 28)	3 ganasce con profilo V (14, 16, 22)	3 ganasce con profilo TH (16, 20 e 26)	3 ganasce con profilo U (16, 20 e 25)	3 ganasce certificate Geberit Mapress (15, 22, 28)
Kit incluso	Fornito senza batterie, 2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933481031	4933481032	4933481033	4933481034	4933481035	4933481036	4933481037
Codice EAN	4058546413163	4058546413170	4058546413194	4058546413200	4058546413217	4058546413224	4058546413231

INQUADRA QUI PER VEDERE LE GANASCE PER PRESSATRICI M12™ E M18™

M18 FPT2
 FILETTATRICE 2" M18 FUEL™ ONE-KEY™

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- La prima filettatrice a batteria 18V sul mercato per tubi fino a 2", compatibile con le principali bussole sul mercato. Fileta tubi da $\frac{1}{8}$ " fino a 2".
- Sistema AUTO-STOP™, rileva la resistenza e protegge dal contraccolpo, per fornire maggiore sicurezza

Equipaggiamento standard	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
	1 x staffa fermaspunto	1 x staffa fermaspunto
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478596	4933499200
Codice EAN	4058546347895	4058546563646

M18 FPT114
 M18 FUEL™ FILETTATRICE 1 1/4" CON ONE-KEY™

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Possono essere filettate tubazioni da $\frac{1}{8}$ " fino a 1 $\frac{1}{4}$ "
- Il sistema AUTOSTOP™ Anti Kickback blocca e spegne l'utensile quando questo subisce un contraccolpo improvviso così da proteggere l'operatore
- Il design compatto e il peso limitato agevolano l'utilizzo anche in spazi ristretti

Include teste	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
			4 bussole BSPT ($\frac{1}{2}$ " / $\frac{3}{4}$ " / 1" / 1 $\frac{1}{4}$ ')
Equipaggiamento standard	Staffa	Staffa	Staffa, 4 bussole BSPT ($\frac{1}{2}$ " / $\frac{3}{4}$ " / 1" / 1 $\frac{1}{4}$ ')
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, 2 x M18 FC Caricatore, Valigetta	M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933480220	4933499198	4933499199
Codice EAN	4058546405052	4058546563622	4058546563639

MPS
 BANCO MORSA PORTATILE


- Banco morsa portatile completamente pieghevole, per massima facilità di trasporto e stoccaggio
- In grado di effettuare applicazioni fino a 165 mm (6")
- Ideale per l'utilizzo con filettatrici, seghie circolari per metalli e smegliatrici angolari
- Ripiano inferiore rimovibile

MPS
Codice articolo 4933472022
Codice EAN 4058546324186

INQUADRA QUI PER VEDERE I NOSTRI ACCESSORI PER MPS (O)

M12 PCSS54
 TAGLIATUBI PER ACCIAIO INOX RAPTOR XL™


- RAPTOR XL™ è in grado di tagliare tubi installati in acciaio inox, acciaio dolce e rame
- Taglia un tubo in acciaio inox da 54 mm in meno di 30 secondi
- Fino a 45 tagli con una batteria M12™ da 4,0 Ah
- Utilizzabile con una sola mano e con solo 4 cm di spazio tra la tubazione e il muro
- Le ganasce si adattano automaticamente al diametro del tubo

M12 PCSS54-0	M12 PCSS54-402C
Equipaggiamento standard	1 disco di ricambio, 1 gancio, 1 tubetto di olio
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498374
Codice EAN	4058546522438

M12 PCSS
 TAGLIATUBI PER ACCIAIO INOX M12™ RAPTOR™



- Il Tagliatubi 12V RAPTOR™ è in grado di tagliare tubi installati in acciaio INOX, acciaio al carbonio e rame
- Motore ad alte prestazioni da 380 giri/min, per tagliare tubi di acciaio INOX da 28 mm in meno di 20 secondi
- In grado di effettuare fino a 90 tagli su acciaio INOX da 15 mm con una singola carica di batteria (M12™ 2,0 Ah)

M12 PCSS-0	M12 PCSS-202C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479241
Codice EAN	4058546370350

C12 PPC
 TAGLIA PEX M12™


- Grande pressione pari 175 kg/cm²
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Meccanismo extra resistente per il taglio di tubi fino a 50 mm
- Ingranaggi in metallo per una massima durata
- Velocità variabile per il massimo controllo
- Lama in acciaio Inox estremamente tagliente per tagli precisi

C12 PPC-0	C12 PPC-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933416550
Codice EAN	4002395237203

INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI PER LE TAGLIA TUBI

C12 PC
 TAGLIATUBI PER RAME M12™


- Le alte prestazioni del motore permettono di effettuare fino a 500 giri al min e di tagliare un tubo di 12 mm in soli 3 secondi
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Sistema automatico di blocco del tubo durante il taglio
- Regolazione automatica della rotella di taglio
- Ottima resistenza alla ruggine e alla corrosione
- Impugnatura Softgrip

Kit incluso
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo 4933411920
Codice EAN 4002395236374

M18 STSO
CESOIA PER PROFILATI M18™ FORCE LOGIC™

FORCELOGIC™
ONEKEY

M18
M18 STSO-0B

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Borsa
Codice articolo	4933492097
Codice EAN	405854614641


**INQUADRA QUI PER VEDERE
GLI ACCESSORI PER LA CESOIA
PER PROFILATI**

M18 BLSWP
M18™ HYDROPASS™ POMPA AD IMMERSIONE PER
ACQUE SCURE

BRUSHLESS

M18

- L'esclusivo sistema di filtraggio HYDROPASS™ impedisce l'ostacolo del filtro e consente all'utente di pompare l'acqua in qualsiasi momento, indipendentemente dai detriti
- Pompa fino a 5670 litri all'ora
- Può essere immersa fino a 107 cm consentendo di pompare facilmente con una prevalenza di 5 metri.
- Vano chiuso che protegge la batteria

M18 BLSWP-0
M18 BLSWP-801

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498559
Codice EAN	4058546524289

M18 BTP
POMPA PER IL TRASFERIMENTO DI ACQUE CHIARE M18™

M18

- Pompa per il trasferimento di acque chiare alimentata a batteria 18V. Il peso di 3,4 kg la rende più leggera delle pompe a filo equivalenti e garantisce le medesime prestazioni
- Portata 1817 l/h, può pompare 908 l di acqua con una batteria M18™ (5,0 Ah)
- L'elettronica REDLINK™ riconosce quando l'utensile ha terminato di pompare acqua e lo disattiva

M18 BTP-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471494
Codice EAN	4058546293932


M12 BSWP
M12™ HYDROPASS™ POMPA AD IMMERSIONE PER
ACQUE SCURE

M12

- Il sistema di filtraggio HYDROPASS™ previene l'ostacolo del filtro in entrata permettendo all'utilizzatore di pompare acqua senza fermarsi a causa dei detriti
- Pompa più di 2000 l/ora (34 litri al minuto) e fino a 1000 l con una batteria M12™ da 6,0 Ah. Perfetta per svuotare tombini, fossi, caditoie
- Può essere immersa fino ad 85 cm permettendo all'utilizzatore di pompare grandi quantità di acqua fino ad 4,5 m di altezza

M12 BSWP-0
M12 BSWP-601

Kit incluso	1 x M12 B6 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479639
Codice EAN	4058546374341

2267-40
TERMOMETRO AD INFRAROSSI

M12

- Risoluzione ottica 10:1: 1 m rilevato da 10 m di distanza
- Intervallo di temperatura da -30°C a 400°C
- Schermo LCD, per chiara lettura dei dati
- Interfaccia intuitiva per rapide misurazioni
- Protezioni in gomma per lente e schermo

2267-40

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451906
Codice EAN	4002395282159

M18 FVP5
M18 FUEL
POMPA PER IL VUOTO BISTADIO 142 L/MIN

M18 FUEL

Equipaggiamento standard	M18 FVP5-0	M18 FVP5-801
Kit incluso	500 ml di olio, adattatore 5/16"	500 ml olio, adattatore 5/16"
Codice articolo	4933492853	4933499248
Codice EAN	405854677240	4058546564124


M18 ONEBLPXPL
ESPANSORE IDRAULICO M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™

M18

Equipaggiamento standard	M18 ONEBLPXPL-0	M18 ONEBLPXPL-502C
Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464299	493346222444
Codice EAN	4058546222444	4058546372309

M18 FPXP
M18 FUEL
ESPANSORE M18 FUEL™ PER SISTEMA UPONOR™ Q&E

M18

Include teste	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933479436	4933479437
Codice EAN	4058546372309	4058546372316

M12 FPXP
M12 FUEL
ESPANSORE COMPATTO M12 FUEL™ PER SISTEMA
UPONOR® Q&E

M12

Include teste	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, 2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933472018	4933472020
Codice EAN	4058546324148	4058546324162

**INQUADRA QUI PER
VEDERE LE NOSTRE TESTE
PER ESPANSORI (O PAG**

C12 PXP
ESPANSORE COMPATTO M12™

M12

Include teste	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Kit incluso	16/20/25 mm (6 bar)	16/20/25 mm (6 bar)	15/18/22 mm
Codice prodotto	4933441715	4933441730	4933441740
Codice EAN	4002395002016	4002395002047	4002395002061

UTENSILI STURATUBI

MXF LSDP
MX FUEL™ MACCHINA PER LA DISOTTURAZIONE

• Il sistema integrato MX FUEL™ POWERTREDZ™ agevola il trasporto durante la movimentazione della macchina dal mezzo di trasporto e sulle scale.
• Tamburo completamente isolato per un maggior contenimento dei detriti.
• Prima macchina a tamburo di grandi dimensioni a batteria, con estrema potenza di disotturazione fino a 60 m in tubi da 75 mm fino a 200 mm
MXF LSDP-301
Include cavo rinforzato da 20 mm x 15,2 m, cavo rinforzato da 20 mm x 7,6 m, set di teste da 9 pezzi
Kit incluso
1 x MXF CP203 Pacco Batteria, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto
4933471851
Codice EAN
4058546297503

M18 FFSDC13
M18 FUEL™ STURATUBI STAZIONARIO 13 MM M18 FUEL™

• La prima macchina a tamburo su batteria 18V al mondo, con pedale elettronico e freno integrato che è in grado di rallentare il cestello per maggiore controllo e sicurezza
• M18 FUEL™ SWITCH PACK™ è il sistema di connessione flessibile di Milwaukee che permette di scambiare velocemente cavi di differenti diametri e spirali o di aggiungere un secondo tamburo per raggiungere i 30 m di lunghezza. Il tutto senza bisogno di utensili.
M18 FFSDC13-0
1 x zaino, 2 x gruppo tamburo, 2 x cavo da 13mm x 15 m, 1 set taglierina/rimozione
Kit incluso
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto
4933459708
Codice EAN
4058546028800

M18 FFSDC10
M18 FUEL™ STURATUBI STAZIONARIO 10 MM M18 FUEL™

• La prima macchina a tamburo su batteria 18V al mondo, con pedale elettronico e freno integrato che è in grado di rallentare il cestello per maggiore controllo e sicurezza
• Tre tecnologie Milwaukee: Motore brushless POWERSTATE™, il pacco batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ - per massima potenza, autonomia e durabilità
M18 FFSDC10-0
1 x zaino, 1 x gruppo tamburo, 1 x cavo da 10mm x 15 m, 1 set taglierina/rimozione
Kit incluso
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto
4933459707
Codice EAN
4058546028794

M18 FDCPF10
M18 FUEL™ STURATUBI AUTOMATICO 10 MM M18 FUEL™

• Prima macchina sturati tubi con batteria 18V con un sistema di alimentazione e ritrazione automatica della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm, 8 mm e 10 mm sia di Milwaukee che degli altri produttori, in tubi da 32 mm fino a 75 mm, fino a 15 m
M18 FDCPF10-0C
Spirale 10 mm x 10,6 m (48532675), Set di 5 teste (48532685)
Kit incluso
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Cesto chiuso
Codice prodotto
4933459684
Codice EAN
4058546028565
M18 FDCPF10-201C
Spirale 10 mm x 10,6 m (48532675), Set di 5 teste (48532685)

M18 FFSDC16
M18 FUEL™ STURATUBI STAZIONARIO 16 MM M18 FUEL™

• La prima macchina a tamburo su batteria 18V al mondo, con pedale elettronico e freno integrato che è in grado di rallentare il cestello per maggiore controllo e sicurezza
• Tre tecnologie Milwaukee: Motore brushless POWERSTATE™, il pacco batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ - per massima potenza, autonomia e durabilità
M18 FFSDC16-0
1 x zaino, 2 x gruppo tamburo, 2 x cavo da 16mm x 15 m, 1 set taglierina/rimozione
Kit incluso
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto
4933459709
Codice EAN
4058546028817
M18 FFSDC16-502
1 x zaino, 2 x gruppo tamburo, 2 x cavo da 16mm x 15 m, 1 set taglierina/rimozione

INQUADRA QUI PER VEDERE I NOSTRI ACCESSORI DI SISTEMA DEL SISTEMA AD ALIMENTAZIONE E RITRAZIONE AUTOMATICO

INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONIM18 FDCPF8
M18 FUEL™ STURATUBI AUTOMATICO 8 MM M18 FUEL™

• Prima macchina sturati tubi con batteria 18V con un sistema di alimentazione e ritrazione automatica della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm, 8 mm e 10 mm sia di Milwaukee che degli altri produttori, in tubi da 32 mm fino a 75 mm, fino a 15 m
M18 FDCPF8-0C
Spirale 8 mm x 10,6 m
Kit incluso
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Cesto chiuso
Codice prodotto
4933459683
Codice EAN
4058546028558

- Lo sturati tubi più compatto ed ergonomico del mercato
- Il design ibrido lo rende adatto ad essere utilizzato anche in appoggio su un piano
- Maggiore flessibilità e manovrabilità rispetto ad utensili a filo

M12 BDC8
M12 BDC8™ STURATUBI 8 MM M12™

• Lo sturati tubi più compatto ed ergonomico del mercato
M12 BDC8-0C
Secchio
Kit incluso
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Secchio
Codice prodotto
4933451632
Codice EAN
4002395140992
M12 BDC8-202C
Secchio
Kit incluso
2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Secchio
Codice prodotto
4933451633
Codice EAN
4002395141609

- Lo sturati tubi più compatto ed ergonomico del mercato
- Il design ibrido lo rende adatto ad essere utilizzato anche in appoggio su un piano
- Maggiore flessibilità e manovrabilità rispetto ad utensili a filo

INQUADRA QUI PER
VEDERE GLI ACCESSORI
PER STURATUBI (O PAGINQUADRA QUI PER VEDERE
I NOSTRI ACCESSORI DI
SISTEMA PER STASATRICI (O
PAG 111)M18 FCSSM
M18 FUEL™ STASATRICE COMPATTA M18 FUEL™

• Stasatrice compatta a cavi frazionabili da 16 mm e 22 mm, compatibile con sezioni MILWAUKEE® o con le soluzioni più diffuse sul mercato: elimina i rischi delle macchine a filo
M18 FCSSM-0
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Kit incluso
1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto
4933478408
Codice EAN
4058546345990
M18 FCSSM-121
1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa

• Estremamente leggera: 14 Kg per facile trasporto
M18 HSFSM
• Utilizzabile in tubazioni da 32 mm (1 1/4") a 100 mm (4") fino a 23 m di lunghezza
• Velocità variabile da 600 a 2200 giri/min per maggior controllo e pulizia
• La frizione meccanica aiuta durante le fasi di avvolgimento del cavo
• Cavo in nylon verniciato da 8 mm utilizzabile anche con le spirali più diffuse sul mercato
• Pedale elettronico e freno integrato per un maggior controllo e sicurezza dell'operatore
M18 HSFSM-0
Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Kit incluso
2 x M18 FB12 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo
4933480721
Codice EAN
4058546410063
M18 HSFSM-122
2 x M18 FB12 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa



UTENSILI STURATUBI

INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



STEP 1 SCEGLI LA TUA SONDA

M18 SIC60SC HDR

M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 60 M,
TELECAMERA 25 MM HDR



- Il sistema modulare MILWAUKEE® permette di spostare lo Smart Hub su tamburi di differenti lunghezze, in base alle necessità
- La nuova telecamera da 25 mm (High Dynamic Range) garantisce immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Cavo lungo 60 metri, con spessore 10 mm
- Tamburo chiuso per un miglior contenimento dei residui e pulizia del furgone
- Piedini in gomma per poter lavorare in orizzontale
- Asta telescopica per poterla trasportare comodamente su ruote

M18 SIC60SC HDR-0

Codice articolo 4933493955
Codice EAN 4058546511159

M18 SIC60 HDR

M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 60 M,
TELECAMERA 34 MM HDR



- Il sistema modulare MILWAUKEE® permette di spostare lo Smart Hub su tamburi di differenti lunghezze, in base alle necessità
- La nuova telecamera da 34 mm (High Dynamic Range) garantisce immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Cavo lungo 60 metri, con spessore 12 mm
- Tamburo chiuso per un miglior contenimento dei residui e pulizia del furgone
- Sonda integrata per una localizzazione semplice e veloce. Funziona con le frequenze 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz utilizzate dai principali produttori
- Possibilità di tracciare il cavo grazie al localizzatore

M18 SIC60 HDR-0

Codice articolo 4933493954
Codice EAN 4058546511142

M18 SIC36 HDR

M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 36 M,
TELECAMERA 25 MM HDR



- Il sistema modulare MILWAUKEE® permette di spostare lo Smart Hub su tamburi di differenti lunghezze, in base alle necessità
- La nuova telecamera da 25 mm (High Dynamic Range) garantisce immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Cavo lungo 36 metri, con spessore 9,5 mm
- Sonda integrata per una localizzazione semplice e veloce. Funziona con le frequenze 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz utilizzate dai principali produttori
- Possibilità di tracciare il cavo grazie al localizzatore
- Spallacci per poterla trasportare semplicemente

M18 SIC36 HDR-0

Codice articolo 4933493953
Codice EAN 4058546511135

M18 SIC30 HDR

M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 30 M,
TELECAMERA 25 MM HDR



- Il sistema modulare MILWAUKEE® permette di spostare lo Smart Hub su tamburi di differenti lunghezze, in base alle necessità
- La nuova telecamera da 25 mm (High Dynamic Range) garantisce immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Cavo lungo 30 metri, con spessore 9,5 mm
- Sonda integrata per una localizzazione semplice e veloce. Funziona con le frequenze 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz utilizzate dai principali produttori
- Possibilità di tracciare il cavo grazie al localizzatore
- Tamburo chiuso per un miglior contenimento dei residui e pulizia del furgone

M18 SIC30 HDR-0

Codice articolo 4933493952
Codice EAN 4058546511128

M12 SICO20

SONDA VIDEO DA 20 M M12™ CON ONE-KEY™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOB SITE



- Il sistema modulare di telecamere MILWAUKEE® consente all'utente di scegliere il cavo più adatto alle proprie esigenze specifiche in cantiere.
- La nuova telecamera HD da 16 mm garantisce la massima maneggevolezza nei tubi di piccolo diametro con le migliori immagini della categoria.
- Cavo lungo 20 m, ultra flessibile di diametro 7,5 mm, perfetto per passare attraverso curve a 90° in tubazioni da 32 mm
- Smart Hub integrato con porta USB
- La funzionalità Wi-Fi consente di trasferire dati tramite USB-A, USB-C e via WiFi

M12 SICO20-0

Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo 4933498231
Codice EAN 4058546521004

M12 SICO26

SONDA VIDEO DA 26 M M12™ CON ONE-KEY™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOB SITE



- Il sistema modulare di telecamere MILWAUKEE® consente all'utente di scegliere il cavo più adatto alle proprie esigenze specifiche in cantiere.
- La nuova telecamera HD da 20 mm autolivellante garantisce la massima maneggevolezza nei tubi di piccolo diametro con le migliori immagini della categoria.
- Cavo flessibile lungo 26 m con diametro 9,5 mm utilizzabile in tubazioni da 40 mm
- Smart Hub integrato con porta USB
- La funzionalità Wi-Fi consente di trasferire dati tramite USB-A, USB-C e via WiFi

M12 SICO26-0

Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo 4933498230
Codice EAN 4058546520991

STEP 2 SMART HUB (SOLO PER SONDE M18™)

M18 SISH

M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SMART HUB



- Sonde intercambiabili facilmente tramite pulsante
- Wi-Fi integrato per connessione tramite monitor o App MILWAUKEE® su tablet o smartphone
- Crea report personalizzati
- Visualizzazione e registrazione su più schermi
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Memoria interna da 500 GB
- Porta USB 3.0 e USB-C

M18 SISH-0

Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto 4933471415
Codice EAN 4058546290436



STEP 3 SCEGLI IL TUO MONITOR

M18 SIM

M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - MONITOR



- Monitor 8" LCD wireless ad alta risoluzione
- Schermo retroilluminato per massima leggibilità
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Funzione di segnalazione dei problemi rilevati durante l'ispezione

M18 SIM-0

Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto 4933471414
Codice EAN 4058546290429

M12 SIM

MONITOR M12™ PER VIDEOISPEZIONE



- La M12™ SIM può essere collegata alle videocamere M12™ e M18™ tramite WiFi o utilizzata direttamente come videocamera di ispezione abbinando uno dei cavi specifici
- Possibilità di trasferire file tramite USB-A, USB-C, scheda microSD o comodamente tramite WiFi
- Il touchscreen LCD da 5,5" fornisce immagini nitide e chiare e consente all'utente di vedere le aree in modo dettagliato

M12 SIM-0

Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo 4933493592
Codice EAN 4058546484637



M12™ & M18™ SONO SISTEMI COMPATIBILI TRA LORO

Qualsiasi sonda video funziona con i monitor M12™, M18™ oppure scaricando l'app "Pipe inspection App" sul proprio tablet/ cellulare

SCARICA L'APP SUL TUO CELLULARE

Milwaukee
PIPELINE
INSPECTION
APP

Download on the
App Store ANDROID APP ON
Google play



M12 PL
 LOCALIZZATORE M12™ PER SONDE DA ISPEZIONE

 ONE KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE


- Facilità di utilizzo: 2 antenne omnidirezionali garantiscono rapida localizzazione di sonde con precisione ±3% a 3 metri
- Il primo localizzatore sul mercato con batteria 12V, fino a 13 ore di autonomia con una singola carica di batteria (2.0Ah)
- Schermo 4,3" LCD a colori, pulsanti retroilluminati per massima visibilità

M12 PL-0C

M12 PL-201C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471995	4933478615
Codice EAN	4058546298944	4058546348083

M12 360IC12

TELECAMERA PER ISPEZIONE 360° 1.2 M M12™



- L'ampio schermo LCD da 4.3 pollici trasmette immagini nitide e dettagliate
- Lo schermo ruota di 270 gradi per permettere all'operatore di avere sempre un'immagine dritta e allineata
- Il cavo da 1.2 m è il giusto compromesso tra flessibilità per l'ispezione all'interno di tubazioni e rigidità per l'ispezione dietro le pareti

M12 360IC12-0C

M12 360IC12-201C

Equipaggiamento standard	Uncino, specchio, magnete e supporto sferico per ispezione	Uncino, specchio, magnete e supporto sferico per ispezione
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933480739	4933480740
Codice EAN	4058546410247	4058546410254

M12 360IC32

TELECAMERA PER ISPEZIONE 360° 3 M M12™



- L'ampio schermo LCD da 4.3 pollici trasmette immagini nitide e dettagliate
- Lo schermo ruota di 270 gradi per permettere all'operatore di avere sempre un'immagine dritta e allineata
- Il cavo da 3 m è il giusto compromesso tra flessibilità per l'ispezione all'interno di tubazioni e rigidità per l'ispezione dietro le pareti

M12 360IC32-0C

Equipaggiamento standard	Uncino, specchio e supporto sferico per ispezione, micro SD da 32GB
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933480741
Codice EAN	4058546410261

**INQUADRA QUI
PER VEDERE
GLI ACCESSORI
PER
TELECAMERE
DA ISPEZIONE
(O PAG 140)**



UTENSILI DA GIARDINO


**INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**

M18 F2LM46

TOSAERBA SEMOVENTE 3 IN 1 46 CM DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™



M18 F2LM46-0

M18 F2LM46-802

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492010
Codice EAN	4058546413774

M18 BLLT

BORDATORE FILO M18™ BRUSHLESS

BRUSHLESS


- Bordatore brushless M18™ con filo, garantisce massima potenza in meno di un secondo
- Prima modalità fino a 4.600 giri/min, 6.200 giri/min in seconda modalità
- Interruttore a 2 velocità variabili
- Ampiezza di taglio regolabile 35-40 cm
- Autonomia fino ad 1 ora con una batteria (8.0 Ah)*
- Impugnatura ausiliaria regolabile per comfort e controllo ottimali

M18 BLLT-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472218
Codice EAN	4058546326142

M18 FBCU

DECESPUGLIATORE BIKE FILO/LAMA M18 FUEL™



M18 FBCU-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492297
Codice EAN	4058546416645

M18 F2BCU

DECESPUGLIATORE BIKE FILO/LAMA DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™



M18 F2BCU-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480859
Codice EAN	4058546411442

**INQUADRA QUI PER VEDERE LA
NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI
PER ELETTROUTENSILI DA
GIARDINO (O PAG 130)**


M18 FEDG
RIFILATORE M18 FUEL™

M18 FUEL

	<ul style="list-style-type: none"> • In grado di garantire potenza e coppia adeguati per le applicazioni più impegnative • Lama da 20 cm e rotella facilmente regolabile che consente all'utilizzatore di selezionare l'altezza appropriata per l'applicazione • Design della protezione aperto per evitare intasamenti, con linea visiva per una facile individuazione della lama • Lo sportello anti-dettini protegge l'utilizzatore da sporco, rocce ed erba
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493556
Codice EAN	405854648279

M18 FHET60G2
TAGLIASIEPI PROFESSIONALE 60 CM M18 FUEL™

M18 FUEL

	<ul style="list-style-type: none"> • Lama di taglio bilaterale a tripla affilatura da 60 cm per tagli puliti e facile rimozione del materiale • Spazio fra i denti di 32 mm, con potenza in grado di tagliare rami di legno duro fino a 25 mm di diametro • L'impugnatura rotante a 5 posizioni offre un maggiore controllo in diversi orientamenti della lama
M18 FHET60G2-0	M18 FHET60G2-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498384
Codice EAN	405854652254

M18 FHETE22
TAGLIASIEPI AD ASTA 216 CM M18 FUEL™

M18 FUEL

	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza totale di 216 cm, per consentire applicazioni sopraelevate maneggevoli • Lama di taglio bilaterale a tripla affilatura da 60 cm per tagli puliti • Spazio fra i denti di 25 mm, con potenza in grado di tagliare rami di legno duro fino a 22 mm di diametro • 13 posizioni operative offrono un set di lame rotanti a 270 gradi che consentono di accedere alle aree più difficili da raggiungere
M18 FHETE22-0	M18 FHETE22-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa

M18 FCHS
ELETTOROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 40 CM

M18 FUEL

	<ul style="list-style-type: none"> • Elettrosegna M18 FUEL™ garantisce potenza pari alle più performanti seghe a scoppio • La tecnologia FUEL™ consente di mantenere velocità costante anche nelle applicazioni più impegnative, garantendo prestazioni migliori rispetto ad una motosega con motore da 40 cc
M18 FCHS-0	M18 FCHS-122
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa

M18 FHET75G2
TAGLIASIEPI PROFESSIONALE 75 CM M18 FUEL™

M18 FUEL

	<ul style="list-style-type: none"> • Lama di taglio bilaterale a tripla affilatura da 6075 cm per tagli puliti e facile rimozione del materiale • Spazio fra i denti di 32 mm, con potenza in grado di tagliare rami di legno duro fino a 25 mm di diametro • L'impugnatura rotante a 5 posizioni offre un maggiore controllo in diversi orientamenti della lama
M18 FHET75G2-0	M18 FHET75G2-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa

M12 FHT20
TAGLIASIEPI COMPATTO M12 FUEL™ CON LAMA DA 20 CM

M12 FUEL

	<ul style="list-style-type: none"> • Lama da 20 cm, ideale per lavori di rifinitura e precisione o per l'arte topiaria su siepi e cespugli • Capacità di taglio massima 12,5 mm • Permette tagli rapidi e precisi, per massima produttività • Scatola degli ingranaggi completamente in metallo
M12 FHT20-0	M12 FHT20-402
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa

M18 FCHS35
ELETTOROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 35 CM

M18 FUEL

	<ul style="list-style-type: none"> • Fornisce massima potenza per le applicazioni più dure, garantendo prestazioni migliori delle motoseghe a benzina • Assicura velocità costante, senza rallentamenti • HIGH OUTPUT™ -järjestelmä nostaa M18 FUEL™ -teknologian uudelle tasolle tuottaa paremman suorituskyvyn ja pidemänä käyttöä. Tämä järjestelmä työkalut on suunniteltu käytettäväksi yhdessä HIGH OUTPUT™ & FORGE™ -akkujen kanssa
M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa

M18 FCHSC
ELETTOROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 30 CM

M18 FUEL

	<ul style="list-style-type: none"> • Fornisce prestazioni superiori alle motoseghe di pari potenza a benzina • La tecnologia FUEL™ consente di mantenere velocità costante anche nelle applicazioni più impegnative, garantendo prestazioni migliori rispetto ad una motosega con motore da 40 cc
M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-122
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa

M18 FTHCHS35
ELETTOROSEGA TOP HANDLE M18 FUEL™ CON BARRA DA 35 CM

M18 FUEL

	<ul style="list-style-type: none"> • Straordinaria velocità di taglio su legno duro rispetto ai pari modelli a scoppio o a filo • Garantisce alta coppia per completare i tagli anche nelle applicazioni più impegnative, mantenendo velocità costante senza rallentare • Tecnologia FUEL™ garantisce massima velocità in meno di 1 secondo • Consente fino a 150 tagli su legno di cedro da 10 cm x 10 cm con 1 batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 8.0 Ah
M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa

M18 FHS20
ELETTOROSEGA DA POTATURA M18 FUEL™ DA 20 CM

M18 FUEL

	<ul style="list-style-type: none"> • L'elettrosegna da potatura M18 FUEL™ fornisce potenza e coppia senza pari, permettendo il taglio di legna dura da 20 cm senza rallentamenti • Progettata per offrire durabilità, prestazioni ed ergonomia per tutti i manutentori paesaggistici professionisti • Design compatto per massimo controllo e manovrabilità negli spazi stretti
M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa

M12 BLPRS
FORBICE TRONCARAMI M12™ BRUSHLESS

M12 FUEL

	<ul style="list-style-type: none"> • In grado di tagliare rami fino a 32 mm di diametro • Interruttore con taglio progressivo: l'apertura della lama varia in base alla pressione esercitata • Nessuna fatica rispetto alle cesoie manuali, ideale per applicazioni prolungate • Due modalità di apertura lama: massima capacità di 32 mm o mezza capacità di 16 mm, per tagli più veloci
M12 BLPRS-0	M12 BLPRS-202
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa

M18 F2CHS50
ELETTOROSEGA M18 FUEL™ DOPPIA BATTERIA (2X18V) CON BARRA DA 50 CM

M18 FUEL

	<ul style="list-style-type: none"> • Eccezionale velocità di taglio nel legno duro rispetto alle motoseghe a benzina da 60 cc • Alta coppia di 9.8 Nm: riduce i rallentamenti ed evita che l'elettrosegna si impantan nella applicazioni più impegnative • Grazie alla barra da 50 cm e ad una potenza di picco di 5,8 CV è perfetta per le applicazioni di abbattimento e disboscamento • Guida ad alta visibilità per un abbattimento più preciso
M18 F2CHS50-0	M18 F2CHS50

M18 F2BPB SOFFIATORE SPALLEGGIATO 20.5N DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™


- Elevata Potenza costante di 20.5 N durante le operazioni di soffiatura
- Soffiatore spalleggiato che opera con 2 batterie 18V in serie (2x18V = 36V), con schienale imbottito e cinghie regolabili imbottite per massimo comfort
- Fino a 4 slot batterie, per autonomia estesa
- Fino a 18.5 m³/min di volume d'aria e 250 km/h per rimozione di foglie (anche bagnate), ghiaia e detriti

M18 F2BPB-0

M18 F2BPB-124

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	4 x M18 FB12 Pacco Batterie, M18 PC6 Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493212	4933499231
Codice EAN	4058546480837	4058546563950

M18 F2BL SOFFIATORE 17.7 N A DOPPIA BATTERIA (2X18V) M18 FUEL™


- Fino a 17 m³/min di volume d'aria e 233 km/h per rimozione di foglie (anche bagnate), ghiaia e detriti
- Potenza costante di 17.7 N durante le operazioni di soffiatura
- Design bilanciato per massimo controllo e interruttore a velocità variabile ambidestro con cruise control e possibilità di velocità costante
- 2 ugelli (piatto e conico) intercambiabili per varie applicazioni (inclusi)

M18 F2BL-0

M18 F2BL-802

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M18 DBSC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479987	4933499229
Codice EAN	4058546377816	4058546563936

M18 FTPS30 POTATORE AD ASTA TELESCOPICO M18 FUEL™ 30 CM


- Straordinarie prestazioni di taglio grazie alla combinazione di alta velocità della catena (25.4 m/s), alta coppia e lunghezza della barra di 30 cm, per tagli rapidi
- In grado di primeggiare rispetto alle principali soluzioni a scoppio, anche nelle applicazioni più impegnative

M18 FTPS30-0

M18 FTPS30-121

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 FB12 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480868	4933499227
Codice EAN	4058546411534	4058546563912

M18 BLTS SVETTATOIO TELESCOPICO M18™ BRUSHLESS


- Ha la potenza per tagliare rami di legno morbido fino a 4.4 cm
- L'asta telescopica con collare di regolazione rapida della lunghezza consente una regolazione ottimale da 2.1 a 3 metri
- Fino a 2.000 tagli su rami di legno morbido da 2.5 cm con 1 Batteria M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
- Rivestimento esterno dell'albero per un maggiore controllo e una presa ottimale

M18 BLTS-0

M18 BLTS-551

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB5.5 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480865	4933480866
Codice EAN	4058546411503	4058546411510

M12 BHCS3L POMPA IRRORATRICE PER AGENTI CHIMICI M12™ DA 3.7 L


- Pressione istantanea, costante e regolabile, per massimo controllo
- 3 differenti modalità di pressione per diverse applicazioni quali irruzione localizzata, diffusa e a distanza da 0.4 a 1.1 l/min
- Permette risparmio di tempo e fatica rispetto all'utilizzo di una pompa irroratrice manuale
- Raggiunge fino a 5.5 bar di pressione massima e fino a 5.2 metri di distanza verticale del getto

M12 BHCS3L-0

M12 BHCS3L-201

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933490781	4933490782
Codice EAN	4058546410667	4058546410674

M18 BBPFP2 POMPA IRRORATRICE M18™ SWITCH TANK™


- Design migliorato rispetto alla precedente generazione, per maximizzare comfort e durata
- Design del serbatoio intercambiabile per isolare pompa, tubo flessibile e lancia, evitando contaminazioni di prodotti chimici
- Puoi lavorare con più serbatoi, con la stessa base della pompa irroratrice, per evitare contaminazioni chimiche incrociate

M18 BBPFP2-0

M18 BBPFP2-301

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB3 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933490961	4933490962
Codice EAN	4058546528300	4058546528317

M18 BBPFP2-WST SERBATOIO D'ACQUA 15L M18™ SWITCH TANK™


- Compatibile con M18 BBPFP2 (non compatibile con M18 BPFPH)
- Serbatoio per erogazione efficiente dell'acqua nelle operazioni di taglio e carotaggio su calcestruzzo, utile anche per la pulizia di aree o attrezzature fangose
- Serbatoio semitrasparente con scala di misurazione per conoscere la quantità di liquido all'interno del serbatoio

M18 BBPFP2-WST

Codice articolo	4933498965
Codice EAN	4058546528348

M18 BBPFP2-CST SERBATOIO 15L PER PRODOTTI CHIMICI M18™ SWITCH TANK™


- Compatibile con M18 BBPFP2 (non compatibile con M18 BPFPH)
- Distanza di spruzzo verticale massima 7.3 m, con portata regolabile - da cono a flusso diretto a seconda della preferenza dell'utilizzatore o dell'applicazione
- Serbatoio adatto a pesticidi, fertilizzanti, trattamenti, erbicidi, fungicidi, insetticidi, antigel e altri

M18 BBPFP2-CST

Codice articolo	4933498964
Codice EAN	4058546528331

M18 FOPH2 M18 FUEL™ MULTITUENSILE DA GIARDINO QUIK-LOK™ M18 FUEL™


- Aumento del 30% della potenza e delle prestazioni termiche rispetto al modello precedente
- Impostazioni a 3 velocità con grilletto a velocità variabile, adatte a numerose applicazioni
- Sistema versatile: l'unità motorizzata alimenta numerose estensioni, per differenti applicazioni
- Offre la possibilità di passare da un accessorio all'altro per completare un'ampia gamma di applicazioni

M18 FOPH2-0

M18 FOPH2-802


Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC , Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492662	4933492664
Codice EAN	4058546414122	4058546414146

M18 FOPHLKIT2 M18 FUEL™ MULTITUENSILE DA GIARDINO QUIK-LOK™ M18 FUEL™ CON ESTENSIONE DECESPUGLIATORE A FILO


- Aumento del 30% della potenza e delle prestazioni termiche rispetto al modello precedente
- Impostazioni a 3 velocità con grilletto a velocità variabile, adatte a numerose applicazioni
- Sistema versatile: l'unità motorizzata alimenta numerose estensioni, per differenti applicazioni
- Offre la possibilità di passare da un accessorio all'altro per completare un'ampia gamma di applicazioni

M18 FOPHLKIT2-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492663
Codice EAN	4058546414139

ESTENSIONI PER MULTITUENSILE M18 FOPH2


AUTONOMIA

M18

APPLICAZIONE	UTENSILE	BATTERIA							
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12		
TAGLIAPIEPI									
RIFILatura - MODALITA' BASSA		M18 FHET60 / M18 FHET45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min	
RIFILatura - MODALITA' BASSA		M18 FOPH-HTA	26 min	35 min	44 min	52 min	70 min	105 min	
		M18 FOPH-SHTA	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min	90 min	
DECESPUGLIATORI									
TAGLIO CESPUGLI - MODALITA' ALTA		M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min	
TAGLIO CESPUGLI - MODALITA' BASSA			22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min	
TAGLIO CESPUGLI - MODALITA' ALTA CON LAMA			M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
DECESPUGLIATORI E RECIPROCATORE									
TAGLIO ERBA - MODALITA' ALTA		M18 BLT	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min	53 min	
		M18 FOPH-LTA	12 min	16 min	20 min	24 min	33 min	50 min	
		M18 FOPH-RA	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	45 min	
TAGLIO ERBA - MODALITA' BASSA		M18 BLT	26 min	35 min	43 min	54 min	70 min	105 min	
		M18 FOPH-LTA	22 min	29 min	36 min	44 min	59 min	88 min	
TAGLIO ERBA		M18 FOPH-EA	40 min	53 min	66 min	79 min	106 min	160 min	
SOFFIATORI									
SOFFIATURA - MODALITA' ALTA		M18 F2PB (CON 4 BATTERIE M18)	OTTIMIZZATO PER HIGH OUTPUT™			15 min	20 min	30 min	
			OTTIMIZZATO PER HIGH OUTPUT™			22 min	30 min	45 min	
			OTTIMIZZATO PER HIGH OUTPUT™			30 min	40 min	60 min	
SOFFIATURA - MODALITA' MEDIA		M18 F2BL (CON 2 BATTERIE M18)	OTTIMIZZATO PER HIGH OUTPUT™			13 min	18 min	26 min	
			OTTIMIZZATO PER HIGH OUTPUT™			33 min	44 min	66 min	
SOFFIATURA - MODALITA' ALTA		M18 FBLG3	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	19 min	
			4 min	6 min	7 min	9 min	12 min	18 min	
ELETTRONSEGHE									
TAGLIO CEDRO 10 CM		M18 FCHSC	38 tagli	50 tagli	63 tagli	75 tagli	100 tagli	150 tagli	
		M18 FCHS35	38 tagli	50 tagli	63 tagli	75 tagli	100 tagli	150 tagli	
		M18 FCHS	38 tagli	50 tagli	63 tagli	75 tagli	100 tagli	150 tagli	
		M18 FTHCHS30	56 tagli	75 tagli	93 tagli	112 tagli	150 tagli	225 tagli	
		M18 FTHCHS35	56 tagli	75 tagli	93 tagli	112 tagli	150 tagli	225 tagli	
		M18 FHS20	90 tagli	120 tagli	150 tagli	180 tagli	240 tagli	360 tagli	
				M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12			
TAGLIO LEGNO DURO 40 CM		M18 F2CHS50 (CON 2 BATTERIE M18)	OTTIMIZZATO PER FORGE™			12 tagli	16 tagli	24 tagli	

 M18 RED LITHIUM
FORGE™

TAGLIO LEGNO DURO 40 CM


 M18 F2CHS50
(CON 2 BATTERIE M18)

**OTTIMIZZATO PER
FORGE™**

AUTONOMIA

M18

APPLICAZIONE	UTENSILE	BATTERIA						
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12	
POTATORI AD ASTA								
POTATURA CEDRO DA 15 CM		M18 FTPS30	17 tagli	23 tagli	29 tagli	35 tagli	46 tagli	70 tagli
POTATURA QUERCIA 7.5 CM		M18 FOPH-CSA	62 tagli	82 tagli	103 tagli	123 tagli	166 tagli	247 tagli
RULLI SPAZZOLA								
PULIZIA - MODALITA' ALTA		M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
		M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
TOSAERBA								
TAGLIO ERBA (2.5 CM A 4.8 KM/H)		M18 F2LM53 (CON 2 BATTERIE M18)	OTTIMIZZATA PER HIGH OUTPUT™			1000 m²	1300 m²	2000 m²
		M18 F2LM46 (CON 2 BATTERIE M18)	OTTIMIZZATA PER HIGH OUTPUT™			1200 m²	1600 m²	2400 m²
SVETTATORI								
TAGLIO LEGNO MORBIDO DA 2.5 CM		M18 BLTS	1000 tagli	1300 tagli	1650 tagli	2000 tagli	2650 tagli	4000 tagli
POMPE IRRORATRICI								
NEBULIZZAZIONE AGENTI CHIMICI - VELOCITA' 1		M18 BPFP-CST	9 serbatoi	12 serbatoi	15 serbatoi	18 serbatoi	24 serbatoi	36 serbatoi
SARCHIATRICI								
COLTIVAZIONE SUOLI - MODALITA' ALTA		M18 FOPH-CA	5 min	7 min	9 min	11 min	15 min	22 min
APPLICAZIONE								
M12		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5	
ELETTRONSEGHE DA POTATURA								
TAGLIO DI QUERCIA DA 5 CM		M12 FHS	60 tagli	90 tagli	120 tagli	180 tagli	86 tagli	172 tagli
TAGLIAPIEPI								
RIFILatura SIEPI		M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
POMPE IRRORATRICI								
NEBULIZZAZIONE AGENTI CHIMICI - VELOCITA' 1		M12 BHCS3L	300 litri	450 litri	600 litri	900 litri	431 litri	862 litri
CESOIA								
TAGLIO LEGNO MORBIDO DA 1,25 CM		M12 BLPRS	1000 tagli	1500 tagli	2000 tagli	3000 tagli	1400 tagli	2800 tagli

 INQUADRA QUI PER SCOPRIRE
LA GAMMA GIARDINO


*Le autonomie riportate fanno riferimento alle batterie caricate.
Queste linee guida sono indicative e dipendono dall'utilizzatore e da una serie di condizioni.

TRUEVIEW™

1 MASSIMA ACCURATEZZA DEL COLORE



- Fedele rappresentazione di colori e dettagli
- Luce neutra per massima chiarezza e comfort
- Replica fedelmente la luce solare tra le 10 e le 14

INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



2 MIGLIOR FASCIO DI LUCE

- Fascio di luce pieno e coerente
- Ambiente di lavoro accurato ed efficiente senza ombre o sfociature
- Riflettori e diffusori ottimizzati per ogni singola soluzione di illuminazione

3 TECNOLOGIA DELLE BATTERIE REDLITHIUM™

- Soluzioni portabili e adatte per il cantiere o il tempo libero
- Tecnologia all'avanguardia per massima durabilità
- Compatibilità delle piattaforme M12™, M18™, MX FUEL™ o REDLITHIUM™ USB

MXF TL
TORRE FARO MX FUEL™ BATTERIA/CORRENTE E CARICABATTERIE

TRUEVIEW™ ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



MXF TL-601

Kit incluso	1 x MXF XC406 Pacco Batteria, Caricabatterie integrato, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471844
Codice EAN	4058546297435

MXF TLIC
TORRE FARO COMPATTA MX FUEL™ PACKOUT™ BATTERIA/CORRENTE

TRUEVIEW™ ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



MXF TLIC-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498075
Codice EAN	4058546512354

MXF TLIC-601

- Illuminazione TRUEVIEW™ in grado di fornire fino a 27,000 lumen se collegata ad una sorgente di corrente e 20,000 lumen se alimentata a batteria.
- Le teste luminose sono orientabili in molteplici direzioni.
- Peso di soli 48 kg, facilmente trasportabile su terreni irregolari grazie alle due grandi ruote.

M18 ONESLDP
LANTERNA LED DA TERRA M18™ ONE-KEY™ E CARICABATTERIE BATTERIA/CORRENTE

TRUEVIEW™ ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 ONESLDP-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459160
Codice EAN	4002395287154

M18 ONESLSP
LANTERNA LED 360° M18™ ONE-KEY™ BATTERIA/CORRENTE

TRUEVIEW™ ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 ONESLSP-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459155
Codice EAN	4002395287109

M18 TAL
LANTERNA LED 360° M18™

TRUEVIEW™



- Illuminazione TRUEVIEW™ ad alta definizione, con 2.200 lumen di intensità in modalità faro 360° e 1.000 lumen in modalità flood (fascio di luce a dettaglio)
- La tecnologia LED avanzata fornisce 360° di luce ad area, mentre dei LED indipendenti posti sul retro forniscono 90° di luce per una illuminazione più dettagliata

M18 TAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464134
Codice EAN	4058546220792

M18 ONERSAL
TORRE FARO LED CON TREPIEDE M18™ ONE-KEY™

TRUEVIEW™



- Ottimizza la luminosità e l'autonomia regolando l'uscita della luce da 0 a 5400 lumen
- Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare tramite app la luminosità dell'utensile (0-5.400 lumen)
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

M18 ONERSAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459431
Codice EAN	4058546010928

M18 HOSALC
TORRE FARO LED MULTIDIREZIONALE CON TREPIEDE M18™ 6.000 LUMEN E CARICABATTERIE BATTERIA/CORRENTE

TRUEVIEW™



M18 HOSALC-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478116
Codice EAN	4058546340490

M18 SAL2

M18 SAL2
TORRE FARO LED MULTIDIREZIONALE CON TREPIEDE M18™ 2.800 LUMEN

TRUEVIEW™



- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™
- 12 led ad alta prestazione che forniscono fino a 2.800 lumen
- Testa resistente agli urti costruita con lenti in policloruro, regolabile di 230° in verticale e 240° in orizzontale
- Protezione alla testa e alle lenti quando la torre faro viene chiusa per stoccaggio o trasporto
- Estendibile da 1.10 a 2.20 m
- Classificazione IP54 per protezione da acqua e polveri

M18 SAL2-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492486
Codice EAN	4058546418533

M18 SAL2-502B

M18 POALC
FARO M18™ PACKOUT™ E CARICABATTERIE BATTERIA/CORRENTE

TRUEVIEW™



- Tre teste orientabili in grado di fornire 3000 lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™
- Fino a 12 ore di autonomia con batteria M18™ REDLITHIUM™ da 5.0 Ah
- Classe di protezione IP 54
- Dotato di cavo per alimentazione a corrente e con Funzione Caricabatterie: ricarica tutte le batterie M18™ (quando alimentato a corrente) e dispositivi elettronici tramite USB

M18 POALC-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478120
Codice EAN	4058546340537

M18 HOAL
FARO LED AD ELEVATE PRESTAZIONI M18™ BATTERIA/CORRENTE

TRUEVIEW™



- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: 4.000 lumen
- Autonomia fino a 12 ore con una batteria (5.0 Ah)
- Testa orientabile di 180° e fori integrati per fissaggio orizzontale o verticale
- Altamente resistente grazie alla gabbia protettiva
- Versatile: alimentato da batterie MILWAUKEE® M18™ o a corrente

M18 HOAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478118
Codice EAN	4058546340513

M18 AL
FARO LED M18™

M18

TRUEVIEW™



- L' illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- 8 potenti LED erogano 1500 Lumen per una efficace illuminazione - fino al 30% più luminosa rispetto ad una lampada alogena da 250W
- Costruzione robusta e design studiato per durare nel tempo

M18 AL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430392
Codice EAN	4002395380534

M18 PAL2
FARO LED M18™ CON TESTA DIREZIONABILE - IDEALE PER PONTEGGI

M18

TRUEVIEW™



- 2.000 Lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: fornisce massima accuratezza del colore, fascio di luce ottimizzato e una fedele rappresentazione di colori e dettagli
- Fino a 24 ore di autonomia con batteria M18 B5 (6 ore alla massima potenza)
- 3 modalità di illuminazione: 24 ore a 500 Lumen, 12 ore a 1.000 Lumen, 6 ore a 2.000 Lumen)

M18 PAL2-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493547
Codice EAN	4058546484187

M18 ABL
LAMPADA SOTTOSCOCCA PER MEZZI PESANTI M18™

M18

TRUEVIEW™



M18 ABL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498147
Codice EAN	4058546513078

M18 MDTL
FARO LED DA CANTIERE M18™ CON 3 TESTE MULTIDIREZIONALI BATTERIA/CORRENTE

M18

TRUEVIEW™



- 4.500 Lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: fornisce massima accuratezza del colore, fascio di luce ottimizzato e una fedele rappresentazione di colori e dettagli
- 3 teste regolabili individualmente per illuminazione più o meno focalizzata

M18 MDTL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498149
Codice EAN	4058546513092

M12 AL
FARO LED M12™

M12

TRUEVIEW™



- L' illuminazione professionale TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- 5 LED ad alte prestazioni producono 1000 Lumen di luminosità, paragonabile a luci alogene da 250 W
- Lenti in policarbonato in grado di resistere a cadute fino a 2.7 metri

M12 AL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933451394
Codice EAN	4002395158621

M12 PAL
FARO LED RUOTABILE M12™

M12

TRUEVIEW™



- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 700 lumen
- Autonomia fino a 8 ore con una batteria (4.0 Ah)
- Dotata di potenti magneti e di testa ruotabile in ogni direzione (110°)
- Resistente agli urti e a cadute fino a 3 m di altezza
- Compatto, ideale per riparazioni e manutenzioni

M12 PAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice articolo	4933478226
Codice EAN	4058546344030

M18 ALIS
FARETTO LED M18™ CON POWER BANK

M18

TRUEVIEW™



- 1.000 Lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: fornisce massima accuratezza del colore, fascio di luce ottimizzato e una fedele rappresentazione di colori e dettagli
- 12 ore di autonomia alla massima potenza con batteria M18 B5 (22 ore a 500 Lumen)
- Funziona da Power Bank per dispositivi elettronici grazie alla doppia uscita USB-C e USB-A

M18 ALIS-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498148
Codice EAN	4058546513085

M18 SLED
TORCIA LED A LUNGA DISTANZA M18™

M18

TRUEVIEW™



- L' illuminazione professionale TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- La testa orientabile ha una capacità massima di illuminazione di 1250 Lumen e arriva fino a una distanza di 650 m
- 4 modalità di illuminazione: dettaglio, ampio fascio, dettaglio / ampio fascio, lampeggiante

M18 SLED-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933459159
Codice EAN	4002395287147

M12 SLED
TORCIA LED A LUNGA DISTANZA M12™

M12

- L' illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- Fino al 35% in più di illuminazione a distanza del fascio di luce rispetto alla concorrenza: 650 m di fascio di luce concentrato con 750 lumen alla massima intensità (400 lumen in modalità bassa intensità)

M12 SLED-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933451261
Codice EAN	4002395170159

M12 SL
TORCIA DA ISPEZIONE M12™

M12

- L' illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- 3 potenti LED sviluppano 220 Lumen
- Schermo di protezione LED sostituibile
- Gancio in metallo regolabile per orientare la torcia in diverse posizioni
- Design compatto, ideale in spazi ristretti

M12 SL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430178
Codice EAN	4002395378395

M12 CML
LAMPADA PER CONTROLLO COLORE 1.000L M12™

M12

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: 1.000 lumen
- Indice di resa cromatica 98+, per controllo accurato e affidabile dei colori
- 5 differenti modalità di temperatura (2.700K - 3.500K - 4.500K - 5.500K - 6.500K), per replicare la resa della luce solare
- Autonomia fino a 12 ore con una batteria (4.0 Ah)

M12 CML-401

Kit incluso	1 x M12 B4 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479366
Codice EAN	4058546371609

M12 LL
FARO A LANTERNA M12™

M12

- L' illuminazione MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente di lavorare in sicurezza col massimo della luminosità, riducendo bagliori e ombre
- Illuminazione orientabile da 180° a 360° - consente di passare da un'illuminazione puntuale ad un'illuminazione diffusa
- Grandi prestazioni - 700 Lumens per una efficace illuminazione
- Presa USB per la ricarica di apparecchiature elettroniche come riproduttori mp3 e cellulari

M12 LL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430563
Codice EAN	4002395382248

M18 IL
TORCIA DA ISPEZIONE M18™

M18 TLED
TORCIA LED M18™

M18

TRUEVIEW™



- Luce LED a 120 Lumen - 2 volte più luminosa rispetto alle lampade ad incandescenza
- Autonomia 2 volte maggiore grazie ai LED elettronici
- Testa in alluminio per una maggiore resistenza agli impatti
- Testa ruotabile di 135°
- Gancio integrato
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

M18 TLED-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430361
Codice EAN	4002395380220

ILLUMINAZIONE PERSONALE
M12 TLED
TORCIA LED M12™

M12

TRUEVIEW™



- Luce LED che eroga fino a 120 Lumen - 2 volte più luminosa di una lampada ad incandescenza
- LED elettronici - autonomia 2 volte maggiore
- Testa in alluminio resistente agli urti
- Testa ruotabile di 90°
- Magnete integrato per una maggiore comodità
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

M12 TLED-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430360
Codice EAN	4002395380213

BATTERIA ESTRAIBILE RICARICABILE REDLITHIUM™ USB
REDLITHIUM
USB

		Lumen	Max. autonomia (h)	Classe protettiva IP	Features	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
	L4 FL-301	445/-/100/-	2.5/-/12.5/-	IP54	Magnete, Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/-/100/500	3.5/-/11.75/3.5	IP54	Magnete, Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/250/100/-	2.5/6/13.25/-	IP54	Magnete, Moschettone	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/400/200/25/400	2.5/4.5/8.5/22/4.5	IP53	Clip per caschetto	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/350/125/25	3/7.5/13/28	IP54	Clip per caschetto	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479767	4058546375614
	L4 TMLED-301	1100/600/100/-	1.5/4/12/-	IP67	Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479769	4058546375638
	L4 FMLED-301	800/-/100/-	2.5/-/10/-	IP67	Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/250;250/100	2/4.5/2/5	IP52	Magnete, Gancio	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/250	2.5/8	IP50	-	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479898	4058546376925
	L4 BOLTHL-301	600/400/150/25	4/8/14/32	IP54	-	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/100/400/100/400	5/20/9/14/9	IP54	Clip per caschetto	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/1300/800/100	4/8/24	IP66	Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479637	4058546374310
	L4 HSL-301	350	2.5/10	IP54	-	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Fornito senza kitbox o borsa	4933493968	4058546511289

BATTERIA INTERNA RICARICABILE
RECHARGEABLE

		Lumen	Max. autonomia (h)	Classe protettiva IP	Features	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
	IR FFL	500	4/8/12	IP54	Moschettone, Magnete	Caricabatterie Incorporato, Cavo USB, Fornito senza kitbox o borsa	4933493528	4058546483999
	IR HL450	450/100/250/50/250	2.5/8/4/14/4	IP54	Magnete, Clip per caschetto, Adattatore BOLT™ per torce Milwaukee®	Caricabatterie Incorporato, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500/100/10/-	3.5/16/40/-	IP67	Clip	Caricabatterie Incorporato, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/-/50/-	1.5/-/8/-	IP67	Zona gommata, Clip	Caricabatterie Incorporato, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933478705	4058546348984


BATTERIE

		Descrizione	Tempo di ricarica caricate M18 PC6/ MPC6 AC	Tempo di ricarica carica batterie M18 DBSC/ MDBSC AC	Tempo di ricarica Caricatore M12-18 FC	Tempo di ricarica Caricabatterie M12-18 C	Tempo di ricarica Caricabatterie M18-18 AC	Tempo di ricarica Caricabatterie M1418C6	Tempo di ricarica Caricatore M18 DFC	Tempo di ricarica Caricabatterie C12 C	Tempo di ricarica Caricabatterie M12 TC2	Tempo di ricarica Caricabatterie M12 C4	Tempo di ricarica Caricabatterie L4 C	Codice prodotto	Codice EAN	REDLITHIUM USB M12 M18		
																Tempo di ricarica Caricatore M12-18 C	Tempo di ricarica Caricabatterie M18-18 AC	Tempo di ricarica Caricabatterie M1418C6
	M18 FB12	Batteria M18™ FORGE™ 12.0 Ah	130 min	45 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932492651	4058546414016			
	M18 FB8	Batteria M18™ FORGE™ 8.0 Ah	87 min	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932492131	4058546414986			
	M18 FB6	Batteria M18™ FORGE™ 6.0 Ah	60 min	25 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932492533	4058546419004			
	M18 HB5.5	Batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 5.5 Ah	60 min	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712	4058546226572			
	M18 HB3	Batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 3.0 Ah	36 min	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069	4058546286972			
	M18 B5	Batteria M18™ 5.0 Ah	59 min	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483	4002395381449			
	M18 B5-CR	Batteria M18™ 5.0 Ah resistente agli agenti chimici	59 min	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932479265	4058546370596			
	M18 B4	Batteria M18™ 4.0 Ah	52 min	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063	4002395377244			
	M18 B2	Batteria M18™ 2.0 Ah	26 min	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062	4002395377237			
	M12 HB5	Batteria M12™ HIGH OUTPUT™ da 5.0 Ah	-	-	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	300 min	110 min	-	4932480165	4058546404505			
	M12 HB2.5	Batteria M12™ HIGH OUTPUT™ da 2.5 Ah	-	-	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	150 min	55 min	-	4932480164	4058546404499			
	M12 B6	Batteria M12™ 6.0 Ah	-	-	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	347 min	130 min	-	4932451395	4002395158638			
	M12 B4	Batteria M12™ 4.0 Ah	-	-	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	240 min	80 min	-	4932430065	4002395377268			
	M12 B3	Batteria M12™ 3.0 Ah	-	-	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	174 min	70 min	-	4932451388	4002395157969			
	M12 B2	Batteria M12™ 2.0 Ah	-	-	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	120 min	40 min	-	4932430064	4002395377251			
	L4 B3	Batteria REDLITHIUM™ 3.0 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	4933478311	4058546345020			

CARICABATTERIE

		Descrizione	Porta di ricarica	Tipo di carica	Sorgente energia	Maniglia per il trasporto	Montabile a parete	Codice articolo	Codice EAN
		Caricabatterie PACKOUT™ per mezzi mobili con 6 postazioni M18™	6 x M18	In simultanea	AC	✓	✓	4932498551	4058546524203
		Caricabatterie multiplo M18™ PACKOUT™	6 x M18™, 1 x USB	In simultanea	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
		Caricabatterie M18™ per mezzi mobili simultaneo super rapido	2 x M18™	In simultanea	AC	-	✓	4932498557	4058546524265
		Caricabatterie M18™ simultaneo super rapido	2 x M18™	In simultanea	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
		Caricabatterie rapido M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Sequenziale	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
		Caricabatterie M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Sequenziale	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
		Caricabatterie per auto M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Sequenziale	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
		M18™ Caricabatterie simultaneo	2 x M18™	In simultanea	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
		Caricabatterie multiplo M14™ - M18™	6 x M14™ or 6 x M18™	Sequenziale	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
		Caricabatterie M12™	1 x M12	Singolo	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
		Caricabatterie da viaggio M12™	1 x M12	Singolo	AC, USB	-	□	4932492908	4058546477790
		Caricatore M12™ 4 postazioni	4 x M12	Sequenziale	AC	-	✓	4932430554	4002395382156

CALCESTRUZZO

INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

MARTELLI DEMOLITORI

	Attacco	Potenza (W)	Energia del colpo (EPTA)(J)	Velocità a vuoto (giri/min)	Percussioni al minuto a pieno carico	Velocità a carico (soft mode)	Foro punte piene max (mm)	Foro punte tunnel max (mm)	Foro corone max (mm)	Vibrazioni in foratura (m/s²)	Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN	
1.	K 2628 H	K-Esagonale	2400	64	-	1200	-	-	-	-	6.2	25.7	Fornito senza kitbox o borsa	4933471685	4058546295844	
2.	K 1530 H	K-Esagonale	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.4	16.8	Valigetta in plastica	4933464117	4058546220624	
3.	K 1528 H	K-Esagonale	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.8	17.2	Valigetta in plastica	4933464118	4058546220631	
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	6.7	12.7	Valigetta in plastica	4933464120	4058546220655	
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11	11.8	Valigetta	4933375710	4002395232031
6.	K 900 K	K-Esagonale	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Valigetta	4933375650	4002395231614	
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Valigetta	4933375720	4002395232048	
7.	HAC0850	SDS-Max	1470	11.0	-	1600 - 2900	210 - 385	-	65	150	-	11	9.7	Valigetta	4933498603	4058546524722
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	9.1	Valigetta	4933398600	4002395235193	
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	9	6.7	Valigetta	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	40	65	105	17.4	12.8	6.3	Valigetta	4933418100	4002395238422
11.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	-	11.5	6.3	Valigetta	4933398220	4002395234059
12.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	-	11	3.7	Valigetta	4933384300	4002395232215

MARTELLI DEMO-PERFORATORI

	Attacco	Potenza (W)	Energia del colpo (EPTA)(J)	Percussioni al minuto a pieno carico	Velocità a carico	Foro calcestruzzo max (mm)	Cap max foratura metal (mm)	Cap max foratura legno (mm)	Vibrazioni in foratura (m/s²)	Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	FIXTEC™	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN		
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	-	16	40	22	20	Si	3.6	Valigetta	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	-	13	40	10.6	6.81	No	3.4	Valigetta	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	-	13	40	10.6	6.81	Si	3.6	Valigetta	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	-	13	40	22	14	Si	2.9	Valigetta	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	-	13	30	22	16	No	2.7	Valigetta	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	-	13	30	22	16	Si	2.9	Valigetta	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	-	13	30	13.6	11.9	No	2.4	Valigetta	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	-	13	30	12	10.8	Si	2.6	Valigetta	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	-	13	30	13.6	11.9	No	2.4	Valigetta	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	-	13	30	13.5	-	No	2.4	Valigetta	4933428230	4002395239832

TRAPANI E AVVITATORI

		Mandrino autoserrante (mm)	Potenza (W)	Velocità a vuoto (giri/min)	Foro calcestruzzo max (mm)	Cap max foratura muratura (mm)	Cap max foratura metallo (mm)	Cap max foratura legno (mm)	Coppia max (Nm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
①	1. SB 2-35 D	16	1010	0 - 800 / 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	Fornito senza kitbox o borsa	4933380507	4002395227280
②	2. PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000 / 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Valigetta	4933419595	4002395238651
③	3. PD2E 22 R	13	850	0 - 1000 / 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Valigetta	4933419570	4002395238613
④	4. PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	Fornito senza kitbox o borsa	4933431955	4002395243914
⑤	5. PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Valigetta	4933409206	4002395235339
⑥	6. PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Valigetta	4933409200	4002395235322
⑦	7. HDE 13 ROX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Fornito senza kitbox o borsa	030250	4002395229642
⑧	8. HDE 13 ROX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Valigetta	4933428550	4002395241576
⑨	9. DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Valigetta	4933409194	4002395235346

BRT
CARRELLO PORTA MARTELLO DEMOLITORE
 

BRT

 Codice prodotto 4933459794
Codice EAN 4058546029661

IPWE 400 R
AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 1/2"
 

IPWE 400 R

 Codice prodotto 4933451524
Codice EAN 4002395143511

IPWE 520 R
AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 3/4"
 

IPWE 520 R

 Codice prodotto 4933451525
Codice EAN 40023950143528

AGV 15 DEC
SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO
 

AGV 15-125 XC DEC-SET

 Codice prodotto 4933448025
Codice EAN 4002395006816

AGV 15 DEG
SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA
 
 AGV 15-125 XC DEG-SET
AGV 15-125 XE DEG-SET

 Codice prodotto 4933448035
Codice EAN 4002395006830
4002395263424

AGV 12 DEG
SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA
 

AGV 12-125 X DEG-SET

 Codice prodotto 4933448030
Codice EAN 4002395006823

DD 2-160 XE
CAROTATRICE A SECCO A 2 VELOCITÀ
 

DD 2-160 XE

 Codice prodotto 4933368690
Codice EAN 4002395232505

DD 3-152
CAROTATRICE A 3 VELOCITÀ SECCO-UMIDO
 

DD 3-152

 Codice prodotto 4933428000
Codice EAN 4002395239801

INQUADRA QUI PER VEDERE I NOSTRI ACCESSORI PER CAROTAGGIO

AGV 12 DEC
SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO
 

AGV 12-125 X DEC-SET

 Codice prodotto 4933448020
Codice EAN 4002395006809

WCS 45
SCANALATORE 1900W DISCO 150 MM
 

WCS 45

 Codice prodotto 4933383350
Codice EAN 4002395229086

WCE 30
SCANALATORE 1500W DISCO 125 MM
 

WCE 30

 Codice prodotto 4933383855
Codice EAN 4002395228980



SMERIGLIATORI ANGOLARI



	Potenza (W)	Velocità a vuoto (giri/min)	Diametro disco (mm)	Peso (Kg)	Tipo di interruttore Freno	Protezione dal contraccolpo	FIXTEC™	AVS	Impugnatura AVS	Impugnatura ruotabile	Sistema autobalancer	Blocco riavvio accidentale	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN	
1.	AGVM 26-230 GEX	2600	6600	230	5.8	Interruttore a grilletto con blocco	Si	Si	-	Si	Si	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933402365	4002395234271	
1.	AGVM 26-230 GEX DMS	2600	6600	230	5.8	Interruttore a paletta No	Si	Si	-	Si	Si	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933402495	4002395234394	
2.	AGV 26-230 GE	2600	6600	230	5.5	Interruttore a grilletto con blocco	No	No	Si	-	Si	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933402360	4002395234257	
2.	AGV 26-230 GE DMS2600	6600	230	5.5	Interruttore a paletta No	No	No	Si	-	Si	Si	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933402490	4002395234356	
3.	AGVM 24-230 GEX	2400	6600	230	5.8	Interruttore a grilletto con blocco	Si	Si	-	Si	Si	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933402340	4002395234240	
3.	AGVM 24-230 GEX DMS	2400	6600	230	5.8	Interruttore a paletta No	Si	Si	-	Si	Si	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933402475	4002395234370	
4.	AGVK 24-230 EXK	2400	6500	230	5.9	Interruttore a grilletto con blocco	Si	Si	Si	Si	Si	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933471464	405846293635	
5.	AGVK 24-230 EK	2400	6600	230	5.4	Interruttore a grilletto con blocco	Si	No	Si	Si	No	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933451413	4002395161683	
5.	AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	230	5.4	Interruttore a paletta No	Si	No	Si	Si	No	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933451414	4002395161690	
6.	AGV 24-230 GE	2400	6600	230	5.5	Interruttore a grilletto con blocco	No	No	Si	-	Si	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933402330	4002395234226	
7.	AG 24-230 E	2400	6600	230	5.3	Interruttore a grilletto con blocco	No	No	No	-	No	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933402325	4002395234219	
7.	AG 24-230 E DMS	2400	6600	230	5.3	Interruttore a paletta No	No	No	No	-	No	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933402450	4002395234325	
8.	AGV 22-180 E	2200	8500	180	5.3	Interruttore a grilletto con blocco	No	No	Si	Si	No	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933431820	4002395243839	
8.	AGV 22-230 E	2200	6600	230	5.4	Interruttore a grilletto con blocco	No	No	Si	Si	No	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933431850	4002395243860	
8.	AGV 22-230 DMS	2200	6600	230	5.4	Interruttore a paletta No	No	No	Si	Si	No	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933431860	4002395243877	
9.	AG 22-180 DMS	2200	8500	180	5.1	Interruttore a paletta No	No	No	No	No	No	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933431830	4002395243846	
9.	AG 22-230 DMS	2200	6600	230	5.2	Interruttore a paletta No	No	No	No	No	No	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933433630	4002395244423	
10.	AGV 17-125 XE	1750	2600 - 11,000	125	2.8	Interruttore a grilletto con blocco	Si	Si	No	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933432230	4002395243983
10.	AGV 17-125 XC	1750	11,000	125	2.8	Interruttore a grilletto con blocco	Si	Si	No	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933449850	4002395247295
10.	AGV 17-125 XC DMS1750	11,000	125	2.8	Interruttore a paletta No	Si	Si	No	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	493345140	4002395247905	
10.	AGV 17-150 XC DMS1750	9500	150	3.0	Interruttore a paletta No	Si	Si	No	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933432250	4002395243990	
10.	AGV 17-180 XC DMS1750	7600	180	3.1	Interruttore a paletta No	Si	Si	No	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933432270	4002395244003	
11.	AGV 17-125 INOX	1750	2000 - 7600	125	2.8	Interruttore a grilletto con blocco	Si	Si	No	-	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933449870	4002395247912
12.	AGV 15-125 XC	1550	11,000	125	2.6	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	No	-	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933428120	4002395239641
12.	AGV 15-125 XE	1550	2800 - 11,000	125	2.6	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	No	-	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933428127	4002395239658
12.	AGV 15-150 XC	1550	9000	150	2.6	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	No	Si	-	No	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933433250	4002395244164
13.	AGV 13-125 XE	1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	Si	Si	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451218	4002395260850
14.	AGV 13-125 XSPDEB1250 KIT	12,000	125	2.5	Interruttore a paletta Si	Si	Si	No	Si	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933464998	405846229436	
14.	AGV 13-125 XSPDEB1250	12,000	125	2.5	Interruttore a paletta Si	Si	Si	No	Si	-	-	Si	Valigetta	4933471194	405846288228	
15.	AGV 13-125 XSPDE	1250	12,000	125	2.5	Interruttore a paletta No	Si	Si	No	Si	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451578	4002395140794
16.	AG 13-125 XSPD	1250	12,000	125	2.3	Interruttore a paletta No	No	Si	No	-	-	-	No	Fornito senza kitbox o borsa	4933451577	4002395140787
17.	AGV 12-125 X	1200	11,000	125	2.4	Interruttore a slitta con blocco	Si	Si	No	Si	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933428085	4002395239597
18.	AGV 10-125 EK	1000	11,000	125	2.2	Interruttore a slitta con blocco	No	No	-	-	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451222	4002395260898
19.	AG 10-115 EK	1000	11,000	115	2.1	Interruttore a slitta con blocco	No	No	-	-	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451219	4002395260867
19.	AG 10-125 EK	1000	11,000	125	2.1	Interruttore a slitta con blocco	No	No	-	-	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451220	4002395260874
20.	AG 800-125 EK	800	11,500	125	2.0	Interruttore a slitta con blocco	No	No	-	-	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451213	4002395260805
21.	AG 800-115 E	800	11,500	115	2.0	Interruttore a slitta con blocco	No	No	-	-	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451210	4002395260171
21.	AG 800-125 E	800	11,500	125	2.0	Interruttore a slitta con blocco	No	No	-	-	-	-	Si	Fornito senza kitbox o borsa	4933451211	4002395260188
21.	AG 800-115 E D-SET800	11,500	115	2.0	Interruttore a slitta con blocco	No	No	-	-	-	-	-	Si	Valigetta	4933451281	4002395170777

AGS 15-125 C
 SMERIGLIATRICE/LUCIDATRICE
 1500W

 AGS 15-125 C
 Codice prodotto 4933407480
 Codice EAN 4002395236015

AS 12 E
 LEVIGATRICE 1200W

 AS 12 E
 Codice prodotto 4933383940
 Codice EAN 4002395229390

AP 14-2 200 E
 LUCIDATRICE 1450W

 AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E KIT
 Equipaggiamento standard
 <attrib a="275" l="19"
 o="842888" p="221826"
 s="342" status="2"
 type="2"/>
 Codice prodotto 4933432800 4933493427
 Codice EAN 4002395001156 4058546482985

AP 12 E
 LUCIDATRICE 1200W

 AP 12 E
 Codice prodotto 4933383925
 Codice EAN 4002395229406

DGL 34
 SMERIGLIATRICE DIRITTA SINGOLA
 VELOCITÀ

 DGL 34
 Codice prodotto 4933385110
 Codice EAN 4002395230020

DGL 30 E
 SMERIGLIATRICE DIRITTA CON
 VELOCITÀ VARIABILE

 DGL 30 E
 Codice prodotto 4933385120
 Codice EAN 4002395230037

DG 30 E
 SMERIGLIATRICE DIRITTA CON
 VELOCITÀ VARIABILE

 DG 30 E
 Codice prodotto 4933385100
 Codice EAN 4002395230013

DG 7 E
 SMERIGLIATRICE DIRITTA BASSA
 VELOCITÀ

 DG 7 E
 Codice prodotto 4933391200
 Codice EAN 4002395231928

MCS 66
 SEGA CIRCOLARE PER METALLO

 MCS 66
 Codice prodotto 4933440615
 Codice EAN 4002395000432

BS 125
 SEGA A NASTRO

 BS 125
 Codice prodotto 4933448245
 Codice EAN 4002395262830

CHS 355
 TRONCATRICE VELOCE PER
 METALLO DA 2300 W

 CHS 355
 Codice prodotto 4933411760
 Codice EAN 4002395236220

DE 10 RX
 TRAPANO ROTATIVO AD UNA
 VELOCITÀ DA 630W

 DE 10 RX
 Codice prodotto 4933409211
 Codice EAN 4002395235353

MDE 41
 TRAPANO MAGNETICO CON
 MAGNETE ELETTRICO


 MDE 41
 Codice prodotto 4933451015
 Codice EAN 4002395136681

MDP 41
 TRAPANO MAGNETICO CON
 MAGNETE PERMANENTE


 MDP 41
 Codice prodotto 4933451014
 Codice EAN 4002395136674

**INQUADRA QUI
 PER MAGGIORI
 INFORMAZIONI**


LEGNO
**INQUADRA QUI
 PER MAGGIORI
 INFORMAZIONI**

SEGHE DIRITTE


	Potenza (W)	Corse a vuoto (corse/min)	Corsa della lama (mm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1. SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	Valigetta	4933428900	4002395241699
2. SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	Valigetta	493340590	4002395001095
3. SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	Valigetta	4933428520	4002395241545
4. SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	Valigetta	4933416710	4002395237623

SEGHETTI ALTERNATIVI


	Potenza (W)	Corse a vuoto (corse/min)	Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	Capacità angolazione (°)	Corsa della lama (mm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1. FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/ 10/ 30	45	26	2.5	Valigetta	4933357990	4002395229185
2. JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/ 10/ 30	45	26	2.5	Valigetta	4933381230	4002395232529

SEGHE CIRCOLARI


	Potenza (W)	Velocità a vuoto (giri/min)	Diametro lama (mm)	Max inclinazione taglio obliquo (°)	Profondità di taglio max 45° (mm)	Profondità di taglio max 90° (mm)	Alesaggio (mm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1. CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	Fornito senza kitbox o borsa	4933451117	4002395137411
2. CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Valigetta	4933451116	4002395137404
3. SCS 65 Q	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Valigetta	638051	4002395229529
4. CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	Fornito senza kitbox o borsa	4933419225	4002395238361

LEVIGATORI



		Potenza (W)	Velocità a vuoto (giri/min)	Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	Diametro di oscillazione (mm)	Dimensione foglio (mm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	Fornito senza kitbox o borsa	4933385150	4002395229222
2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	Borsa	4933433180	4002395244010
3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	Fornito senza kitbox o borsa	4933447015	4002395005826

ASPIRATORI



	Potenza (W)	Max volume d'aria (l/min)	Tipo filtro	Depressione massima (mbar)	Capacità (l)	Diametro tubo (mm)	Lunghezza tubo (m)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN	
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	Fornito senza kitbox o borsa	4933459418	4058546010799
2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	Fornito senza kitbox o borsa	4933459415	4058546010768
3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	Fornito senza kitbox o borsa	4933459411	4058546010720
4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	Fornito senza kitbox o borsa	4933447480	4002395006274
5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	Fornito senza kitbox o borsa	4933493593	4058546484644
6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	Fornito senza kitbox o borsa	4933493595	4058546484668

RCS
KIT PRESA E TELECOMANDO SMART MILWAUKEE®



RCS
Codice articolo 4932478965
Codice EAN 4058546362478



RCO
TELECOMANDO SMART MILWAUKEE®



RCO
Codice articolo 4932479620
Codice EAN 4058546374143

**MILWAUKEE® E' IL
FORNITORE DI SOLUZIONI A 360°**

ACCESSORI



UTENSILI MANUALI




OLTRE
3000
SOLUZIONI

SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE



DPI



OLTRE
180
SOLUZIONI



OLTRE
1000
SOLUZIONI