

## Flessibilità e resistenza in un'unica soluzione

- **Flessibile**

Leggero e flessibile, per un riavvolgimento perfetto.

- **Basse temperature**

Resiste al freddo fino a  $-25^{\circ}\text{C}$

- **Resistente**

Resiste alle pieghe, all'usura, alle abrasioni e alla trazione meccanica.

- **No pieghe**

Il tubo ritorna facilmente nella sua posizione originale.

- **Lunga durata**

E' 10 volte più resistente dei convenzionali tubi in PVC

- **Bassa caduta di pressione**

L'elevata qualità del Poliuretano e l'interno liscio favoriscono una caduta di pressione estremamente bassa




**LINEARE Standard – Intrecciato**
*Per applicazioni fino a 16 bar*
**Utilizzo:** ARIA


**Materiale:** PUR base estere rinforzato con fibra in poliestere

**Resistenza:** a oli, solventi e soluzioni non acquose

**Conformità:** a direttiva FDA

**Dim. DI x DE**

- 6.5 x 10 mm
- 8 x 12 mm
- 9.5 x 13.5 mm
- 11 x 16 mm
- 13 x 18 mm





DI x DE	Lunghezza	Codice articolo	Colore	Max WP	Press. scoppio
6.5 x 10 mm	100 m	19 958 1000	Blu	16 bar	64 bar
	50 m	19 958 1020	Blu	16 bar	64 bar
	25 m	19 958 1021	Blu	16 bar	64 bar
8 x 12 mm	100 m	19 958 1225	Blu	16 bar	64 bar
	100 m	19 958 1259	Rosso	16 bar	64 bar
	50 m	19 958 1220	Blu	16 bar	64 bar
9.5 x 13.5 mm	25 m	19 958 1221	Blu	16 bar	64 bar
	100 m	19 958 1350	Blu	16 bar	64 bar
	50 m	19 958 1370	Blu	16 bar	64 bar
11 x 16 mm	100 m	19 958 1600	Blu	12 bar	48 bar
	50 m	19 958 1638	Blu	12 bar	48 bar
	25 m	19 958 1621	Blu	12 bar	48 bar
13 x 18 mm	50 m	19 958 1801	Blu	10 bar	40 bar
16 x 21 mm	50 m	19 958 2100	Blu	10 bar	40 bar
19 x 24 mm	25 m	19 958 2400	Blu	10 bar	35 bar


**LINEARE Hi-Vis – Intrecciato**
*Indicato in aree scarsamente illuminate o di grande movimentazione*
**Utilizzo:** ARIA

**Materiale:** PUR base estere rinforzato con fibra in poliestere

**Resistenza:** a oli, solventi e soluzioni non acquose

**Conformità:** a direttiva FDA

**Dim. DI x DE**

- 6.5 x 10 mm
- 8 x 12 mm
- 9.5 x 13.5 mm
- 11 x 16 mm
- 13 x 18 mm



DI x DE	Lunghezza	Codice articolo	Colore	Max WP	Press. scoppio
8 x 12 mm	100 m	19 958 1288	Neon	16 bar	64 bar
9.5 x 13.5 mm	100 m	19 958 1388	Neon	16 bar	64 bar
11 x 16 mm	50 m	19 958 1688	Neon	12 bar	48 bar
13 x 18 mm	50 m	19 958 1888	Neon	10 bar	40 bar



### LINEARE – Non intrecciato

Per applicazioni fino a 10 bar

**Utilizzo:** ARIA

**Materiale:** PUR base estere


**Resistenza:** a oli, solventi e soluzioni non acquose

**Conformità:** a direttiva FDA



**Dim. DI x DE**

- 4 x 6 mm
- 5 x 8 mm
- 6.5 x 10 mm
- 8 x 12 mm
- 11 x 16 mm



DI x DE	Lunghezza	Codice articolo	Colore	Max WP	Press. scoppio
4 x 6 mm	50 m	19 958 0702	Blu	10 bar	25 bar
5 x 8 mm	50 m	19 958 0802	Blu	10 bar	25 bar
6.5 x 10 mm	50 m	19 958 1002	Blu	10 bar	25 bar
8 x 12 mm	50 m	19 958 1202	Blu	10 bar	25 bar
11 x 16 mm	50 m	19 958 1602	Blu	10 bar	25 bar

### LINEARE – Intrecciato

Ideale per acqua o per aria compressa in ambienti umidi o bagnati

**Utilizzo:** ACQUA

**Materiale:** PUR base etere rinforzato con fibra in poliestere


**Resistenza:** a oli, solventi e soluzioni non acquose

**Conformità:** a direttiva FDA



**Dim. DI x DE**

- 8 x 12 mm
- 11 x 16 mm



DI x DE	Lunghezza	Codice articolo	Colore	Max WP	Press. scoppio
8 x 12 mm	50 m	19 958 1240	Azzurro	10 bar	40 bar
11 x 16 mm	50 m	19 958 1640	Azzurro	10 bar	40 bar





**ANTISTATICO – Intrecciato**  
*Disperde la carica elettrostatica*

**Utilizzo:** ARIA  
**Materiale:** Gomma EPDM  
**Conformità:** a direttiva FDA



**Dim. DI x DE**  
 8 x 15 mm  
 10 x 17.5 mm  
 12 x 19.5 mm




DI x DE	Lunghezza	Codice articolo	Colore	Max WP	Press. scoppio
8.5 x 15 mm	40 m	19 900 9920	Azzurro	12 bar	48 bar
10 x 17.5 mm	40 m	19 900 9918	Azzurro	12 bar	48 bar
12 x 19.5 mm	40 m	19 900 9921	Azzurro	12 bar	48 bar

**ANTIFIAMMA – Intrecciato**  
*Resistente a scintille e bruciature*

**Utilizzo :** ARIA  
**Materiale:** PUR base estere  
**Resistenza:** a oli, solventi e soluzioni non acquose  
**Conformità:** a direttiva FDA



**Dim. DI x DE**  
 8 x 12 mm  
 9.5 x 13.5 mm  
 11 x 16 mm



DI x DE	Lunghezza	Codice articolo	Colore	Max WP	Press. scoppio
8 x 12 mm	50 m	19 958 1230	Nero	14 bar	56 bar
9.5 x 13.5 mm	50 m	19 958 1330	Nero	12 bar	48 bar
11 x 16 mm	50 m	19 958 1637	Nero	12 bar	48 bar

